ALBUM

DE

CLICHÉS

VILMORIN-ANDRIEUX & Cie

1790.

(p) E150
lacks pag. 5-6 / 21-22-23-24 / 31-32 / 41-42
49-50 / 76-77 / 83-84 / 91-92-93-94 /
141-142 / 517-518-519-520
+1718 ô 14 pls + text
of 271 pls (= 258)
1115

ALBUM DE CLICHÉS

ELECTROTYPES — KUPFERNIEDERSCHLÆGE

Principaux Ouvrages publiés par VILMORIN-ANDRIEUX et Cie

LES PLANTES POTAGÈRES

DESCRIPTION ET CULTURE DES PRINCIPAUX LÉGUMES DES CLIMATS TEMPÉRÉS

On a cherché à réunir dans cet ouvrage tous les renseignements nécessaires à la conduite d'un potager. On y trouve l'énumération de toutes les principales variétés de légumes, jusqu'aux plus nouvelles, avec l'indication de leurs synonymes français et étrangers, celle de leurs qualités spéciales et de leur emploi ainsi que les renseignements relatifs au mode de culture qu'elles réclament. On s'est appliqué surtout à faire ressortir les caractères distinctifs de chaque variété, de façon à permettre à chacun de reconnaître sûrement les diverses races de légumes et de choisir en connaissance de cause les plus avantageuses à cultiver. Environ 620 dessins, gravés d'après nature, complètent les descriptions et font de ce livre le plus richement illustré de tous ceux qui ont été publiés jusqu'ici sur la culture potagère. — Beau volume in-8° raisin de 660 pages.

In french. — A revised and enlarged edition of the "*Description des Plantes potagères*" published in 1854, with detailed description of all vegetables in use as well as instructions for cultivation and synonymes in english, german, danish, italian, spanish, portuguese, etc. — In-8°, 660 pages and 620 illustrations.

In französischer Sprache. — Enthält eine ausführliche Beschreibung aller im Gebrauch sich befindlichen Gemüse-Sorten, nebst Cultur-Anweisung und Synonymen in deutscher, englischer, dänischer, spanischer, portugiesischer, und italienischer Sprache. — In-8°, 660 Seiten und 620 Holzschnitten.

LES FLEURS DE PLEINE TERRE

TROISIÈME ÉDITION

1,570 Pages; 1,300 Figures en noir.

Contenant : La description, la culture, la multiplication et l'emploi des fleurs annuelles, bisannuelles et vivaces, ainsi que des plantes bulbeuses et à feuillage de pleine terre; listes de plantes classées selon leurs couleurs, l'époque de leur floraison, etc.; des synonymes en diverses langues; plans de corbeilles, plates-bandes, etc.

THIRD EDITION

1,570 Pages; 1,300 Illustrations of Flowers. — giving :

In french : Description, cultivation, etc., of the annual, perennial and bulbous rooted flowers and foliage plants suitable for the open ground; lists of plants classified according to colour of flowers, blooming season, etc., synonymes in several languages, etc., etc.; with a general treatise on ornamental Gardening, etc., etc.

VILMORIN'S BLUMENGÄRTNEREI

Translation into German of the « Fleurs de pleine terre », containing also the latin, french, english and german names of all the plants therein described.

Deutsche Uebersetzung der « Fleurs de pleine terre », enthaltend die deutschen, botanischen, französischen, englischen Namen aller der darin beschriebenen Pflanzen.

LES MEILLEURS BLÉS

Beau volume in-4° raisin, illustré de 66 planches chromolithographiées représentant de face et de profil les principales variétés de blés d'hiver et de printemps. Le texte qui accompagne ces planches contient la description de toutes les variétés figurées, ainsi que des indications sur leur culture et leur emploi, et des choix des variétés convenant particulièrement aux divers climats et aux divers modes de culture.

In french. — Fine volume in-4° raisin, with 66 coloured plates of the principal wheats. Contains a description of each variety and very valuable information as to cultivation and use; also selections of varieties best suited for the various soils and different climates.

In französischer Sprache. — Album von 66 Chromos die besten Weizen-Sorten vorstellend, mit deren Beschreibung nebst Angabe des für jede Sorte best geeigneten Bodens und Klimas, der Cultur, etc., etc. — In-4° raisin.

ALBUM DE CLICHÉS

ELECTROTYPES

KUPFERNIEDERSCHLÆGE

Comprenant toutes les Illustrations des Ouvrages et Catalogues publiés

PAR

Containing the Illustrations published in the different Books and Catalogues

OF

Enthaltend alle Abbildungen welche erschiennen sind in den Werken und Catalogen

VON

VILMORIN-ANDRIEUX & C^IE

—

1883

—

VILMORIN-ANDRIEUX & C^IE

MARCHANDS-GRAINIERS

4, Quai de la Mégisserie, 4

PARIS

CLICHÉS GALVANO-CUIVRE

Nous offrons à nos clients les clichés des figures qui ont paru dans nos Ouvrages et dans nos Catalogues, à **la condition expresse** que ces clichés ne serviront qu'à **leur propre usage** et qu'ils ne pourront les faire reproduire (clicher), par quelque procédé que ce soit, les revendre ni les prêter, sous peine d'**une indemnité de deux cents francs par cliché** et **par chaque reproduction ou cession.**

Nous nous réservons le droit de refuser la vente de clichés chaque fois que nous le jugerons convenable, comme aussi de n'exécuter aucune demande, si elle n'est écrite sur la feuille spéciale que nous enverrons franco sur demande, ou si elle ne contient pas l'énonciation et l'acceptation explicites des conditions ci-dessus.

☞ Comme nous ne faisons faire les clichés que **sur commande,** il est nécessaire qu'on nous fasse parvenir la liste de ceux que l'on désire quelque temps avant l'époque à laquelle on en a besoin.

ELECTROTYPES

We offer electrotypes of illustrations from our catalogues and other works, to *our customers*, on the **distinct understanding** that they are used by them only, that they are not to be sold, lent, copied, recasted or disposed of in any way whatever, otherwise to pay for **each individual breach of this agreement** (viz : for each copy of any electrotype thus disposed of) the sum of **eight pounds sterling.**

It must be distinctly understood that no order for electrotypes will be executed if we object to do so, and unless the **special order-sheet,** which will be sent on application, is **returned** to us **duly signed** or the above terms duly accepted, as a voucher for the observance of the conditions named.

When ordering electrotypes of illustrations in this album, please name the numbers only, taking care to **add the letters** (if any) that are put against the numbers.

☞ Electrotypes being made *to order only*, we request our friends to send us without delay the list of those they wish to procure.

KUPFERNIEDERSCHLÆGE

Kupferniederschläge von den Abbildungen die sich in unsern Catalogen und sonstigen Werken befinden, stehen zur Verfügung unserer Kunden unter der **Bedingung jedoch,** dass dieselben nur zum **eigenen Gebrauch** verwendet werden, keine andere Niederschläge oder Abdrücke davon angefertigt, und dieselben weder wiederverkauft noch verliehen werden können, und dass widrigenfalls, und zwar für **jede einzelne Zuwiderhandlung betreffs jedes einzelnen Clichés**, eine Conventional-Strafe von **zwei hundert Francs zu zahlen ist.**

Wir behalten uns das Recht vor, nur die uns convenierenden Bestellungen auszuführen, und besonders nur solche, welche auf einem der besonderen Bestell-Zettel, welche franco auf Verlangen eingesandt werden, geschrieben sind, oder doch wenigstens die oben angegebenen Bedingungen anführend annehmen.

☞ Da die Kupferniederschläge erst nachdem die Aufträge eingelaufen angefertigt werden, so müssen uns die Aufträge darauf rechtzeitig zugesandt werden.

Bei Bestellungen wird gebeten, wo möglich, blos die Nummern anzugeben, und zwar mit den **Buchstaben,** wenn solche den Nummern beigestellt sind.

NOTA

☞ *Nous avons laissé une page en blanc en regard de chaque page imprimée afin de permettre aux acheteurs de cet Album de le compléter au fur et à mesure que nous ferons paraître de nouveaux clichés; des empreintes de ceux-ci leur seront adressées et devront être collées sur les pages blanches correspondantes à leurs numéros.*

☞ *Only one side of the paper is printed, the other is intended for the illustrations which we may publish in future and copies of which will be sent to all the purchasers of this Album, to be pasted on the blank side corresponding to the numbers.*

☞ *Eine Seite der Blätter ist frei gelassen um die Zeichnungen welche später von uns herausgegeben werden aufzunehmen, und von welchen Abdrücke jedem Käufer dieses Albums zugesandt werden um auf die den Nummern entsprechenden freien Seiten aufgeklebt zu werden.*

FLEURS

38000. Abobra viridiflora.
Fr. 3 75 — 3/—

38010. Acanthus latifolius *vel* lusitanicus.
Fr. 11 » — 8/9

38005. Abronia umbellata.
Fr. 3 40 — 2/9

38011. Acanthus mollis.
Fr. 3 40 — 2/9

38012. Acanthus spinosus.
Fr. 3 40 — 2/9

38020. Achillea Clavennæ.
Fr. 3 75 — 3/—

38021. Achillea filipendulina.
Fr. 3 75 — 3/—

38022. Achillea Ptarmica flore pleno.
Fr. 3 75 — 3/—



38023. Achillea rosea.
Fr. 3 40 — 2/9

38024. Achillea tomentosa.
Fr. 3 75 — 3/—

38030. Aconitum Anthora.
Fr. 3 40 — 2/9

38032. Aconitum Napellus.
Fr. 3 75 — 3/—

38028. Achimènes variés.
Fr. 7 50 — 6/—

38033. Aconitum variegatum.
Fr. 3 75 — 3/—

38031. Aconitum Napellus.
Fr. 3 » — 2/6

38040. Acorus Calamus.
Fr. 3 75 — 3/—

38045. Acroclinium roseum.
Fr. 3 75 — 3/—

38080. Æthionema coridifolium.
Fr. 3 75 — 3/—

38090. Ageratum imperiale nanum.
Fr. 4 70 — 3/9

38085. Agapanthus umbellatus.
Fr. 3 40 — 2/9

38092. Ageratum mexicanum.
Fr. 3 75 — 3/—

38091. Ageratum mexicanum.
Fr. 3 40 — 2/9

38093. Ageratum Wendlandii nanum album.
Fr. 5 50 — 4/6

8100. Agrostemma cœli rosa.
Fr. 3 » — 2/6.

38102. Agrostemma cœli rosa fimbriata.
Fr. 7 50 — 6/—

38101. Agrostemma cœli rosa nana fimbriata.
Fr. 3 » — 2/6

38103. Agrostemma cœli rosa nana fimbriata.
Fr. 7 15 — 5,9

38104. Agrostemma cœli rosa purpurea.
Fr. 5 90 — 4,9

38110. Agrostemma coronaria.
Fr. 3 75 — 3/—

38105. Agrostemma cœli rosa purpurea.
Fr. 5 » — 4/—

38113. Agrostemma Flos Jovis.
Fr. 3 75 — 3/—

38120. Agrostis nebulosa.
Fr. 3 » — 2,6

38121. Agrostis nebulosa.
Fr. 3 75 — 3,—

38125. Aira pulchella.
Fr. 3 » — 2,6

Alkékenge. — V. *Physalis.*

38127. Aira pulchella.
Fr. 3 40 — 2/9

38126. Aira pulchella.
Fr. 6 80 — 5/6

38130. Ajuga pyramidalis.
Fr. 3 » — 2/6

38140. Alisma plantago.
Fr. 3 » — 2/6

38135. Aletris capensis (Veltheimia).
Fr. 3 75 — 3/—

38145. Allium azureum.
Fr. 3 40 — 2/9

38146. Allium fragrans.
Fr. 3 40 — 2/9

38147. Allium Moly.
Fr. 3 » — 2/6

38148. Allium nigrum.
Fr. 3 40 — 2/9

38149. Allium ursinum.
Fr. 3 75 — 3/—

38157. Alonzoa myrtifolia.
Fr. 7 50 — 6/—

38155. Alonzoa incisifolia.
Fr. 3 » — 2/6

38161. Alstroemeria versicolor.
Fr. 3 » — 2/6

38160. Alstroemeria aurantiaca.
Fr. 3 75 — 3/—

38165. Althæa rosea.
Fr. 3 » — 2/6

38170. Alyssum maritimum.
Fr. 3 75 — 3/—

38166. Althæa rosea.
Fr. 3 40 — 2/9

38171. Alyssum saxatile.
Fr. 3 » — 2/6

Amarante Crête-de-coq. — V. *Celosia cristata.*
Amaranth-Globe. — V. *Gomphrena.*
Amarantoïde. — V. *Gomphrena.*

38172. Alyssum saxatile.
Fr. 5 » — 4/—

38173. Alyssum saxatile foliis variegatis.
Fr. 8 » — 6/6

38175. Amarantus caudatus
Fr. 3 40 — 2/9

38176. Amarantus melancholicus ruber.
Fr. 3 40 — 2/9

38177. Amarantus salicifolius.
Fr. 5 50 — 4/6

38179. Amarantus tricolor
Fr. 3 » — 2/6

38185. Amaryllis Atamasco.
Fr. 3 » — 2/6

38178. Amarantus speciosus.
Fr. 3 » — 2,6

38186. Amaryllis belladona.
Fr. 3 75 — 3,—

Amberboa. — V. *Centaurea.*

38200. Ammobium alatum.
Fr. 3 75 — 3/—

38210. Amsonia salicifolia.
Fr. 3 75 — 3/—

38215. Anagallis collina (*fruticosa*).
Fr. 3 75 — 3/—

38220. Anchusa italica.
Fr. 3 75 — 3/—

38218. Anchusa capensis.
Fr. 9 30 — 7/6

38221. Anchusa sempervirens.
Fr. 4 » — 3/3

38225. Androsace lanuginosa.
Fr. 3 40 — 2/9

38230. Anemone alpina.
Fr. 3 75 — 3/—

38231. Anemone apennina.
Fr. 3 40 — 2/9

A38237. Anemone fulgens.
Fr. 12 » — 9/9

38246. Anemone sylvestris.
Fr. 10 » — 8/—

38244. Anemone Pulsatilla.
Fr. 3 75 — 3/—

38240. Anemone Japonica, var. Honorine Jobert.
Fr. 8 » — 6/6

38260. Antennaria margaritacea.
Fr. 3 40 — 2/9

38261. Antennaria margaritacea.
Fr. 3 40 — 2/9

38270. Anthemis arabica.
Fr. 3 40 — 2/9

Anthemis. — V. *Chrysanthemum.*

38273. Anthemis tinctoria.
Fr. 3 » — 2/6

38272. Anthemis nobilis.
Fr. 3 75 — 3/—



38271. Anthemis purpurea.
Fr. 3 40 — 2/9

38280. Antirrhinum majus.
Fr. 3 40 — 2,9

38281. Antirrhinum majus.
Fr. 3 75 — 3/—

38304. Aquilegia cœrulea.
Fr. 9 65 — 7/9



38282. Antirrhinum majus
var. pumilum *vel* nanum.
Fr. 3 » — 2/6

38302. Aquilegia Olympica.
Fr. 8 » — 6/6

38290. Apios tuberosa.
Fr. 3 75 — 3/—

38303. Aquilegia chrysantha.
Fr. 8 » — 6/6

38295. Apocynum androsæmifolium.
Fr. 3 75 — 3/—

38309, Aquilegia vulgaris, hortensis et hybrida.
Fr. 8 40 — 6/9

38300. Aponogeton distachyum.
Fr. 4 » — 3/3

A38304. Aquilegia cœrulea flore pleno.
Fr. 6 80 — 5/6

38305. Aquilegia sibirica flore pleno.
Fr. 3 40 — 2/9

A38305. Aquilegia sibirica flore pleno.
Fr. 8 » — 6/6

38306. Aquilegia Skinneri.
Fr. 3 » — 2/6

38307. Aquilegia vulgaris flore pleno.
Fr. 3 40 — 2/9

38308. Aquilegia vulgaris hybrida flore pleno.
Fr. 3 75 — 3/—

38320. Arabis alpina.
Fr. 3 » — 2/6

Armeria. — V. *Statice.*
Arroche. — V. *Atriplex.*

38370. Arundinaria falcata.
Fr. 4 » — 3/3

38375. Arundo Donax.
Fr. 3 » — 2/6

38380. Asclepias curassavica.
Fr. 3 75 — 3/—

38371. Arundinaria falcata. Fr. 21 » — 17/—

38381. Asclepias incarnata.
Fr 3 40 — 2/9

38382. Asclepias syriaca.
Fr 3 75 — 3/—

38383. Asclepias tuberosa.
Fr. 3 40 — 2/9

Aster. — V. *Biotia, Boltonia, Callistephus, Galatella, Grindelia.*

Aster-China. — V. *Callistephus.*

38391. Asperula odorata.
Fr. 3 » — 2/6

38390. Asperula azurea setosa.
Fr. 5 50 — 4/6

38405. Asphodelus ramosus.
Fr. 3 40 — 2/9

38407. Asphodelus Villarsii.
Fr. 7 15 — 5/9

38400. Asphodelus luteus.
Fr. 4 » — 3/3

38410. Aspidium aculeatum.
Fr. 8 40 — 6/9

38411. Aspidium angulare.
Fr. 3 40 — 2/9

38430. Aster amplexicaulis.
Fr. 3 40 — 2/9

38440. Aster grandiflorus.
Fr. 3 40 — 2/9

38425. Aster amellus.
Fr. 3 75 — 3/—

Astern. — V. *Callistephus.*

38420. Aster alpinus.
Fr. 3 40 — 2/9

38450. Aster roseus.
Fr. 3 40 — 2/9

38455. Aster Tradescantii.
Fr. 3 40 — 2/9

38435. Aster formosissimus.
Fr. 3 » — 2/6

38445. Aster pendulus.
Fr. 3 40 — 2/9



38458. Asters vivaces. (*A. perennial; A. perennirender.*)
Fr. 9 » — 7/3

38470. Astilbe rivularis.
Fr. 3 75 — 3/—

38475. Astragalus galegiformis.
Fr. 3 75 — 3/—

38476. Astragalus monspeliensis.
Fr. 3 75 — 3/—

38480. Astrantia major.
Fr. 3 75 — 3/—

Aubergine. — V. *Solanum ovigeram* (Fleurs) et aussi *Aubergine* (Plantes potagères).
Auricule, Auricula. — V. *Primula auricula.*
Baguenaudier. — V. *Colutea.*
Balisier. — V. *Canna.*
Balm. — V. *Dracocephalum.*
Balsam. — V. *Impatiens.*
Balsamine. — V. *Impatiens.*

38485. Athyrium filix femina.
Fr. 3 » — 2/6

38490. Athyrium filix femina, var. Elworthii.
Fr. 6 50 — 5/3

38500. Aubrietia deltoïdea
Fr. 3 » — 2/6

38520. Baeria chrysostoma.
Fr. 3 » — 2 6

38501. Aubrietia deltoidea.
Fr. 4 » — 3/3

38521. Baeria chrysostoma
Fr. 6 50 — 5/3

38530. Bambusa aurea.
Fr. 13 » — 10/6

38503. Atriplex hortensis, var atrosanguinea.
Fr. 3 » — 2/6

38531. Bambusa nigra.
Fr. 3 » — 2/6

Baptisia. — V. *Podalyria.*
Barbeau. — V. *Centaurea Cyanus.*
Basilic. — V. *Ocimum.*
Bean. — V. *Phaseolus.*
Beet. — V. *Beta.*

Belladona-Lily. — V. *Amaryllis Belladona.*
Belle-de-jour. — V. *Convolvulus.*
Belle-de-nuit. — V. *Mirabilis.*
Bellflower. — V. *Campanula.*

38576. Bellis perennis flore pleno.
Fr. 5 50 — 4/6

38590. Beta vulgaris var. brasiliensis.
Fr. 3 » — 2/6

38578. Bellis perennis flore pleno albo.
Fr. 6 80 — 5/6

38575. Bellis perennis flore pleno
Fr. 3 » — 2/6

38620. Blitum capitatum et virgatum.
Fr. 3 75 — 3/—

38577. Bellis perennis var. prolifera.
Fr. 3 » — 2/6

38595. Betonica grandiflora.
Fr. 3 75 — 3/—

38631. Bocconia cordata.
Fr. 10 » — 8/—

38630. Bocconia cordata.
Fr. 3 75 — 3/—

38600. Biotia latifolia.
Fr. 3 40 — 2/9

38610. Blechnum boreale.
Fr. 3 40 — 2/9

Borecole curled. — V. *Brassica.*

38640. Boltonia glastifolia.
Fr. 3 75 — 3/—

38661. Brachycome iberidifolia.
Fr. 8 40 — 6/9

38660. Brachycome iberidifolia.
Fr. 3 » — 2/6

38650. Boussingaultia baselloides
(rameau fleuri).
Fr. 3 40 — 2/9

38672. Brassica oleracea var. acephala crispa et variegata. — Fr. 10 60 — 8/6

38651. Boussingaultia baselloides
(rameau feuillé).
Fr. 3 75 — 3/—

38670. Brassica oleracea var. acephala crispa.
Fr. 3 » — 2/6

38671. Brassica oleracea var. palmifolia.
Fr. 3 » — 2/6

38681. Briza minor.
Fr. 3 40 — 2/9

38683. Bromus brizæformis.
Fr. 5 » — 4/—

38680. Briza maxima.
Fr. 3 » — 2/6

Buglosse. — V. *Anchusa.*
Bugrane. — V. *Ononis.*
Cabbage curled. — V. *Brassica.*

Cajophora. — V. *Loasa.*
Calampelis. — V. *Eccremocarpus.*

38683. Browallia Czerwiakowskiana.
Fr. 3 75 — 3/—

38690. Bryonia dioica.
Fr. 3 75 — 3/—

38695. Bryonopsis erytrocarpa (laciniosa .
Fr. 3 75 — 3/—

38710. Buphthalmum grandiflor.
Fr. 3 75 — 3/—

38700. Bulbocodium vernum.
Fr. 3· » — 2/6

38715. Butomus umbellatus.
Fr. 3 » — 2/6

38730. Caladium esculentum.
Fr. 8 » — 6/6

38735. Caladium violaceum
Fr. 3 40 — 2/9

38741. Calandrinia umbellata.
Fr. 3 » — 2/6

38711. Buphthalmum speciosum.
Fr. 3 75 — 3/—

38720. Cacalia sonchifolia.
Fr. 4 » — 3/3

38740. Calandrinia discolor.
Fr. 3 75 — 3/—

38745. Calceolaria plantaginea (suberecta).—Fr. 3 75 — 3/—

38763. Calceolaria (Youngii) hybrida.
Fr. 4 70 — 3/9

38762. Calceolaria (Youngii) hybrida.
Fr. 3 75 — 3/—

38764. Calceolaria (Youngii) hybrida.
Fr. 4 » — 3/3

38770. Calendula officinalis.
Fr. 3 75 — 3/—

38776. Calendula officinalis, var. prolifera.
Fr. 3 » — 2/6

38775. Calendula officinalis, var. complonata.
Fr. 3 40 — 2/9

38777. Calendula pluvialis.
Fr. 3 40 — 2/9

38790. Calla palustris.
Fr. 3 75 — 3/—

38778. Calendula pluvialis, var. flore pleno.
Fr. 3 40 — 2/9

38793. Callichroa platyglossa.
Fr. 3 75 — 3/—

38785. Calimeri sincisa.
Fr. 3 75 — 3/—



38800. Callirhoe involucrata.
Fr. 3 40 — 2/9

38801. Callirhoe pedata.
Fr. 3 » — 2/6

38803. Callirhoe pedata nana.
Fr. 3 50 — 4/6

38810. Callistephus (Aster) sinensis.
Reine-Marguerite à aiguilles.
Fr. 3 » — 2/6

38821. Callistephus (Aster) sinensis.
Reine-Marguerite multiflore.
Aster, multiflor.
Aster multiflora.
Fr. 5 90 — 4/9

38820. Callistephus (Aster) sinensis.
R.-M. pyramidale couronnee.
Aster, Crown.
Aster, Kranz-.
Fr. 3 40 — 2/9

38814. Callistephus (Aster) sinensis.
R.-M. à fleur d'anémone.
Aster, Quilled German.
Aster, Röhr-.
Fr. 6 50 — 4/3

38812.
Callistephus (Aster) sinensis.
R.-M. à fleur d'anémone.
Aster, Quilled German.
Fr. 3 » — 2/6

38818.
Callistephus (Aster) sinensis.
R.-M. pyramidale couronnée.
Aster, Crown.
Aster, Kranz-.
Fr. 4 70 — 3/9

38817.
Callistephus (Aster) sinensis.
R.-M. demi-naine couronnée multiflore.
Aster, half-dwarf multiflor Crown.
Aster, multiflora mittelhohe Kranz-
Fr. 4 » — 3/3

38816.
Callistephus (Aster) sinensis.
R.-M. race chinoise.
Aster, Original Chinese.
Fr. 3 75 — 3/—

38822. Callistephus (Aster) sinensis.
R.-M. à fleur de Chrysanthème.
Aster, Chrysanthemum-flowered.
Aster, Chrysanthemumblüthige.
Fr. 3 75 — 3/—

38824. Callistephus (Aster) sinensis.
R.-M. à fleur de Chrysanthème.
Aster, Chrysanthemum-flowered.
Aster, Chrysanthemumblüthige.
Fr. 3 75 — 3/—

38830. Callistephus (Aster) sinensis.
R.-M. à fleur imbriquée.
Aster, imbricated-flowered.
Aster, Dachziegel-.
Fr. 3 » — 2/6

38829. Callistephus (Aster) sinensis.
R.-M. très naine.
Aster, very dwarf or *Pygmea.*
Aster, Zwerg-.
Fr. 3 90 — 4/9

38832. Callistephus (Aster) sinensis.
R.-M. à fleur imbriquée.
Aster, imbricated-flowered.
Aster, Dachziegel-.
Fr. 3 » — 4/—

38828. Callistephus (Aster) sinensis.
R.-M. naine à fleur de Chrysanthème.
Aster, dwarf Chrysanthemum-flowered.
Aster, Zwerg Chrysanthemumblüthige.
Fr. 4 70 — 3/9

38844. Callistephus (Aster) sinensis.
R.-M. pyr. demi-naine à bouquet.
Aster, half-dwarf bouquet.
Aster, halbniedrige Bouquet-.
Fr. 3 » — 4/—

38842. Callistephus (Aster) sinensis.
R.-M. à fleur de Pivoine.
Aster, Pæonia-flowered.
Aster, Pæonien-.
Fr. 3 » — 4/—

38846. Callistephus (Aster) sinensis
R.-M. pyr. demi-naine à bouquet
Aster, half-dwarf bouquet.
Aster, halbniedrige Bouquet-
Fr. 3 50 — 4/6

Calomeria. — V. *Humea.*
Camomille. — V. *Anthemis.*

38834. Callistephus (Aster) sinensis.
R.-M. à fleur imbriquée.
Aster, imbricated-flowered.
Aster, Dachziegel-.
Fr. 3 75 — 3/—

38826. Callistephus (Aster) sinensis.
R.-M. naine à fleur de Chrysanthème.
Aster, dwarf Chrysanthemum-flowered.
Aster, Zwerg Chrysanthemumblüthige.
Fr. 3 » — 2/6

38838. Callistephus (Aster) sinensis.
R.-M. à fleur imbriquée pompon.
Aster, imbricated pompon.
Aster, kleinblumige Dachziegel-.
Fr. 3 » — 2/6

38836. Callistephus (Aster) sinensis.
R.-M. à fleur imbriquée pompon.
Aster, imbricated pompon.
Fr. 3 » — 2/6

38860. Caltha palustris.
Fr. 3 75 — 3/—

38840. Callistephus (Aster) sinensis.
R.-M. à fleur de Pivoine.
Aster, Pœonia-flowered.
Fr. 3 » — 2/6

38866. Calystegia pubescens.
Fr. 3 75 — 3/—

38851. Caltha palustris fl. pleno.
Fr. 3 75 — 3/—

38865. Calystegia dahurica.
Fr. 3 40 — 2/9

38870. Camassia esculenta.
Fr. 3 75 — 3/—

38875. Campanula cæspitosa.
Fr. 3 40 — 2/9

38881. Campanula carpatica.
Fr. 3 75 — 3/—

38883. Campanula celtidifolia.
Fr. 3 40 — 2/9

38880. Campanula carpatica.
Fr. 3 » — 2/6

38896. Campanula grandiflora.
Fr. 3 75 — 3/—

38890. Campanula glomerata var. speciosa.
Fr. 3 40 — 2/9

38893. Campanula (Platycodon) grandiflora.
Fr. 3 75 — 3/—

38900. Campanula grandis.
Fr. 3 75 — 3/—

38903. Campanula lamiifolia.
Fr. 4 » — 3/3

38915. Campanula Medium.
Fr. 3 » — 2/6

38916. Campanula Medium.
Fr. 3 75 — 3/—

38910. Campanula latifolia.
Fr. 3 75 — 3/—

38917. Campanula Medium var. flore pleno.
Fr. 8 40 — 6/9

38911. Campanula latifolia.
Fr. 4 70 — 3/9

38918. Campanula Medium calycanthema.
Fr. 8 » — 6/6

Campion. — V. *Agrostemma coronaria.*
Candytuft. — V. *Iberis.*

38920. Campanula nobilis.
Fr. 3 40 — 2/9

38930. Campanula persicæfolia.
Fr. 3 40 — 2/9

38945. Campanula rhomboidalis.
Fr. 3 75 — 3/—

38925. Campanula pentagonia.
Fr. 3 50 — 2/9

38938. Campanula (Prismatocarpus)
speculum flore pleno. — Fr. 6 50 — 5/3

38935. Campanula (Prismatocarpus)
speculum. — Fr. 3 » — 2/6

38948. Campanula sibirica eximia
Fr. 6 50 — 5/3

38940. Campanula pyramidalis.
Fr. 3 75 — 3 —

38958. Campanula turbinata.
Fr. 6 80 — 5/6

38930. Campanula Trachelium.
Fr. 3 40 — 2/9

38953. Campanula Trachelium
var. flore pleno. — Fr. 3 75 — 3/—

38976. Campanula (Prismatocarpus)
speculum var. [illegible]. — Fr. 4 40 — 3 6

38970. Canna Annei.
Fr. 3 75 — 3 —

Canterbury-Bells. — V. *Campanula Medium.*
Cantua. — V. *Ipomopsis.*
Cape Marigold. — V. *Calendula.*
Capsicum. — V. *Piment* (PLANTES POTAGÈRES).
Capucine. — V. *Tropæolum* et *Chymocarpus.*
Carnation. — V. *Dianthus.*
Carnation Poppy. — V. *Papaver somniferum.*

38975. Canna indica.
Fr. 12 » — 9/6

38980. Canna Warscewiczii.
Fr. 3 » — 2/6

39015. Carlina acaulis.
Fr. 3 » — 2/6

38972. Canna Bihorelii.
Fr. 9 65 — 7/9

39010. Carduus marianus.
Fr. 3 40 — 2/9

39000. Cardamine pratensis
var. flore pleno. — Fr. 3 75 — 3/—

39005. Cardiospermum
halicacabum. — Fr. 3 75 — 3/—

39020. Carthamus tinctorius.
Fr. 3 40 — 2/9

39025. Cassia marylandica
Fr. 3 75 — 3/—



39011. Carduus Marianus
Fr. 4 70 — 3/9

39030. Catananche corulea.
Fr. 3 75 — 3/—

Castor oil Plant. — V. *Ricinus.*
Catchfly Lobel's. — V. *Silene Armeria.*
Caterpillar. — V. *Scorpiurus.*

39060. Celosia cristata.
Fr. 3 » — 2/6

39033. Cedronella triphylla.
Fr. 3 75 — 3/—

39060. Celosia argentea.
Fr. 3 75 — 3 —

39060. Celosia cristata à panache cramoisi. — Fr. 3 » — 2/6

39065. Celosia cristata à panache feu.
Fr. 9 30 — 7/6

39067. Celosia cristata japonica variegata.
Fr. 10 » — 8/—

39055. Celosia Huttonii.
Fr. 6 80 — 5/6

39075. Centaurea babylonica.
Fr. 3 75 — 3/—

39051. Celosia cristata var. nana.
Fr. 5 90 — 4/9

39085. Centaurea cyanus.
Fr. 3 40 — 2/9

Centranthus. — V. *Valeriana macrosiphon.*

39080. Centaurea Cineraria.
Fr. 3 40 — 2/9

39105. Centaurea orientalis.
Fr. 3 75 — 3/—

39085. Centaurea macrocephala.
Fr. 3 40 — 2/9

39090. Centaurea gymnocarpa.
Fr. 3 » — 2/6

39116. Centaurea suaveolens.
Fr. 3 40 — 2/9



39082. Centaurea Clementei.
Fr. 5 50 — 4/6

39086. Centaurea Cyanus.
Fr. 3 75 — 3/—

39115. Centaurea suaveolens.
Fr. 3 75 — 3/—

39070. Centaurea americana.
Fr. 3 » — 2/6

39140. Centaurea ragusina.
Fr. 3 40 — 2/9

39100. Centaurea montana.
Fr. 3 75 — 3/—

39130. Chænostoma fastigiatum.
Fr. 3 40 — 2/9

39135. Chamæpeuce diacantha.
Fr. 3 » — 2/6

39120. Centauridium Drummondii.
Fr. 4 » — 3/3

39125. Cerastium grandiflorum.
Fr. 3 40 — 2/9

Chardon. — V. *Carduus.*
Charieis. — V. *Kaulfussia.*
Châtaigne d'eau. — V. *Trapa natans.*

39160. Cheiranthus incanus, var. flore pleno.
Stocks, winter or *Brompton.*
Fr. 3 40 — 2/9

39155. Cheiranthus annuus fl. pl., var. grandiflora.
Stocks, large-flow. Ten-weeks.
Fr. 3 75 — 3/—

39176. Cheiranthus incanus fl. pl., var. Giroflée Empereur perpétuelle.
Stocks, Emperor or *perpetual.*
Fr. 3 » — 2/6

39165. Cheiranthus fenestralis fl. pl., var. Cocardeau.
Stocks, French autumn Cocardeau.
Fr. 3 50 — 2/9

39175. Cheiranthus incanus fl. pl., var. Empereur perpétuelle.
Stocks, Emperor or *perpetual.*
Fr. 3 » — 2/6

39166. Cheiranthus fenestralis fl. pl., var. Giroflée Cocardeau.
Stocks, French autumn Cocardeau.
Fr. 3 75 — 3/—

39185. Cheiranthus incanus fl. pleno, var. Giroflée parisienne.
Stocks, Parisian Ten-weeks.
Fr. 4 » — 3/3

39150. Cheiranthus annuus, var. flore pleno.
Stocks, double Ten-weeks.
Fr. 3 75 — 3/—

39205. Cheiranthus Cheiri flore simplex.
Wallflower, single.
Fr. 5 90 — 4/9

39195. Cheiranthus fenestralis, fl. pleno, var. Giroflée Cocardeau ancien.
Stocks, winter Cocardeau.
Fr. 3 75 — 3/—

39206. Cheiranthus Cheiri fl. pleno, Giroflée jaune double.
Wallflower, double.
Fr. 7 50 — 6/—

Chenilles, Chenillettes. — V. *Scorpiurus.*
China-Aster. — V. *Callistephus.*
Choux frisés. — V. *Brassica.*
Christmas rose. — V. *Helleborus.*

39200. Cheiranthus Cheiri flore simplex.
Wallflower, single.
Fr. 3 » — 2/6

39208. Cheiranthus Cheiri simplex, var. fl. luteo.
Giroflée jaune pur.
Wallflower, bright yellow.
Fr. 7 50 — 6/—

39210. Cheiranthus Cheiri fl. pleno, var. rameau d'or.
Wallflower, double.
Fr. 3 40 — 2/9

39190. Cheiranthus Delilianus.
Fr. 3 » — 2/6

39213. Chelone barbata.
Fr. 3 40 — 2/9

39217. Chelone obliqua.
Fr. 3 40 — 2/9

39230. Chlora grandiflora.
Fr. 3 » — 2/6

39223. Chenopodium atriplicis.
Fr. 3 75 — 3/—

39220. Chenopodium ambrosioïdes.
Fr. 3 40 — 2/9

39228. Chenopodium scoparium.
Fr. 3 40 — 2/9

39225. Chenopodium Botrys.
Fr. 3 40 — 2/9

39238. Chrysanthemum carinatum flore pleno.
Fr. 8 75 — 7/—

39240. Chrysanthemum carinatum, var. Burridgeanum. — Fr. 3 40 — 2/9

39250. Chrysanthemum coronarium flore pleno.
Fr. 6 80 — 5/6

39235. Chrysanthemum carinatum *vel* tricolor.
Fr. 4 » — 3/3

39241. Chrysanthemum carinatum tricolor, var. Burridgeanum. — Fr. 8 40 — 6/9

39237. Chrysanthemum carinatum flore pleno.
Fr. 4 » — 3/3

39260. Chrysanthemum indicum flore pleno, var. grandiflora.
Fr. 4 » — 3/3

39245. Chrysanthemum coronarium flore pleno.
Fr. 3 75 — 3/—

39255. Chrysanthemum indicum flore pleno, var. grandiflora.
Fr. 3 40 — 2/9

39262. Chrysanthemum indicum flore pleno, var. perfection.
Fr. 3 75 — 3/—

Chrysanthemum. — V. *Pyrethrum.*
Chrysurus. — V. *Lamarckia.*

39264. Chrysanthemum indicum flore pleno var. à fleur moyenne. — Fr. 3 » — 2/6

39266. Chrysanthemum indicum flore pleno var. à petite fleur. — Fr. 3 » — 2/6

39268. Chrysanthemum indicum fl. pleno var. Japonicum. — Fr. 3 40 — 2/9

39280. Chrysanthemum lacustre.
Fr. 3 75 — 3/—

39275. Chrysanthemum frutescens.
Fr. 3 75 — 3/—

39276. Chrysanthemum frutescens.
Fr. 3 75 — 3/—

39253. Chrysanthemum inodorum plenissimum.
Fr. 9 » — 7/3

39310. Chymocarpus pentaphyllus (Tropœolum).
Fr. 3 75 — 3/—

39283. Chrysanthemum multicaule.
Fr. 3 40 — 2/9

39300. Chrysocoma coma aurea.
Fr. 3 40 — 2/9

39295. Chrysocephalum apiculatum.
Fr. 3 40 — 2/9

Cinéraire hybride. — V. *Cineraria cruenta.*

3.031. Cineraria maritima.
Fr. 6 75 — 7/—

39326. Cineraria cruenta (hybrida).
Fr. 3 40 — 2/9

39329. Cineraria hybrida, var. flore pleno.
Fr. 7 50 — 6/—

39333. Clarkia pulchella.
Fr. 3 40 — 2/9

39340. Cirsium oleraceum
Fr. 3 75 — 3/—

39341. Clarkia elegans, var. fl. pl.
Fr. 3 75 — 3/—

39330. Clarkia elegans.
Fr. 5 90 — 4/9

39326. Cineraria cruenta (hybrida).
Fr. 14 40 — 11/6

39336. Clarkia pulchella.
Fr. 4 70 — 3/9

Clary. — V. *Salvia.*

39358. Clarkia pulchella, var. flore pleno.
Fr. 3 40 — 2/9

39370. Clematis Davidiana.
Fr. 4 » — 3/3

39359. Clarkia pulchella, var. integripetala.
Fr. 3 » — 2/6

39352. Clarkia elegans flore pleno albo.
Fr. 13 80 — 11/—

39357. Clarkia pulchella.
Fr. 13 » — 10/6

39375. Clematis integrifolia.
Fr. 3 75 — 3/—

39380. Clematis recta.
Fr. 3 75 — 3/—

39390. Cleome pungens.
Fr. 4 » — 3/3

Cock's comb. — V. *Celosia cristata.*

39422. Collinsia bicolor.
Fr. 6 25 — 5/—

39420. Collinsia bicolor.
Fr. 3 75 — 3/—

39423. Collinsia bicolor.
Fr. 5 50 — 4/6

39430. Collomia coccinea.
Fr. 3 75 — 3/—

39436. Colutea (Sutherlandia) frutescens.
Baguenaudier. — Fr. 5 50 — 4 6

39435. Colutea frutescens.
Fr. 3 40 — 2/9

39455. Convallaria polygonatum.
Fr. 3 75 — 3/—

39440. Commelina tuberosa.
Fr. 4 » — 3/3

39445. Convallaria majalis.
Fr. 3 » — 2/6

39450. Convallaria multiflora.
Fr. 3 75 — 3/—

Convolvulus major. — V. *Ipomœa.*
Coquelicot. — V. *Papaver Rhœas.*
Coquelourde. — V. *Agrostemma.*

Corbeille d'argent. — V. *Alyssum maritimum, Arabis alpina, Iberis sempervirens.*
Corbeille d'or. — V. *Alyssum saxatile.*

39480. Coreopsis Drummondii.
Fr. 3 » — 2/6

39460. Convolvulus tricolor *vel* minor. — Fr. 3 75 — 3/—

39465. Convolvulus tricolor var. fl. variegato.— Fr. 3 40 — 2/9

39490. Coreopsis tinctoria nana.
Fr. 3 » — 2/6

39470. Coreopsis auriculata.
Fr. 3 75 — 3 —

39481. Coreopsis Drummondii.
Fr. 7 50 — 6/—

39475. Coreopsis coronata.
Fr. 3 40 — 2/9

39485. Coreopsis tinctoria.
Fr. 3 75 — 3/—

39492. Coreopsis tinctoria nana purpurea.
Fr. 6 50 — 5/3

39495. Cornus canadensis.
Fr. 3 75 — 3 —

Coton. — V. **Gossypium.**

Courge. — V. *Lagenaria* (FLEURS) et *Courges* (PLANTES POTAGÈRES).

Cowslip. — V. *Primula.*

Crête-de-coq. — V. *Celosia cristata.*

39500. Coronilla montana.
Fr. 3 40 — 2/9

39515. Corydalis bulbosa.
Fr. 3 75 — 3/—

39520. Corydalis cava (tuberosa).
Fr. 3 75 — 3/—

39510. Cortusa Matthioli.
Fr. 3 40 — 2/9

39525. Corydalis lutea.
Fr. 3 » — 2/6

39526. Corydalis lutea (Fumeterre).
Fr. 3 75 — 3/—

39535. Corydalis nobilis.
Fr. 3 40 — 2/9

39540. Cosmanthus fimbriatus.
Fr. 3 40 — 2/9

39545. Cosmidium Burridgeanum.
Fr. 3 40 — 2/9

39546. Cosmidium Burridgeanum.
Fr. 3 40 — 2/9

39550. Cosmos bipinnatus var purpureus. — Fr. 3 40 — 2/9

39555. Crambe cordifolia.
Fr. 3 40 — 2/9

39560. Crepis barbata.
Fr. 3.75 — 3/—

39565. Crepis rubra.
Fr. 3 » — 2/6

39570. Crinum longiflorum.
Fr. 3 75 — 3/—

Crown-Imperial. — V. *Fritillaria.*

39665. Cyclamen europæum.
Fr. 3 » — 2/6

39652. Cuphea miniata.
Fr. 6 50 — 5/3

39670. Cyclamen neapolitanum.
Fr. 3 » — 2/6

39675. Cyclamen persicum
Fr. 4 » — 3/3

39671. Cyclamen neapolitanum *vel* hederifolium
Fr. 3 » — 2/6

39680. Cyclanthera pedata.
Fr. 3 75 — 3/—

39700. Cypripedium spectabile
Fr. 3 75 — 3/—

39686. Cynoglossum linifolium.
Fr. 7 15 — 5/9

39695. Cypripedium calceolus
Fr. 4 » — 3/3

39685. Cynoglossum linifolium.
Fr. 3 40 — 2/9

39720. Dahlia coccinea.
Fr. 3 75 — 3/—

39690. Cynoglossum Omphalodes.
Fr. 3 » — 2/6

Daisy. — V. *Bellis.*

Dame's Violet. — V. *Hesperis.*

39730. Dahlia variabilis.
Fr. 3 75 — 3/—

39750. Datura Metel.
Fr. 4 — 3 3

39735. Dahlia Zimapani.
Fr. 3 75 — 3/—

39740. Datura ceratocaula.
Fr. 3 75 — 3/—

39755. Datura meteloides.
Fr. 3 40 — 2/9

39745. Datura fastuosa.
Fr. 3 75 — 3/—

39725. Dahlia Lilliput.
Fr. 29 » — 23/—

39765. Delphinium Ajacis flore pleno.
Fr. 3 » — 2/6

39760. Delphinium Ajacis flore pleno.
Fr. 3 » — 2/6

A.39725. Dahlia Lilliput
Fr. 3 90 — 1 9

39780. Delphinium elatum.
Fr. 3 » — 2/6

39785. Delphinium grandiflorum.
Fr. 3 40 — 2/9

3.751. Dahlia variabilis.
Fr. 10 » — 8/—

39773. Delphinium consolida (ornatum) flore pleno. — Fr. 3 40 — 2/9

39798. Delphinium nudicaule.
Fr. 4 70 — 3/9

39800. Delphinium ornatum candelabrum.
Fr. 5 » — 4/—

39770. Delphinium cardiopetalum (peregrinum).— Fr. 3 40 — 2/9



39790. Delphinium hybridum.
Fr. 3 75 — 3/—

39795. Delphinium hybridum flore pleno
Fr. 4 70 — 3/9

791. Delphinium Ajacis flore pleno.
Fr. 7 50 — 6/—

39810. Dentaria palmata.
Fr. 3 75 — 3/—

39797. Delphinium Kashmerianum.
Fr. 7 15 — 5/9

39820. Dianthus barbatus.
Fr. 3 » — 2/6

39835. Dianthus Caryophyllus fl. pl.,
var. Œillet de fantaisie.
Carnation, Picotee.
Fr. 3 » — 2/6

39826. Dianthus barbatus fl. pl.
Sweet-William.
Bartnelke.
Fr. 6 50 — 5/3

39840. Dianthus Caryophyllus fl. pl.
var. Œillet flamand.
Carnation, Rose-leaved.
Fr. 3 40 — 2/9

39830. Dianthus Caryophyllus fl. pleno.
Carnation.
Fr. 3 75 — 3/—

39823. Dianthus barbatus,
var. auriculæflorus.
Fr. 3 — 2/6

39843. Dianthus Caryophyllus, fl. pl.
var. Œillet nain hâtif.
Fr. 3 40 — 2/9

39850. Dianthus Caryophyllus.
Boutures. — Cuttings. — Stecklinge.
Fr. 3 » — 2/6

39832. Dianthus Caryophyllus.
Marcottage. — Layering. — Absenken.
Fr. 3 » — 2/6

39831. Dianthus Caryophyllus.
Marcottage. — Layering. — Absenken.
Fr. 3 75 — 3 —

39875. Dianthus chinensis, var. latifolius.
Fr. 3 75 — 3/—

39860. Dianthus chinensis flore pleno.
Fr. 3 40 — 2/9

39870. Dianthus chinensis, var. laciniatus.
Fr. 3 75 — 3/—

39880. Dianthus deltoides.
Fr. 3 75 — 3/—

39865. Dianthus chinensis, var. Heddewigii.
Fr. 3 75 — 3/—

39885. Dianthus dentosus.
Fr. 3 40 — 2/9

39890. Dianthus dentosus hybridus.
Fr. 3 » — 2,6

39862. Dianthus Chinensis flore pleno, var. nana. — Fr. 6 80 — 5/6

39900. Dianthus hybridus, var. de Brown.
Fr. 3 » — 2/6

A 39890. Dianthus dentosus hybridus.
Fr. 9 65 — 7/9

39893. Dianthus Gardnerianus.
Fr. 3 » — 2/6

39886. Dianthus dentosus.
Fr. 10 55 — 8/6

39905. Dianthus plumarius flore pleno.
Fr. 3 75 — 3/—

39906. Dianthus plumarius fl. pl. grandiflora. (Œillet mignardise).
Fr. 5 50 — 4/6

39910. Dianthus semperflorens. (Œillet Flon.
Fr. 3 40 — 2/9

Didiscus. — V. *Hugelia.*

39915. Dianthus superbus.
Fr. 3 40 — 2/9

39916. Dianthus superbus.
Fr. 3 75 — 3/—

39930. Dictamnus Fraxinella.
Fr. 3 » — 2/6

39935. Dielytra formosa.
Fr. 3 75 — 3/—

39931. Dictamnus Fraxinella.
Fr. 6 50 — 5/3

39940. Dielytra spectabilis.
Fr. 3 40 — 2/9

39955. Digitalis grandiflora.
Fr. 4 » — 3/3

39950. Digitalis ferruginea.
Fr. 3 75 — 3/—

39970. Digitalis purpurea, var. gloxiniæflora.
Fr. 3 75 — 3/—

39941. Dielytra spectabilis.
Fr. 5 90 — 4/9

39960. Digitalis lanata.
Fr. 3 40 — 2/9

Dioscorea Batatas. — V. aussi *Igname de la Chine* (PLANTES POTAGÈRES).
Dolichos, Dolique. — V. aussi *Haricot Dolique* (PLANTES POTAGÈRES).

39990. Dodecathcon Meadia.
Fr. 3 40 — 2/9

39971. Digitalis purpurea, var. gloxinioides.
Fr. 5 » — 4/—

39965. Digitalis purpurea.
Fr. 3 » — 2/6

40010. Dolichos Lablab.
Fr. 3 75 — 3/—



40000. Dolichos bicontortus.
Fr. 8 » — 6/6

39980. Dioscorea Balatas
Fr. 3 » — 2/6

40030. Draba aizoides.
Fr. 3 75 — 3/—

40025. Doronicum Pardalianches.
Fr. 3 75 — 3/—

40020. Doronicum caucasicum.
Fr. 3 40 — 2/9

40021. Doronicum caucasicum.
Fr. 3 40 — 2/9

Egg-plant. } V. *Solanum ovigerum* (FLEURS) et
Eierpflanze. } *Aubergine* (PLANTES POTAGÈRES).
Eispflanze. — V. *Mesembrianthemum cristallinum.*
Elichrysum. — V. *Helichrysum.*

Emilia. — V. *Cacalia.*
Enothère. — V. *Œnothera.*
Epervière. — V. *Hieracium.*

40040. Dracocephalum moldavica.
Fr. 3 75 — 3/—

40050. Dryas octopetala.
Fr. 3 75 — 3/—

40035. Dracocephalum argunense.
Fr. 3 75 — 3/—

40070. Echinops Ritro.
Fr. 3 » — 2/6

40060. Eccremocarpus scaber.
Fr. 3 » — 2/6

40061. Eccremocarpus scaber.
Fr. 8 » — 6/6

40080. Echium creticum.
Fr. 3 75 — 3/—

40090. Elymus arenarius.
Fr. 3 75 — 3/—

40100. Epilobium hirsutum.
Fr. 3 75 — 3/—

40105. Epilobium rosmarinifolium.
Fr. 3 40 — 2'9

40065. Echeveria secunda glauca
Fr. 5 90 — 4/9

40110. Epilobium spicatum.
Fr. 3 75 — 3/—

Eragrostis elegans. — V. *Poa aeria capillare.*
Erdbeere. — V. *Fragaria.*

40120. Epimedium alpinum.
Fr. 3 40 — 2/9

40125. Epimedium diphyllum.
Fr. 3 40 — 2/9

40130. Eranthis hiemalis.
Fr. 3 » — 2/6

40140. Eremostachys laciniata.
Fr. 3 40 — 2/9

40150. Erianthus Ravennæ.
Fr. 3 40 — 2/9

40160. Erigeron speciosum.
Fr. 4 » — 3/3

40203. Eryngium eburneum.
Fr. 11 » — 8/9

40170. Erinus alpinus.
Fr. 3 40 — 2/9

40200. Eryngium alpinum.
Fr. 3 75 — 3/—

40190. Erodium moschatum.
Fr. 3 40 — 2/9

40180. Erodium alpinum.
Fr. 3 75 — 3/—

40185. Erodium Manescavi.
Fr 3 75 — 3/—

40210. Erysimum Barbarea fl. pleno.
Fr. 3 75 — 3/—

40206. Eryngium pandanifolium.
Fr. 10 50 — 8/6

40220. Erysimum Petrowskianum.
Fr. 3 40 — 2/9

40215. Erysimum Marschallianum.
Fr. 3 40 — 2/9

40223. Erysimum pulchellum.
Fr. 6 50 — 5/3



40216. Erysimum Marschallianum.
Fr. 3 40 — 2/9

40230. Erythronium dens canis.
Fr. 3 75 — 3/—

40240. Eschscholtzia californica.
Fr. 3 40 — 2/9

40245. Eschscholtzia tenuifolia.
Fr. 3 — 2/6

40241. Eschscholtzia californica.
Fr. 6 25 — 5/—

40250. Ethuia corymbosa.
Fr. 3 75 — 3/—

Evening Primrose — V. *Œnothera.*
Everlasting Flowers. — V. *Helichrysum* et *Xeranthemum.*
Everlasting Pea. — V. *Lathyrus latifolius.*
Feather-grass. — V. *Stipa.*
Fedia. — V. *Valeriana.*

40260. Eucharidium grandiflorum.
Fr. 3 75 — 3/—

40280. Eucomis punctata.
Fr. 3 40 — 2/9

40290. Eupatorium aromaticum.
Fr. 3 75 — 3/—

40270. Eucnide bartonioides.
Fr. 3 40 — 2/9

40295. Eupatorium glechonophyllum.
Fr. 3 75 — 3/—

40243. Eschscholtzia californica crocea flore pleno.
Fr. 6 80 — 5/6

40300. Eupatorium purpureum.
Fr. 3 75 — 3/—

40310. Euphorbia variegata.
Fr. 3 75 — 3/—

40320. Eutoca viscida.
Fr. 3 40 — 2/9

40325. Eutoca Wrangeliana.
Fr. 3 » — 2/6

40315. Euphorbia lathyris.
Fr. 5 90 — 4/9

40340. Felicia tenella.
Fr. 3 75 — 3/—

Ficoïde. — V. *Mesembrianthemum.*
Flachs. — V. *Linum.*
Flax. — V. *Linum.*
Flos Adonis. — V. *Adonis.*
Forget me not. — V. *Myosotis.*
Fox Glove. — V. *Digitalis.*
Frauenspiegel. — V. *Campanula Speculum.*
Fraxinelle. — V. *Dictamnus.*
French Marigold. — V. *Tagetes patula.*
French Poppy. — V. *Papaver Rhœas.*

40350. Fenzlia dianthiflora.
Fr. 3 » — 2/6

40351. Fenzlia dianthiflora.
Fr. 5 90 — 4/9

40380. Ficaria calthæfolia.
Fr. 3 75 — 3/—

40365. Ferula tingitana.
Fr. 3 75 — 3/—

40361. Ferula communis.
Fr. 4 70 — 3/9

40360. Ferula communis.
Fr. 3 » — 2/6

40400. Fragaria indica.
Fr. 3 75 — 3/—

40370. Festuca glauca.
Fr. 3 75 — 3/—

40410. Fritillaria imperialis.
Fr. 3 » — 2/6

40415. Fritillaria imperialis
var. à grosse cloche.— Fr. 3 40 — 2/9

40390. Ficus elastica.
Fr. 7 50 — 6/—

Fuchsschwanz. — V. *Amarantus caudatus.*
Fumeterre. — V. *Corydalis.*
Galane. — V. *Chelone.*

40421. Fritillaria Meleagris.
Fr. 3 40 — 2/9

40420. Fritillaria Meleagris.
Fr. 3 » — 2/6

40450. Galanthus nivalis.
Fr. 3 » — 2/6

40425. Fritillaria persica.
Fr. 3 75 — 3/—

40435. Gaillardia lanceolata.
Fr. 3 75 — 3/—

40445. Gaillardia picta grandiflora.
Fr. 3 » — 2/6

40475. Galega orientalis.
Fr. 4 40 — 3/6

40440. Gaillardia picta.
Fr. 3 » — 2/6

40460. Galatella punctata.
Fr. 3 75 — 3/—



40485. Galeobdolon luteum.
Fr. 3 75 — 3/—

40495. Gamolepis Tagetes.
Fr. 3 » — 2/6

40470. Galega officinalis.
Fr. 4 » — 3/3

40496. Gamolepis Tagetes.
Fr. 3 75 — 3/—

40490. Galtonia candicans (Hyacinthus).
Fr. 8 » — 6/6

40510. Gardoquia betonicoides
Fr. 3 75 — 3/—

40520. Gaultheria procumbens.
Fr. 3 75 — 3/—

40531. Gaura Lindheimeri.
1 r. 6 80 — 5/6

40530. Gaura Lindheimeri.
Fr. 3 40 — 2/9

40540. Gentiana acaulis.
Fr. 3 » — 2/6

40550. Gentiana cruciata.
Fr. 3 75 — 3/—

40545. Gentiana asclepiadea.
Fr. 3 75 — 3/—

40555. Gentiana lutea.
Fr. 3 75 — 3/—

40560. Gentiana pneumonanthe.
Fr. 3 40 — 2/9

40570. Geranium lancastriense.
Fr. 3 40 — 2/9

Germandrée. — V. *Teucrium.*

Gesse. — V. *Lathyrus.*

40575. Geranium macrorrhizum.
Fr. 3 75 — 3/—

40565. Geranium (Pelargonium) zonale ou inquinans.
Fr. 12 » — 9/9

40580. Geranium platypetalum.
Fr. 3 40 — 2/9

40585. Geranium pratense.
Fr. 3 » — 2/6

40591. Geranium sanguineum.
Fr. 3 75 — 3/—

40590. Geranium sanguineum.
Fr. 3 75 — 3/—

40595. Geranium tuberosum.
Fr. 3 40 — 2/9

40600. Geum chilense.
Fr. 3 » — 2/6

40601. Geum chilense. Benoîte du Chili.
Fr. 3 75 — 3/—

40605. Geum coccineum duplex grandiflora.
Benoîte écarlate semi-double à grande fleur.
Fr. 7 15 — 5/9

40610. Geum rivale.
Fr. 3 » — 2/6

Giroflée. — V. *Cheiranthus* et *Hesperis*.

40620. Gilia capitata.
Fr. 3 » — 2/6

40630. Gilia liniflora.
Fr. 8 » — 6/6

40625. Gilia laciniata.
Fr. 3 75 — 3/—

40635. Gilia tricolor.
Fr. 3 40 — 2/9

40660. Gladiolus cardinalis.
Fr. 3 40 — 2/9

40665. Gladiolus Colvilli.
Fr. 3 75 — 3/—

40645. Gillenia trifoliata.
Fr. 4 » — 3/3

40675. Gladiolus gandavensis.
Fr. 3 » — 2/6

40680. Gladiolus gand. hybridus.
Fr. 3 40 — 2/9

40670. Gladiolus communis.
Fr. 3 75 — 3/—

40690. Gladiolus psittacinus.
Fr. 3 40 — 2/9

Glaïeul. — V. *Gladiolus.*
Globe-Amaranth. — V. *Gomphrena.*
Glockenblume. — V. *Campanula Medium.*
Gnaphalium. — V. *Helichrysum.*

40685. Gladiolus gandavensis hybridus.
Fr. 10 » — 8/—

40724. Gloxinia hybrida erecta.
Fr. 5 » — 4/—

40725. Gloxinia hybrida erecta.
Fr. 8 » — 6 6

40695. Gladiolus ramosus.
Fr. 3 40 — 2/9

40743. Godetia Lady Albemarle.
Fr. 7 50 — 6/—

40710. Glaucium luteum.
Fr. 3 75 — 3/—

40740. Godetia rubicunda.
Fr. 3 75 — 3/—

40735. Godetia Lindleyana.
Fr. 3 75 — 3/—

40745. Godetia Tom-Pouce.
Fr. 3 » — 2/6

Goldlack. — V. *Cheiranthus Cheiri.*
Gourde. — V. *Lagenaria.*
Goutte de sang. — V. *Adonis.*
Grape Hyacinth. — V. *Muscari.*
Grémil. — V. *Lithospermum.*
Guernesey Lily. — V. *Amaryllis sarniensis.*
Gurke. — V. *Cucumis* (FLEURS) et *Concombre* (PLANTES POTAGÈRES).

40761. Gomphrena globosa.
Fr. 3 75 — 3/—

40760. Gomphrena globosa.
Fr. 3 40 — 2/9

40785. Grammanthes gentianoides.
Fr. 3 40 — 2/9

40765. Gomphrena Hoveyana.
Fr. 3 75 — 3 —

40775. Gossypium herbaceum.
Fr. 3 40 — 2/9

40786. Grammanthes gentianoïdes.
Fr. 6 80 — 5/6



40795. Grindelia squarrosa.
Fr. 3 75 — 3/—

40820. Gutierrezia gymnospermoides.
Fr. 3 40 — 2/9

40810. Gunnera scabra.
Fr. 3 » — 2/6

40830. Gymnopsis uniserialis.
Fr. 4 » — 3/3

40840. Gynerium argenteum.
Fr. 3 75 — 3/—

Hahnenkamm. — V. *Celosia cristata.*

Haricot. — V. *Phaseolus* (FLEURS) et *Haricot* (PLANTES POTAGÈRES).

Hawkweed. — V. *Crepis* et *Hieracium.*

Heartsease. — V. *Viola tricolor.*

40860. Gypsophila muralis.
Fr. 3 » — 2/6



40845. Gynerium argenteum.
Fr. 12 » — 9/9

40875. Gypsophila Steveni.
Fr. 3 40 — 2/9

40855. Gypsophila elegans.
Fr. 3 » — 2/6

40865. Gypsophila paniculata.
Fr. 3 75 — 3/—

40866. Gypsophila paniculata.
Fr. 3 75 — 3/—

40856. Gypsophila elegans.
Fr. 9 30 — 7/6

40870. Gypsophila scorzonerifolia.
Fr. 3 75 — 3/—

40890. Harpalium rigidum.
Fr. 3 75 — 3/—

40900. Hebeclinium urolepis.
Fr. 3 40 — 2/9

Hederich. — V. *Erysimum.*

40930. Helenium autumnale.
Fr. 3 75 — 3/—

40910. Hebenstreitia dentata.
Fr. 3 75 — 3/—

40920. Hedysarum coronarium.
Fr. 3 75 — 3/—

40935. Helenium tenuifolium.
Fr. 3 75 — 3/—

40960. Helianthus annuus flore simplex.
Fr. 3 75 — 3/—

40945. Helianthemum guttatum.
Fr. 3 75 — 3/—

40950. Helianthemum pulverulentum.
Fr. 3 75 — 3/—

40965. Helianthus annuus simplex var. uniflorus.
Fr. 3 » — 2/6

40985. Helianthus multiflorus.
Fr. 3 75 — 3/—

40975. Helianthus annuus fl. pl. var. globosus fistulosus.
Fr. 3 75 — 3/—

40970. Helianthus annuus fl. pl. var. californicus.
Fr. 3 » — 2/6

40980. Helianthus argophyllus.
Fr. 3 75 — 3/—

40990. Helianthus orgyalis.
Fr. 3 75 — 3/—

41000. Helichrysum brachyrhynchium.
Fr. 3 75 — 3/—

41005. Helichrysum bracteatum.
Fr. 3 » — 2/6

41010. Helichrysum Humboldtianum.
Fr. 3 40 — 2/9

41006. Helichrysum bracteatum.
Fr. 7 50 — 6/—

41015. Helichrysum orientale.
Fr. 3 75 — 3/—

41025. Heliophila pilosa.
Fr. 3 » — 2/6

41030. Heliopsis canescens.
Fr. 3 75 — 3/—

41035. Heliopsis lævis.
Fr. 3 75 — 3/—

41008. Helichrysum bracteatum, var. nanum.
Fr. 4 40 — 3/6

41045. Heliotropium peruvianum.
Fr. 3 75 — 3/—

41060. Helleborus fœtidus.
Fr. 3 40 — 2/9

41030. Heliotropium peruvianum.
Fr. 4 » — 3/3

41070. Helleborus niger.
Fr. 3 75 — 3/—

41075. Helleborus purpurascens.
Fr. 3 75 — 3 —

41076. Helleborus hybridus.
Fr. 8 75 — 7/—

41085. Helonias latifolia.
Fr. 3 » — 2/6

41095. Hemerocallis fulva.
Fr. 3 40 — 2/9

41100. Hemerocallis flava
Fr. 3 40 — 2/9

41095. Hemerocallis cœrulea.
Fr. 3 75 — 3/—

41106. Hemerocallis fulva flore pleno.
Fr. 6 80 — 5/6

41115. Hemerocallis lancifolia.
Fr. 4 » — 3/3

41150. Heuchera americana.
Fr. 3 75 — 3/—

41170. Hibiscus palustris.
Fr. 3 75 — 3/—

41155. Heuchera micrantha.
Fr. 3 75 — 3/—

41180. Hieracium aurantiacum.
Fr. 3 — — 2 6

41191. Hordeum jubatum.
Fr. 7 50 — 6/—

41175. Hordeum jubatum.
Fr. 3 — — 2/—

41195. Horminum pyrenaicum.
Fr. 3 40 — 2/9

41190. Hordeum jubatum.
Fr. 3 40 — 2/9

41200. Hoteia Japonica.
Fr. 3 40 — 2/9

41201. Hoteia Japonica.
Fr. 5 90 — 4/9

41210. Houttuynia cordata.
Fr. 3 75 — 3/—

Hyacinthus candicans. — V. *Gallonia candicans.*



41300. Hypericum calycinum.
Fr. 3 75 — 3/—

41295. Hydrocleis Humboldtii.
Fr. 3 40 — 2/9

41310. Hyssopus officinalis.
Fr. 3 75 — 3/—

41320. Iberis affinis.
Fr. 3 75 — 3/—

41326. Iberis amara, var. hesperidiflora.
Fr. 5 90 — 4/9

41325. Iberis amara, var. hesperidiflora.
Thlaspi blanc Julienne.
Fr. 3 » — 2/6

41345. Iberis umbellata, var. violacea.
Fr. 6 30 — 5/3

41330. Iberis pinnata.
Fr. 3 40 — 2/9

41335. Iberis sempervirens.
Fr. 3 75 — 3/—

41336. Iberis sempervirens.
Fr. 3 75 — 3/—

41340. Iberis umbellata nana.
Fr. 3 40 — 2/9

Ice-plant. — V. *Mesembrianthemum.*

Immortelle. — V. *Helichrysum, Xeranthemum, Acroclinium, Antennaria, Chrysocephalum, Rhodanthe.*

41346. Iberis umbellata hybrida nana.
Fr. 5 90 — 4/9

41350. Impatiens Balsamina, var. Camellia.
Fr. 3 75 — 3/—

41348. Imanthophyllum miniatum.
Fr. 5 90 — 4/9

41360. Impatiens Balsamina fl. pleno.
Fr. 3 » — 2/6

41355. Impatiens Balsamina, var. Camellia.
Fr. 6 80 — 5/6

41380. Impatiens tricornis.
Fr. 3 75 — 3/—

41375. Impatiens glandulifera.
Fr. 3 40 — 2/9

41370. Impatiens Balsamina
flore pleno, var. nana.
Fr. 4 40 — 3/6

41365. Impatiens Balsamina
flore pleno, var. nana.
Fr. 3 » — 2/6

41390. Incarvillea chinensis.
Fr. 3 75 — 3/—

Indian Pink. — V. *Dianthus sinensis.*
Indian Shot. — V. *Canna.*

41395. Inula glandulosa.
Fr. 5 » — 4/—

41400. Ionopsidium (Cochlearia) acaule.
Fr. 3 » — 2/6

41401. Ionopsidium (Cochlearia) acaule.
Fr. 5 » — 4/—

41415. Ipomœa bona nox.
Fr. 3 40 — 2/9

41441. Ipomœa coccinea Quamoclit hederifolia.
Ipomée écarlate vif à feuille de lierre.
Fr. 8 » — 6/6

41420. Ipomœa coccinea.
Fr. 3 75 — 3/—

41430. Ipomœa Mexicana, grandifl. alba.
Fr. 3 75 — 3/—

41425. Ipomœa hederacea.
Fr. 3 40 — 2/9

41440. Ipomœa Quamoclit
Fr. 3 75 — 3/—

41435. Ipomœa (Pharbitis) purpurea.
Fr. 3 40 — 2/9

41450. Ipomopsis (Cantua) elegans.
Fr. 3 75 — 3/—

41460. Iris chamæiris.
Fr. 3 75 — 3/—

41465. Iris fimbriata.
Fr. 3 75 — 3/—

41470. Iris fœtidissima.
Fr. 3 75 — 3/—

41510. Iris pseudo-acorus.
Fr. 4 » — 3/3

41475. Iris fœtidissima.
Fr. 3 40 — 2/9

41495. Iris graminea.
Fr. 3 75 — 3/—

41490. Iris germanica, var. cœrulea.
Fr. 3 40 — 2/9

41505. Iris persica.
Fr. 3 » — 2/6



41480. Iris germanica.
Fr. 3 » — 2/6



41485. Iris germanica.
Fr. 3 » — 2/6

41515. Iris pumila.
Fr. 3 » — 2/6

41500. Iris pallida.
Fr. 3 » — 2/6

41520. Iris susiana.
Fr. 3 » — 2/6

41525. Iris xiphioides.
Fr. 4 » — 3/3

41535. Iris xiphium.
Fr. 3 » — 2/6

Jacinthe. — V. *Hyacinthus* et *Scilla.*
Jacobœa. — V. *Senecio.*
Job's tears. — V. *Coix.*
Julienne de Mahon. — V. *Hesperis maritima.*
Julienne des jardins. — V. *Hesperis matronalis.*
Kale curled. — V. *Brassica.*
Kamille. — V. *Anthemis.*
Kapuzinerkresse. — V. *Tropœolum.*
Ketmie. — V. *Hibiscus.*
Klee. — V. *Trifolium* (FLEURS) et *Trèfle* (PLANTES FOURRAGÈRES).
Kohl curled. — V. *Brassica.*
Kugel-Amaranth. — V. *Gomphrena.*
Lack. — V. *Cheiranthus Cheiri.*

41540. Isotoma axillaris.
Fr. 3 75 — 3/—

41545. Ixiolirion Palasii.
Fr. 5 90 — 4/9

41550. Jasione montana.
Fr. 3 40 — 2/9

41560. Jeffersonia diphylla.
Fr. 3 75 — 3/—

41575. Kaulfussia amelloides, var. atroviolacea.
Fr. 8 40 — 6/9

41570. Kaulfussia amelloides.
Fr. 3 » — 2/6

41585. Kitaibelia vitifolia.
Fr. 3 75 — 3/—

41590. Lagenaria vulgaris.
Courge bouteille, C. pèlerine.
Fr. 3 » — 2/6

41595. Lagenaria vulgaris, var. clavata.
Courge massue.
Fr. 3 75 — 3/—

41600. Lagenaria vulgaris, var. cugurda.
Courge siphon.
Fr. 3 75 — 3/—

41605. Lagenaria vulgaris, var. cugurda.
Courge siphon.
Fr. 3 75 — 3/—

41615. Lagenaria vulgaris, var. longissima.
Courge massue très longue.
Fr. 3 40 — 2/9

41610. Lagenaria vulgaris, var. depressa.
Courge plate de Corse.
Fr. 4 » — 3/3

41620. Lagenaria vulg., var. maxima.
Courge pèlerine très grosse.
Fr. 4 » — 3/3

41631. Lagurus ovatus.
Fr. 6 50 — 5/3

41625. Lagenaria vulg., var. pyrotheca.
Courge poire à poudre.
Fr. 3 75 — 3/—

41640. Lamarckia aurea.
Fr. 3 40 — 2/9

41630. Lagurus ovatus.
Fr. 3 » — 2/6



41650. Lamium maculatum.
Fr. 3 40 — 2/9

41655. Lamium Orvala.
Fr. 3 75 — 3/—

Larkspur. — V. *Delphinium.*

41680. Lathyrus latifolius.
Fr. 3 » — 2/6

41657. Lantana hybrida.
Fr. 10 » — 8/—

41670. Lathyrus grandiflorus.
Fr. 3 75 — 3/—

41681. Lathyrus latifolius.
Pois de senteur vivace.
Fr. 5 90 — 4/9

41660. Lastræa Goldieana.
Fr. 3 » — 2/6

41686. Lathyrus odoratus.
Pois de senteur.
Fr. 3 90 — 4/9

41695. Lavatera arborea.
Fr. 3 » — 2/6

41685. Lathyrus odoratus.
Fr. 3 75 — 3/—

41705. Lavatera trimestris.
Fr. 3 » — 2/6

41700. Lavatera Olbia.
Fr. 3 75 — 3/—

Leptandra. — V. *Veronica virginica.*

41726. Leptosiphon androsaceus.
Fr. 7 50 — 6/—

41725. Leptosiphon androsaceus.
Fr. 3 » — 2/6

41730. Leptosiphon aureus.
Fr. 3 » — 2/6

41731. Leptosiphon aureus.
Fr. 5 » — 4/—

41750. Leptosyne maritima.
Fr. 9 65 — 7/9

41753. Leucanthemum grandiflorum.
Grande Marguerite blanche.
Fr. 4 70 — 3/9

41741. Leptosiphon hybridus.
Fr. 6 80 — 5/6

41740. Leptosiphon hybridus.
Fr. 3 » — 2/6

41735. Leptosiphon densiflorus.
Fr. 3 » — 2/6



A 41740. Leptosiphon hybridus.
Fr. 5 » — 4/—

Levkoy[illegible]. — V. *Cheiranthus annuus* et *incanus*.

41755. Leucoium æstivum.
Fr. 3 75 — 3/—

41760. Leucoium vernum.
Fr. 3 40 — 2/9

41780. Liatris spicata.
Fr. 3 » — 2/6

41790. Ligularia sibirica.
Fr. 3 75 — 3/—

41770. Leucopsidium arkansanum.
Fr. 3 40 — 2/9

41811. Lilium auratum.
Fr. 8 » — 6/6

41800. Ligusticum peloponesiacum.
Fr. 3 75 — 3/—

41810. Lilium auratum.
Fr. 3 75 — 3/—

41812. Lilium biligulatum.
Fr. 3 75 — 3/—

41815. Lilium Brownii.
Fr. 3 » — 2/6

41820. Lilium canadense.
Fr. 3 75 — 3/—

41835. Lilium candidum, var. monstruosum.
Fr. 3 40 — 2/9

41825. Lilium candidum.
Fr. 3 » — 2/6

41840. Lilium Catesbæi.
Fr. 3 75 — 3/—

41852. Lilium croceum, var. umbellatum.
Fr. 3 » — 2/6

41826. Lilium candidum.
Fr. 4 40 — 3/6

41856. Lilium giganteum.
Fr. 9 » — 7/3

41845. Lilium chalcedonicum.
Fr. 3 40 — 2/9

41848. Lilium colchicum *vel* Szowitzianum. — Fr. 3 75 — 3/—

41854. Lilium Fortunei.
Fr. 3 75 — 3/—

41850. Lilium croceum.
Fr. 3 40 — 2/9

41855. Lilium giganteum.
Fr. 3 75 — 3/—

41870. Lilium longiflorum.
Fr. 3 » — 2/6

41911. Lilium tenuifolium.
Fr. 3 » — 2/6

41876. Lilium Martagon.
Fr. 3 » — 2/6

41875. Lilium Martagon.
Fr. 3 » — 2/6

41880. Lilium monadelphum.
Fr. 3 75 — 3/—



41891. Lilium pyrenaicum.
Fr. 4 70 — 3/9

41901. Lilium superbum (du commerce).
Fr. 5 50 — 4/6

41890. Lilium pyrenaicum.
Fr. 4 » — 3/3

41885. Lilium pomponium.
Fr. 3 » — 2/6

41895. Lilium (speciosum) lancifolium.
Fr. 3 75 — 3/—

41900. Lilium superbum.
Fr. 3 40 — 2/9

41910. Lilium tenuifolium.
Fr. 3 75 — 3/—

Lily of the valley. — V. *Convallaria.*
Lin. — V. *Linum.*
Linaire. — V. *Linaria.*

41940. Lilium tigrinum flore pleno.
Fr. 4 » — 3/3

41927. Lilium Thumbergianum flore pleno.
Fr. 5 90 — 4/9

41935. Lilium tigrinum splendens.
Fr. 5 » — 4/—

41930. Lilium tigrinum.
Fr. 3 40 — 2/9

41920. Lilium testaceum.
Fr. 3 » — 2/6

41925. Lilium Thomsonianum.
Fr. 3 75 — 3/—

41975. Linaria bipartita.
Fr. 3 » — 2/6

41960. Limnanthes Douglasii.
Fr. 3 40 — 2/9

41976. Linaria bipartita.
Linaire pourpre.
Fr. 6 50 — 5/3

41970. Linaria alpina.
Fr. 3 40 — 2/9

41982. Linaria Maroccana.
Fr. 5 50 — 4/6



41980. Linaria cymbalaria.
Fr. 3 75 — 3/—

41984. Linaria reticulata aureo-purpurea.
Fr. 5 90 — 4/9

41985. Linaria triornithophora.
Fr. 3 » — 2/6



41983. Linaria multipunctata.
Fr. 5 50 — 4/6

41995. Lindheimera texana.
Fr. 3 75 — 3/—

42010. Linnæa borealis.
Fr. 3 75 — 3/—

42020. Linosyris vulgaris.
Fr. 3 75 — 3/—

42040. Linum grandiflorum.
Fr. 3 » — 2/6

42030. Linum campanulatum.
Fr. 3 » — 2/6

Lis. — V. *Lilium.*

Lis Saint-Jacques. — V. *Amaryllis formosissima.*

Livèche. — V. *Ligusticum.*

42042. Linum grandiflorum.
Fr. 7 15 — 5/9

42041. Linum grandiflorum.
Fr. 3 75 — 3/—

42053. Linum flavum.
Fr. 7 50 — 6/—

42045. Linum perenne.
Fr. 3 » — 2/6

42082. Loasa vulcanica.
Fr. 9 » — 7/3

42050. Linum sibiricum.
Fr. 3 75 — 3/—

42070. Lithospermum purpureo-coeruleum.
Fr. 3 75 — 3/—

42080. Loasa aurantiaca.
Fr. 3 75 — 3/—

42060. Lippia canescens.
Fr. 3 75 — 3/—

42100. Lobelia Erinus.
Fr. 4 70 — 3/9

42095. Lobelia Erinus.
Fr. 3 40 — 2/9

42140. Lobelia Erinus stricta multiflora.
Fr. 4 40 — 3/6

42120. Lobelia fulgens.
Fr. 3 40 — 2/9

42115. Lobelia Erinus var. marmorata.
Fr. 8 » — 6/6

42130. Lobelia syphilitica.
Fr. 3 » — 2/6

42107. Lobelia Erinus Crystal Palace.
Fr. 6 50 — 5/3

42090. Lobelia cardinalis.
Fr. 3 75 — 3/—

42117. Lobelia Erinus pumila flore pleno.
Fr. 6 80 — 5/6

Lotier. — V. *Lotus.*

Lovelies bleeding. — V. *Amarantus caudatus.*

42145. Lonas inodora.
Fr. 3 75 — 3/—

42125. Lobelia ramosa.
Fr. 3 » — 2/6

42105. Lobelia Erinus gracilis erecta.
Fr. 3 » — 2/6

42155. Lopezia coronata.
Fr. 3 40 — 2/9

42165. Lophospermum scandens.
Fr. 3 75 — 3/—

42175. Lotus Jacobæus.
Fr. 3 » — 2/6

42180. Lotus tetragonolobus.
Fr. 3 75 — 3/—

42190. Luffa acutangula.
Fr. 3 75 — 3/—

42195. Luffa cylindrica.
Fr. 4 » — 3/3

42211. Lunaria biennis.
Fr. 3 75 — 3/—

42215. Lunaria rediviva.
Fr. 3 40 — 2/9

42210. Lunaria biennis.
Fr. 3 75 — 3/—

42225. Lupinus Hartwegii.
Fr. 3 75 — 3/—

42230. Lupinus hirsutus.
Fr. 3 75 — 3/—

42235. Lupinus mutabilis.
Fr. 3 40 — 2/9

42245. Lupinus polyphyllus.
Fr. 3 75 — 3/—



42240. Lupinus nanus.
Fr. 3 40 — 2/9

42250. Lupinus pubescens.
Fr. 3 40 — 2/9

42260. Lupinus tricolor elegans.
Fr. 3 » — 2/6

42270. Lychnis alpina.
Fr. 3 » — 2/6

42235. Lupinus sulphureus.
Fr. 3 75 — 3/—

42275. Lychnis chalcedonica.
Fr. 3 » — 2/6

42276. Lychnis chalcedonica.
Fr. 3 40 — 2/9

42280. Lychnis chalced. fl. rubro pleno.
Fr. 3 75 — 3/—

42285. Lychnis dioica,
var. flore pleno.
Fr. 3 40 — 2/9

42295. Lychnis fulgens.
Fr. 3 » — 2/6

42300. Lychnis grandiflora.
Fr. 3 75 — 3/—

42290. Lychnis flos cuculi,
var. flore pleno.
Fr. 3 75 — 3/—

42310. Lychnis Preslii.
Fr. 3 » — 2/6

42305. Lychnis Haageana.
Fr. 7 50 — 6/—

42315. Lychnis sylvestris flore pleno
Fr. 4 » — 3/3

42320. Lychnis viscaria fl. roseo pl.
Fr. 3 » — 2/6

42335. Lysimachia Leschenaultii.
Fr. 3 75 — 3/—

42340. Lysimachia Nummularia.
Fr. 3 75 — 3/—

42330. Lysimachia ephemerum.
Fr. 3 40 — 2/9

Maïs. — V. *Zea* (Fleurs) et *Maïs* (Plantes fourragères).
Mallow. — V. *Lavatera* et *Malva*.

42345. Lysimachia vulgaris.
Fr. 3 75 — 3/—

42355. Lythrum Salicaria.
Fr. 3 40 — 2/9

42360. Lythrum virgatum.
Fr. 3 40 — 2/9

42380. Madia (Madaria) elegans.
Fr. 3 75 — 3/—

42371. Machæranthera tanacetifolia.
Fr. 3 40 — 2/9

42370. Machæranthera tanacetifolia.
Fr. 5 90 — 4/9

42395. Malope trifida.
Fr. 3 75 — 3/—

42390. Malope malacoides.
Fr. 4 » — 3/3

42410. Malva crispa.
Fr. 3 75 — 3/—

42413. Malva mauritiana.
Fr. 3 40 — 2/9

42425. Malva moschata.
Fr. 3 75 — 3/—

Malve. — V. *Althæa.*
Mangold. — V. *Beta.*
Marigold african. — V. *Tagetes erecta.*
Marigold french. — V. *Tagetes patula.*
Marigold Pot. — V. *Calendula.*
Marvel of Peru. — V. *Mirabilis.*
Mauve. — V. *Malva.*

42420. Malva miniata.
Fr. 3 » — 2/6

42440. Martynia fragans.
Fr. 3 » — 2/6

42445. Martynia lutea.
Fr. 3 » — 2/6

42450. Martynia proboscidea.
Fr. 3 75 — 3/—

42460. Matricaria eximia.
Fr. 3 40 — 2/9



42446. Martynia lutea.
Fr. 3 » — 2/6

42461. Matricaria eximia grandifl.
Fr. 3 » — 2/6

42470. Matricaria parthenioides.
Fr. 3 » — 2/6

42480. Maurandia Barclayana.
Fr. 3 40 — 2/9

42495. Melianthus major.
Fr. 8 » — 6/6

42485. Maurandia (plusieurs variétés)
Fr. 3 75 — 3/—

42510. Melilotus cœrulea.
Fr. 3 75 — 3/—

42525. Mentzelia ornata.
Fr. 5 90 — 4/9

42520. Melittis melissophyllum.
Fr. 3 75 — 3/—

42530. Menyanthes trifoliata.
Fr. 3 75 — 3/—

42361. Mesembrianthemum tricolor. Ficoïde.
Fr. 8 » — 6/6

42540. Mesembrianthemum capitatum.
Fr. 3 40 — 2/9



42545. Mesembrianthemum cordifolium.
Fr. 4 » — 3/3

42550. Mesembrianthemum crystallinum.
Fr. 3 75 — 3/—

42560. Mesembrianthemum tricolor.
Fr. 3 » — 2/6

42555. Mesembrianthemum pomeridianum.
Fr. 3 40 — 2/9

Mignonette. — V. *Reseda.*

42373. Mimosa pudica.
Fr. 3 40 — 2/9

42385. Mimulus cardinalis.
Fr. 3 » — 2/6

42386. Mimulus cardinalis.
Fr. 3 40 — 2/9

42390. Mimulus cupreus hybridus.
Fr. 3 75 — 3/—

42600. Mimulus cupreus hybridus, var. flore duplex.
Fr. 3 75 — 3/—

42593. Mimulus cupreus hybridus.
Fr. 4 40 — 3/6

42596. Mimulus cupreus hybridus.
Fr. 4 70 — 3/9

42605. Mimulus luteus vel punctatus.
Fr. 3 75 — 3/—

42615. Mimulus speciosus.
Fr. 3 » — 2/6

42610. Mimulus moschatus.
Fr. 3 40 — 2/9



42620. Mimulus variegatus.
Fr. 3 75 — 3/—

42630. Mirabilis Jalapa.
Fr. 3 » — 2/6

Mohn. — V. *Papaver.*
Molène. — V. *Verbascum.*
Morelle. — V. *Solanum.*
Muflier. — V. *Antirrhinum.*
Muguet. — V. *Convallaria.*

42633. Mirabilis longiflora.
Fr. 4 » — 3/3

42631. Mirabilis Jalapa.
Fr. 3 75 — 3/—

42636. Momordica Charantia.
Fr. 3 40 — 2/9

42660. Momordica elaterium.
Fr. 3 75 — 3/—

42630. Momordica balsamina.
Fr. 4 » — 3/3

42690. Montagnæa heracleifolia.
Fr. 9 » — 7/3

42635. Momordica Charantia.
Fr. 3 75 — 3/—

42680. Monolopia californica.
Fr. 3 » — 2/6

42670. Monarda didyma.
Fr. 4 » — 3/3

42720. Morina longifolia.
Fr. 3 75 — 3/—

42700. Moræa chinensis.
Fr. 3 » — 2/6

42710. Moricandia arvensis.
Fr. 3 75 — 3/—

42730. Mulgedium alpinum.
Fr. 3 75 — 3/—

Musk-Plant. — V. *Mimulus moschatus.*

42750. Muscari botryoides.
Fr. 3 » — 2/6

42740. Musa ensete.
Fr. 18 90 — 15/—

42765. Muscari racemosum.
Fr. 3 » — 2/6

42751. Muscari botryoides.
Fr. 6 50 — 5/3

42755. Muscari comosum.
Fr. 3 40 — 2/9

42783. Myosotis alpestris elegantissima.
Fr. 7 15 — 5/9

42760. Muscari moschatum.
Fr. 3 40 — 2/9

42780. Myosotis alpestris.
Fr. 3 » — 2/6

42785. Myosotis azorica.
Fr. 3 » — 2/6

42790. Myosotis palustris.
Fr. 3 40 — 2/9

Nachtschatten. — V. *Solanum.*

42805. Narcissus calathinus.
Fr. 3 75 — 3/—.

42782. Myosotis alpestris, var. nana.
Fr. 7 50 — 6/—

42810. Narcissus Jonquilla.
Fr. 3 » — 2/6

A42810. Narcissus Jonquilla simplex.
Fr. 7 50 — 6/—

42812. Narcissus Jonquilla flore pleno.
Fr. 3 » — 2/6

A42812. Narcissus Jonquilla fl. pleno.
Fr. 9 65 — 7/9

42821. Narcissus incomparabilis flore pleno.
Fr. 6 80 — 5/6

42800. Narcissus biflorus.
Fr. 3 40 — 2/9

42815. Narcissus bulbocodium.
Fr. 6 50 — 5/3

42820. Narcissus major fl. pl.
Fr. 3 » — 2/6

42830. Narcissus odorus.
Fr. 3 » — 2/6

42835. Narcissus poeticus.
Fr. 3 » — 2/6

42825. Narcissus minor.
Fr. 3 » — 2/6

42837. Narcissus poeticus, var. flore pleno.
Fr. 9 30 — 7/6

42850. Narcissus Tazetta.
Fr. 3 40 — 2/9

42836. Narcissus poeticus, var. simplex præcox.
Fr. 9 » — 7/3

42845. Narcissus pseudo-Narcissus, var. Orange Phénix.
Fr. 3 » — 2/6

42840. Narcissus pseudo-Narcissus, var. flore pleno.
Fr. 3 » — 2/6

42855. Narcissus Tazetta.
Narcisse de Constantinople.
Fr. 3 40 — 2/9

42860. Narcissus Tazetta, var. Grand Monarque.
Fr. 3 » — 2/6

Nasturtium. — V. *Tropœolum.*
Nelke. — V. *Dianthus.*
Nelkenwurz. — V. *Geum.*

42865. Narcissus Tazetta, var. totus albus.
Fr. 3 » — 2/6

42866. Narcissus Tazetta, var. totus albus.
Fr. 6 80 — 5/6

42880. Nemesia versicolor.
Fr. 3 » — 2/6

42890. Nemophila atomaria.
Fr. 6 80 — 5/6

42870. Nelumbium speciosum.
Fr. 3 75 — 3/—

42911. Nemophila maculata.
Fr. 6 80 — 5/6

42895. Nemophila discoïdalis.
Fr. 3 40 — 2/9

42901. Nemophila insignis.
Fr. 7 15 — 5/9

42910. Nemophila maculata.
Fr. 3 75 — 3/—

Nenuphar. — V. *Nymphæa.*

42900. Nemophila insignis.
Fr. 3 75 — 3/—

42930. Nepeta macrantha.
Fr. 4 » — 3/3

42950. Nicandra physaloides.
Fr. 3 75 — 3/—

42935. Nepeta Meyeri.
Fr. 3 » — 2/6



42960. Nicotiana glauca.
Fr. 3 75 — 3/—

42976. Nicotiana macrophylla.
Fr. 10 » — 8/—

42975. Nicotiana macrophylla.
Fr. 3 75 — 3/—

42970. Nicotiana longiflora.
Fr. 3 75 — 3/—

42980. Nicotiana rustica.
Fr. 3 40 — 2/9

42985. Nicotiana Tabacum.
Fr. 3 40 — 2/9

42995. Nierembergia frutescens.
Fr. 3 75 — 3/—

Obeliscaria. — V. *Rudbeckia.*

43000. Nierembergia gracilis.
Fr. 3 75 — 3/—

43010. Nigella damascena.
Fr. 3 75 — 3/—

43015. Nigella hispanica.
Fr. 3 75 — 3/—

43025. Nolana atriplicifolia.
Fr. 3 75 — 3/—

43035. Nycterinia capensis.
Fr. 3 » — 2/6

43041. Nycterinia selaginoides.
Fr. 6 50 — 5/3

43040. Nycterinia selaginoides.
Fr. 3 » — 2/6

43050. Nymphæa alba.
Fr. 3 » — 2/6

43060. Nymphæa lutea.
Fr. 3 75 — 3/—

43070. Ocimum basilicum.
Fr. 3 » — 2/6

43072. Ocimum basilicum var. lactucæfolium.
Fr. 5 90 — 4/9

43075. Ocimum minimum.
Fr. 3 » — 2/6

Œillet. — V. *Dianthus.*
Œillet-d'Inde. — V. *Tagetes patula.*

43085. Œnothera bistorta Veitchiana.
Fr. 3 40 — 2/9

43095. Œnothera grandiflora.
Fr. 3 40 — 2/9

43120. Œnothera Sellowii.
Fr. 3 40 — 2/9

43090. Œnothera Drummondii.
Fr. 3 40 — 2/9

43105. Œnothera Lamarckiana.
Fr. 20 » — 16/—

43100. Œnothera Lamarckiana.
Fr. 3 75 — 3/—

43110. Œnothera macrocarpa.
Fr. 3 75 — 3/—

43115. Œnothera rosea.
Fr. 3 » — 2/6

43125. Œnothera serotina.
Fr. 3 40 — 2/9

Orach. — V. *Atriplex.*
Oreille-d'ours. — V. *Primula auricula.*
Orge. — V. *Hordeum.*

43130. Œnothera speciosa.
Fr. 3 75 — 3/—

43088. Œnothera crassicaulis.
Fr. 7 50 — 6/—



43135. Œnothera taraxacifolia.
Fr. 3 40 — 2,9

43150. Onoclea sensibilis.
Fr. 3 » — 2/6

43160. Ononis Natrix.
Fr. 3 75 — 3/—

43163 Ononis rotundifolia.
Fr. 3 75 — 3 —

43200. Orchis fusca.
Fr. 9 65 — 7,9

43175. Onopordon Acanthium.
Fr. 3 75 — 3/—

43185. Opuntia Rafinesquiana.
Fr. 3 » — 2/6

43220. Ornithogalum arabicum.
Fr. 3 40 — 2/9

43225. Ornithogalum pyramidale.
Fr. 3 40 — 2/9

43190. Opuntia vulgaris.
Fr. 3 » — 2/6

Ortie. — V. *Urtica.*

43230. Ornithogalum umbellatum.
Fr. 3 40 — 2/9

43260. Orobus variegatus.
Fr. 3 40 — 2/9

43245. Orobus lathyroides.
Fr. 3 75 — 3/—

43250. Orobus luteus.
Fr. 3 75 — 3/—

43255. Orobus niger.
Fr. 3 75 — 3/—

43240. Orobus flaccidus.
Fr. 3 40 — 2/9

43265. Orobus vernus.
Fr. 3 » — 2/6

43276. Osmunda regalis.
Fr. 3 40 — 2/9

43275. Osmunda regalis.
Fr. 4 » — 3/3

43298. Oxalis floribunda.
Fr. 8 » — 6/6

43285. Oxalis Bowei.
Fr. 3 40 — 2/9

43200. Oxalis corniculata fol. atropurpureis.
Fr. 3 75 — 3/—



43301. Oxalis rosea.
Fr. 3 75 — 3/—

43300. Oxalis rosea.
Fr. 3 » — 2/6

43305. Oxalis Valdiviana.
Fr. 3 75 — 3,—

43295. Oxalis Deppei.
Fr. 3 40 — 2/9

43320. Oxypetalum cœruleum.
Fr. 3 75 — 3/—

43310. Oxalis venusta.
Fr. 3 40 — 2/9

43330. Oxyura chrysanthemoides.
Fr. 3 40 — 2/9

43346. Pæonia officinalis flore pleno. Pivoine.
Fr. 5 » — 4/—

43355. Pæonia tenuifolia flore pleno.
Fr. 3 » — 2/6

43345. Pæonia officinalis fl. pleno.
Fr. 3 75 — 3/—

43340. Pæonia edulis fl. pl.
Fr. 3 75 — 3/—

43360. Pæonia Wittmanniana.
Fr. 3 75 — 3/—

43356. Pæonia tenuifolia fl. pl.
Fr. 3 75 — 3/—

Pampas-grass. — V. *Gynerium.*
Panicaut. — V. *Eryngium.*
Pansy. — V. *Viola tricolor.*

43370. Palafoxia Hookeriana.
Fr. 3 75 — 3/—

43375. Palafoxia texana.
Fr. 3 75 — 3/—

43385. Palava flexuosa.
Fr. 3 75 — 3/—

43395. Pancratium illyricum.
Fr. 3 75 — 3/—

43400. Pancratium maritimum.
Fr. 3 75 — 3/—

43403. Pandanus utilis.
Fr. 7 50 — 6/—

43410. Panicum altissimum.
Fr. 3 40 — 2/9

43415. Panicum capillare.
Fr. 3 75 — 3/—

43425. Papaver bracteatum.
Fr. 3 40 — 2/9

43430. Papaver cambricum.
Fr. 3 » — 2/6

43441. Papaver Rhœas flore pleno. Coquelicot.
Fr. 6 25 — 5/—

43435. Papaver croceum.
Fr. 3 » — 2/6

Pâquerette. — V. *Bellis perennis.*
Passerose. — V. *Althœa rosea.*
Pavot. — V. *Papaver somniferum.*
Peas-sweet. — V. *Lathyrus.*
Pensée. — V. *Viola tricolor.*

43440. Papaver Rhœas fl. pleno.
Fr. 3 40 — 2/9

43443. Papaver umbrosum.
Fr. 8 » — 6/6

43445. Papaver somniferum fl. pleno.
Fr. 3 40 — 2/9

43450. Papaver somniferum monstruosum.
Fr. 3 75 — 3/—

43446.Papaver somniferum flore pleno. Pavot double.
Fr. 10 » — 8/—

43460. Pennisetum longistylum.
Fr. 3 75 — 3/—

43470. Pentstemon campanulatus.
Fr. 3 75 — 3/—

43475. Pentstemon confertus.
Fr. 3 40 — 2/9

43480. Pentstemon diffusus.
Fr. 3 75 — 3/—

43485. Pentstemon digitalis.
Fr. 3 75 — 3/—

43455. Pelargonium (bouquet varié).
Fr. 12 » — 9/6

43490. Pentstemon gentianoides.
Fr. 3 » — 2/6

43500. Pentstemon Jaffrayanus.
Fr. 3 40 — 2/9

43495. Pentstemon gentianoides hybridus grandiflorus. — Fr. 10 55 — 8/6

43510. Pentstemon procerus.
Fr. 3 75 — 3/—

A 43495. Pentstemon gentianoides hybridus grandiflorus.
Fr. 6 80 — 5/6

43515. Pentstemon pubescens.
Fr. 3 40 — 2/9

43505. Pentstemon ovatus.
Fr. 3 75 — 3/—

43520. Pentstemon Wrightii.
Fr. 3 » — 2/6

Pepper. — V. *Piment* (PLANTES POTAGÈRES).
Persicaria. — V. *Polygonum Persicaria.*
Pervenche. — V. *Vinca.*

43497. Pentstemon heterophyllus.
Fr. 6 80 — 5/6

43530. Perilla Nankinensis.
Fr. 3 » — 2/6

A 43530. Perilla Nankinensis.
Fr. 8 » — 6/6

43531. Perilla Nankinensis.
Fr. 3 » — 2/6

43544. Petunia hybrida nana compacta.
Fr. 6 50 — 5/3

43540. Petunia hybrida.
Fr. 3 40 — 2/9

43541. Petunia hybrida.
Fr. 7 15 — 5/9

43545. Petunia hybrida, var. flore pleno.
Fr. 3 » — 2/6



43543. Petunia hybrida grandiflora superbissima.
Fr. 7 50 — 6/—

Pfeffer. — V. *Piment* (PLANTES POTAGÈRES).
Pharbitis. — V. *Ipomœa.*

43355. Petunia nyctaginiflora.
Fr. 3 » — 2/6

43550. Petunia hybrida, var. flore pleno.
Fr. 7 50 — 6/—

43570. Phacelia bipinnatifida.
Fr. 3 40 — 2/9

43575. Phacelia tanacetifolia.
Fr. 3 75 — 3/—

43590. Phalangium Liliago.
Fr. 3 75 — 3/—

43595. Phalangium Liliastrum.
Fr. 3 75 — 3/—

43600. Phalangium ramosum.
Fr. 3 40 — 2/9

43610. Phalaris arundinacea.
Fr. 3 » — 2/6

43620. Phaseolus multiflorus.
Fr. 3 75 — 3/—

43630. Phlomis agraria.
Fr. 3 40 — 2/9

43635. Phlomis Herba venti.
Fr. 3 40 — 2/9

43660. Phlox Drummondii.
Fr. 4 » — 3/3

43640. Phlomis samia.
Fr. 3 75 — 3/—

43645. Phlomis tuberosa.
Fr. 4 » — 3/3

43685. Phlox verna.
Fr. 3 » — 2/6

43666. Phlox Drummondii, var. grandiflora.
Fr. 6 80 — 5/6

43670. Phlox paniculata.
Fr. 3 75 — 3/—

43671. Phlox paniculata.
Fr. 8 » — 6/6

43665. Phlox Drummondii.
Fr. 3 75 — 3/—

43695. Phormium tenax.
Fr. 7 50 — 6/—

43680. Phlox subulata.
Fr. 3 » — 2/6

Picotee. — V. *Dianthus.*
Pied-d'alouette. — V. *Delphinium.*
Pigamon. — V. *Thalictrum.*
Piment. — V. *Piment* (PLANTES POTAGÈRES).
Pink. — V. *Dianthus.*
Pink-Indian. — V. *Dianthus sinensis.*
Pivoine. — V. *Pæonia.*
Plantain d'eau. — V. *Alisma.*

43675. Phlox setacea.
Fr. 3 » — 2/6

43710. Phygelius capensis.
Fr. 3 75 — 3/—

43720. Physalis Alkekengi.
Fr. 3 40 — 2/9

43731. Physostegia Virginiana.
Fr. 3 40 — 2/9

43740. Phyteuma orbiculare.
Fr. 3 75 — 3/—

43730. Physostegia virginiana.
Fr. 3 » — 2/6

43760. Plumbago Larpentæ.
Fr. 3 75 — 3/—

43730. Phytolacca decandra.
Fr. 4 » — 3/3

43761. Plumbago Larpentæ.
Fr. 3 75 — 3/—

43780. Podolepis affinis.
Fr. 4 » — 3/3

43785. Podolepis chrysantha.
Fr. 3 75 — 3/—

43770. Podalyria australis.
Fr. 3 75 — 3/—

Poirée. — V. *Beta* (FLEURS) et *Poirée* (PLANTES POTAGÈRES).
Pois à odeur. — V. *Lathyrus.*
Polyanthus. — V. *Primula elatior.*

43790. Podolepis gracilis.
Fr. 3 40 — 2/9

43800. Podophyllum peltatum.
Fr. 3 75 — 3/—

43815. Polemonium reptans.
Fr. 3 40 — 2/9

43810. Polemonium cœruleum.
Fr. 3 40 — 2/9

43825. Polianthes tuberosa fl. pleno.
Fr. 3 75 — 3/—

43823. Polianthes tuberosa simplex.
Fr. 5 90 — 4/9

43833. Polygala Chamæbuxus.
Fr. 3 75 — 3/—

43850. Polygonum amplexicaule
Fr. 3 40 — 2/9

43860. Polygonum bistorta.
Fr. 3 75 — 3/—

43863. Polygonum cuspidatum.
Fr. 3 75 — 3/—

43870. Polygonum orientale.
Persicaria orientalis.
Fr. 4 » — 3/3

43885. Polypodium vulgare,
var. cambricum.
Fr. 3 75 — 3/—



43880. Polypodium vulgare.
Fr. 3 » — 2/6

Poppy-Carnation. — V. *Papaver somniferum.*

Poppy-french *or* **Ranunculus-Poppy.** — V. *Papaver Rhœas.*

Portulaca. — V. aussi *Pourpier* (PLANTES POTAGÈRES).

Pot-Marigold. — V. *Calendula.*

Pourpier. — V. *Portulaca* (FLEURS) et *Pourpier* (PLANTES POTAGÈRES).

Primevère. — V. *Primula.*



43920. Portulaca grandiflora.
Fr. 3 » — 2/6

43890. Polystichum Filix mas.
Polypodium Filix mas.
Fr. 3 75 — 3/—

43895. Polystichum Filix mas, var. cristatum.
Fr. 3 40 — 2/9

43930. Portulaca grand. fl. pleno.
Fr. 3 » — 2/6

43925. Portulaca grandiflora.
Fr. 3 40 — 2/9

43935. Portulaca grandiflora var. flore pleno.
Fr. 8 » — 6/6

43910. Pontederia cordata.
Fr. 4 » — 3/3

43950. Potentilla atrosanguinea hybrida.
Fr. 3 75 — 3/—

43955. Potentilla nepalensis.
Fr. 3 40 — 2/9

43952. Potentilla atrosanguinea hybrida flore pleno.
Fr. 6 25 — 5/—

43970. Primula acaulis flore pleno.
Fr. 3 75 — 3/—

43975. Primula Auricula.
Fr. 3 » — 2/6

43980. Primula chinensis.
Fr. 3 40 — 2/9

43976. Primula Auricula.
Fr. 7 50 — 6/—

43990. Primula chinensis fimbriata.
Fr. 3 40 — 2/9

43985. Primula chinensis erecta.
Fr. 3 » — 2/6

43995. Primula chinensis fimbriata.
Fr. 8 » — 6/6

44005. Primula cortusoides.
Fr. 3 40 — 2/9

44000. Primula chinensis fimbriata filicifolia.
Fr. 6 50 — 5/3

44010. Primula cortusoides amœna.
Fr. 3 75 — 3/—

44012. Primula denticulata.
Fr. 7 50 — 6/—

Purslane. — V. *Portulaca* (Fleurs) et *Pourpier* (Plantes Potagères).

44015. Primula elatior.
Fr. 3 » — 2/6

44020. Primula elatior fl. pleno.
Fr. 3 » — 2/6

44025. Primula farinosa.
Fr. 3 75 — 3/—

44030. Primula grandifl. vel acaulis.
Fr. 3 40 — 2/9

44035. Primula integrifolia.
Fr. 3 » — 2/6

44050. Primula marginata.
Fr. 3 40 — 2/9

44045. Primula Japonica.
Fr. 6 25 — 5/—

44040. Primula involucrata
Fr. 3 40 — 2/9

44070. Prunella grandiflora.
Fr. 3 75 — 3/—

44080. Pulmonaria virginica.
Fr. 3 40 — 2/9

44087. Pyrethrum parthenium aureum.
Fr. 7 50 — 6/—

44089. Pyrethrum roseum.
Fr. 3 » — 2/6

44088. Pyrethrum Parthenium aureum, var. Bijou d'or.
Fr. 5 50 — 4/6

44110. Ramondia pyrenaica.
Fr. 3 40 — 2/9

44100. Pyrethrum Tchihatchewii.
Fr. 4 40 — 3/6

44095. Pyrethrum roseum fl. pleno.
Fr. 5 90 — 4/9

44090. Pyrethrum roseum flore pleno.
Fr. 5 » — 4/—

44146. Ranunculus asiaticus flore pleno.
Fr. 7 50 — 6/—

44123. Ranunculus acris flore pleno.
Fr. 3 75 — 3/—

44140. Ranunculus aquatilis.
Fr. 3 75 — 3/—

44130. Ranunculus africanus fl. pleno. — Fr. 3 » — 2/6

44133. Ranunculus africanus fl. pleno. — Fr. 4 40 — 3/6

Reine-Marguerite. — V. *Callistephus*.

44120. Ranunculus aconitifolius flore pleno.
Fr. 3 40 — 2/9

44147. Ranunculus asiaticus, var. semi-double.
Fr. 10 55 — 8/6

44143. Ranunculus asiaticus flore pleno.
Fr. 3 40 — 2/9

44155. Ranunculus lingua.
Fr. 3 75 — 3/—

44130. Ranunculus bulbosus fl. pl.
Fr. 3 » — 2/6

44160. Ranunculus parnassiæfolius.
Fr. 3 40 — 2/9

44190. Reseda odorata pyramidalis.
Fr. 6 80 — 5/6

44165. Ranunculus repens flore pleno.
Fr. 3 75 — 3/—

44200. Rhaponticum scariosum.
Fr. 4 » — 3/3

44175 Rehmannia glutinosa.
Fr. 3 » — 2/6

44185. Reseda odorata.
Fr. 3 75 — 3/—

44210. Rheum australe.
Fr. 3 75 — 3/—

Rhubarbe. — V. *Rheum*.

44211. Rheum hybridum.
Fr. 8 » — 6/6

44225. Rhexia virginica.
Fr. 3 40 — 2/9

44212. Rheum officinale.
Fr. 8 » — 6/6

44215. Rheum undulatum.
Fr. 4 » — 3/3

44246. Rhodanthe Manglesii, var. maculata.
Fr. 6 25 — 5/—

44235. Rhodanthe Manglesii.
Fr. 3 » — 2/6

44252. Rhodanthe Manglesii fl. pleno.
Fr. 3 75 — 3/—

44243. Rhodanthe Manglesii, var. maculata.
Fr. 7 50 — 6/—

44260. Rhynchocarpa dissecta.
Fr. 3 75 — 3/—

Rittersporn. — V. *Delphinium.*
Rocket-sweet. — V. *Hesperis matronalis.*
Rose-d'Inde. — V. *Tagetes erecta.*
Rose-trémière. — V. *Althæa rosea.*

44270. Richardia africana.
Fr. 3 75 — 3/—

44230. Rhodanthe Manglesii, var. maculata.
Fr. 11 30 — 9/—

44280. Ricinus major.
Fr. 3 40 — 2/9

44300. Rubus arcticus.
Fr. 3 » — 2/6

44281. Ricinus sanguineus.
Fr. 7 15 — 5/9

44305. Rubus odoratus.
Fr. 3 75 — 3/—

44292. Rosa minutifolia.
Fr. 3 » — 2/6

44320. Rudbeckia Drummondii.
Fr. 3 » — 2/6

44335. Rudbeckia speciosa.
Fr. 3 40 — 2/9

44315. Rudbeckia amplexicaulis.
Fr. 3 75 — 3/—

Safran. — V. *Crocus.*
Sage. — V. *Salvia.*
Sainfoin. — V. *Hedysarum.*
Salicaire. — V. *Lythrum.*

44330. Rudbeckia purpurea.
Fr. 3 40 — 2/9

44325. Rudbeckia hirta.
Fr. 5 » — 4/—

44350. Rumex patientia.
Fr. 4 » — 3/3

44380. Sagittaria sinensis.
Fr. 3 40 — 2/9

44290. Rosa, var. La Reine.
Fr. 18 » — 14/6

44390. Salpiglossis sinuata.
Fr. 3 » — 2/6

44360. Sagina subulata.
Fr. 3 75 — 3/—

44365. Sagina subulata (Spergula pilifera).
Fr. 7 50 — 6/—

44375. Sagittaria sagittifolia fl. pleno.
Fr. 3 » — 2/6

44385. Sabbatia campestris.
Fr. 9 30 — 7/6

44395. Salpiglossis sinuata.
Fr. 3 75 — 3/—

44373. Sagittaria macrophylla.
Fr. 6 80 — 5/6

44430. Salvia officinalis tricolor.
Fr. 3 40 — 2/9

44417. Salvia Sclarea.
Fr. 8 » — 6/6

44410. Salvia argentea.
Fr. 3 75 — 3/—

44415. Salvia azurea.
Fr. 3 75 — 3/—

44420. Salvia coccinea.
Fr. 3 75 — 3/—

44425. Salvia Horminum.
Fr. 3 40 — 2/9

44435. Salvia pratensis.
Fr. 3 75 — 3/—

44445. Salvia splendens compacta.
Fr. 9 » — 7/3

44440. Salvia Rœmeriana.
Fr. 3 40 — 2/9

44460. Sanguisorba media.
Fr. 3 75 — 3/—

44471. Santolina Chamæcyparissus.
Fr. 3 75 — 3/—

44485. Sanvitalia procumbens fl. pl.
Fr. 3 40 — 2/9

44480. Sanvitalia procumbens.
Fr. 4 » — 3/3

44470. Santolina Chamæcyparissus.
Fr. 4 » — 3/3

44500. Saponaria calabrica.
Fr. 3 75 — 3/—

44510. Saponaria ocimoides.
Fr. 3 40 — 2/9

44515. Saponaria officinalis fl. pl.
Fr. 3 40 — 2/9

Sauge. — V. *Salvia.*

44525. Saururus cernuus.
Fr. 3 75 — 3/—

44526. Saururus Loureiri.
Fr. 5 » — 4/—

44535. Saxifraga Aizoon.
Fr. 3 75 — 3/—

44542. Saxifraga ciliata.
Fr. 5 90 — 4/9

44550. Saxifraga Cotyledon.
Fr. 3 75 — 3/—

44563. Saxifraga Huetii.
Fr. 7 15 — 5/9

44540. Saxifraga cæspitosa.
Fr. 3 75 — 3/—

44545. Saxifraga cordifolia.
Fr. 3 40 — 2/9

44555. Saxifraga crassifolia.
Fr. 3 » — 2/6

44560. Saxifraga granulata fl. pleno.
Fr. 3 75 — 3/—

44565. Saxifraga hypnoides.
Fr. 3 » — 2/6

44570. Saxifraga hypnoides.
Fr. 3 75 — 3/—

44600. Saxifraga umbrosa.
Fr. 3 » — 2/6

44575. Saxifraga ligulata.
Fr. 3 » — 2/6

44585. Saxifraga pensylvanica.
Fr. 3 » — 2/6

44576. Saxifraga ligulata.
Fr. 3 75 — 3/—

44590. Saxifraga sarmentosa.
Fr. 3 40 — 2/9

44595. Saxifraga serratifolia.
Fr. 3 40 — 2/9

44615. Scabiosa atropurpurea.
Fr. 3 75 — 3/—

44610. Scabiosa atropurpurea.
Fr. 3 » — 2/6

44620. Scabiosa atropurpurea nana.
Fr. 3 75 — 3/—

44625. Scabiosa atropurpurea,
var. nana flore pleno. — Fr. 5 50 — 4/6

44630. Scabiosa caucasica.
Fr. 4 » — 3/3

Scabious. — V. *Scabiosa*.

44626. Scabiosa atropurpurea nana fl. pleno.
Fr. 4 70 — 3/9

44646. Schizanthus pinnatus.
Fr. 8 » — 6/6

44655. Schizanthus retusus.
Fr. 5 » — 4/—

44645. Schizanthus pinnatus.
Fr. 3 » — 2/6

44640. Schizanthus papilionaceus.
Fr. 9 » — 7/3

44650. Schizanthus retusus.
Fr. 3 » — 2/6



44670. Schizopetalum Walkeri.
Fr. 3 » — 2/6

44671. Schizopetalum Walkeri.
Fr. 3 75 — 3/—

44681. Schortia californica.
Fr. 3 75 — 3/—

44680. Schortia californica.
Fr. 3 » — 2/6

44690. Scilla amæna.
Fr. 3 » — 2/6

A 44670. Schizopetalum Walkeri.
Fr. 7 15 — 5/9

44700. Scilla campanulata.
Fr. 3 40 — 2/9

44695. Scilla bifolia.
Fr. 3 » — 2/6

44691. Scilla amæna.
Fr. 7 50 — 6/—

44705. Scilla italica.
Fr. 3 » — 2/6

44710. Scilla nutans.
Fr. 3 40 — 2/9

44715. Scilla peruviana.
Fr. 3 75 — 3/—

44730. Scolopendrium officinarum.
Fr. 3 » — 2/6

44707. Scilla maritima.
Fr. 3 40 — 2/9

44720. Scilla sibirica.
Fr. 3 » — 2/6

44731. Scolopendrium officinarum.
Fr. 3 » — 2/6

Sea-Kale. — V. *Crambe* (FLEURS) et *Crambé* (PLANTES POTAGÈRES).

44725. Scilla Ughii.
Fr. 3 » — 4/—

44703. Scilla (Agraphis) cernua.
Fr. 7 15 — 5/9

44735. Scolopendrium, var. undulatum.
Fr. 3 » — 2/6

44745. Scorpiurus muricatus.
Fr. 3 40 — 2/9

44750. Scorpiurus subvillosus.
Fr. 3 » — 2/6

44760. Scorpiurus vermiculatus.
Fr. 3 » — 2/6

44755. Scorpiurus sulcatus et muricatus.
Fr. 3 » — 2/6

44770. Scutellaria macrantha.
Fr. 3 75 — 3/—

44790. Sedum album.
Fr. 3 75 — 3/—

44769. Scutellaria lupulina bicolor.
Fr. 6 50 — 5/3

44780. Scyphanthus elegans.
Fr. 3 75 — 3/—

44795. Sedum acre.
Fr. 3 40 — 2/9

44811. Sedum fabarium.
Fr. 5 » — 4/—

44805. Sedum dasyphyllum.
Fr. 3 75 — 3/—

44800. Sedum cœruleum.
Fr. 3 » — 2/6

44815. Sedum Maximowiczii.
Fr. 7 50 — 6/—

44810. Sedum fabarium.
Fr. 3 » — 2/6

44820. Sedum maximum.
Fr. 3 75 — 3/—

44825. Sedum populifolium.
Fr. 3 » — 2/6

44830. Sedum pulchellum.
Fr. 3 75 — 3/—

44835. Sedum Rhodiola.
Fr. 3 » — 2/6

44840. Sedum Sieboldii.
Fr. 3 » — 2/6

44845. Sedum spurium.
Fr. 3 75 — 3/—

Sensitive-plant. — V. *Mimosa.*

44875. Senecio elegans flore pleno. — Fr. 3 75 — 3/—

44863. Sempervivum tectorum. Fr. 3 75 — 3/—

44860. Sempervivum arachnoideum. Fr. 3 75 — 3/—

44876. Senecio elegans flore pleno. — Fr. 4 » — 3/3

44890. Serratula coronata. Fr. 3 75 — 3/—

44878. Senecio elegans flore pleno, var. nana. Fr. 6 25 — 5/—

44900. Sicyos angulata. Fr. 3 75 — 3/—

44910. Silene Armeria. Fr. 3 » — 2/6

44925. Silene laeriata. Fr. 3 75 — 3/—

44915. Silene bipartita. Fr. 3 75 — 3/—

44934. Silene pendula compacta nana rosea. Fr. 8 » — 6/6

44920. Silene compacta. Fr. 3 75 — 3/—

Silybum. — V. *Carduus.*

44930. Silene pendula.
Fr. 3 » — 2/6

44933. Silene pendula, var. ruberrima.
Fr. 9 » — 7/3

44933. Silene pendula pulcherrima compacta.
Fr. 3 75 — 3/—

44940. Silene Saxifraga.
Fr. 3 40 — 2/9

44945. Silene Schafta.
Fr. 3 40 — 2/9

44935. Silphium laciniatum.
Fr. 3 40 — 2/9

44937. Silene pendula rosea flore pleno.
Fr. 8 40 — 6/9

44960. Silphium perfoliatum.
Fr. 3 40 — 2/9

44970. Sisyrinchium Bermudianum.
Fr. 3 40 — 2/9

44938. Silene pendula rosea fl. pleno.
Fr. 4 70 — 3/9

44980. Sium latifolium.
Fr. 3 40 — 2/9

Snap-dragon. — V. *Linaria* et *Antirrhinum*.
Snowdrop. — V. *Galanthus*.

43000. Solanum atropurpureum.
Fr. 3 75 — 3/—

43005. Solanum citrullifolium.
Fr. 4 » — 3/3

43010. Solanum dulcamara.
Fr. 4 » — 3/3

43015. Solanum giganteum.
Fr. 3 75 — 3/—

43020. Solanum laciniatum.
Fr. 3 75 — 3/—

43025. Solanum marginatum.
Fr. 3 75 — 3/—

43030. Solanum ovigerum.
Fr. 3 40 — 2/9

43031. Solanum ovigerum. Aubergine.
Fr. 4 70 — 3/9

43036. Solanum robustum.
Fr. 10 55 — 8/6

43035. Solanum robustum.
Fr. 3 40 — 2/9

Soleil. — V. *Helianthus.*
Sonnenblume. — V. *Helianthus.*
Souci. — V. *Calendula.*
Spergula. — V. *Sagina.*

45040. Solanum sisymbrifolium.
Fr. 4 » — 3/3

45033. Solanum pseudo-Capsicum nanum.]
Fr. 6 50 — 5/3

45045. Solanum texanum.
Fr. 3 » — 2/6

45060. Soldanella alpina.
Fr. 3 75 — 3/—

45050. Solanum Warscewiczii.
Fr. 7 50 — 6/—

45090. Sphenogyne speciosa.
Fr. 3 » — 2/6

45070. Solidago canadense.
Fr. 3 75 — 3/—

45075. Solidago virga aurea.
Fr. 3 75 — 3/—

45091. Sphenogyne speciosa.
Fr. 3 75 — 3/—

45110. Spiræa Aruncus.
Fr. 3 75 — 3/—

45115. Spiræa filipendula fl. pl.
Fr. 3 75 — 3/—

45100. Spigelia marylandica.
Fr. 3 40 — 2/9

45120. Spiræa lobata.
Fr. 3 40 — 2/9



45135. Stachys grandiflora.
Fr. 3 75 — 3/—

45140. Stachys lanata.
Fr. 3 40 — 2/9

45125. Spiræa Ulmaria fl. pleno.
Fr. 3 40 — 2/9

45158. Statice echioides.
Fr. 5 90 — 4/9

45150. Statice Armeria.
Fr. 3 40 — 2/9

45168. Statice incana hybrida.
Fr. 5 50 — 4/6

45155. Statice Bonduelli.
Fr. 3 75 — 3/—

45175. Statice pyramidalis.
Fr. 6 80 — 5/6

45160. Statice elata.
Fr. 3 75 — 3/—

Stenactis. — V. *Erigeron.*
Stiefmütterchen. — V. *Viola tricolor.*
Stockrose. — V. *Althæa.*
Stocks. — V. *Cheiranthus.*
Strawberry. — V. *Fragaria* (Fleurs) et *Fraisier* (Plantes potagères).
Strohblume. — V. *Helichrysum.*
Sultan. — V. *Centaurea odorata* et *moschata.*
Sunflower. — V. *Helianthus.*
Sutherlandia. — V. *Colutea.*
Sweet-Alyssum. — V. *Alyssum maritimum.*
Sweet-Pea. — V. *Lathyrus.*
Sweet-William. — V. *Dianthus barbatus.*
Swiss-Chard. — V. *Beta* (Fleurs) et *Poirée* (Plantes potagères).
Tabac. — V. *Nicotiana.*

45165. Statice eximia.
Fr. 3 » — 2/6

45170. Statice pseudo-Armeria.
Fr. 3 75 — 3/—

45190. Stevia purpurea.
Fr. 4 » — 3/3

45180. Statice tatarica.
Fr. 3 » — 2/6

45200. Stipa pennata.
Fr. 3 40 — 2/9

45192. Stevia serrata.
Fr. 5 90 — 4/9

45210. Stokesia cyanea.
Fr. 3 75 — 3/—

45220. Stratiotes aloides.
Fr. 3 » — 2/6

45230. Struthiopteris germanica.
Fr. 3 40 — 2/9

45240. Swertia perennis.
Fr. 3 40 — 2/9

45250. Symphyandra pendula.
Fr. 3 75 — 3/—

45260. Symphytum officinale.
Fr. 3 75 — 3 —

45270. Tagetes erecta.
Fr. 3 » — 2/6

45275. Tagetes lucida.
Fr. 3 75 — 3/—

45272. Tagetes erecta, var. nana.
Fr. 6 80 — 5/6

45280. Tagetes patula.
Fr. 3 75 — 3/—

45285. Tagetes patula, var. pumila.
Fr. 3 40 — 2/9

45292. Tagetes patula flore pleno nana, var. fistulosa.
Fr. 8 » — 6/6

45290 Tagetes patula variegata.
Fr. 3 » — 2 6

45295. Tagetes signata, var. pumila!
Fr. 3 40 — 2/9

45310. Talinum patens.
Fr. 3 75 — 3/—

45296. Tagetes signata, var. pumila.
Fr. 5 90 — 4/9

45297. Tagetes signata, var. pumila.
Fr. 7 45 — 5/9

Ten-weeks Stocks. — V. *Cheiranthus annuus.*
Teraspic. — V. *Iberis.*
Thlaspi. — V. *Iberis.*

45320. Tanacetum annuum.
Fr. 3 75 — 3/—

45298. Tagetes signata, var. pumila.
Fr. 8 40 — 6/9

45325. Tanacetum vulgare.
Fr. 3 75 — 3/—

45335. Teucrium chamædrys.
Fr. 3 40 — 2/9

45340. Thalia dealbata
Fr. 4 » — 3/3

45360. Thermopsis fabacea.
Fr. 3 75 — 3/—

45350. Thalictrum aquilegifolium.
Fr. 3 40 — 2/9

45370. Thladiantha dubia.
Fr. 3 40 — 2/9



45371. Thladiantha dubia.
Fr. 3 40 — 2/9

45381. Thunbergia varié.
Fr. 3 75 — 3/—

45380. Thunbergia alata.
Fr. 3 40 — 2/9

Tiger-flower. — V. *Tigridia.*
Tobacco. — V. *Nicotiana.*
Trachimene. — V. *Hugelia.*

45390. Thymus vulgaris.
Fr. 3 40 — 2/9

45392. Thymus citriodorus.
Fr. 6| 50 — 5/3

45400. Tiarella cordifolia.
Fr. 3 » — 2/6

45410. Tigridia conchiflora.
Fr. 3 » — 2/6

45430. Torenia Fournieri.
Fr. 7 50 — 6/—

45415. Tigridia pavonia.
Fr. 3 75 — 3/ -

45425. Tithonia tagetiflora.
Fr. 3 40 — 2/9

45435. Tournefortia heliotropioides.
Fr. 3 40 — 2/9

45450. Trachelium cæruleum.
Fr. 3 40 — 2/9

45460. Tradescantia virginica.
Fr. 3 75 — 3/—

45461. Tradescantia virginica.
Fr. 3 » — 2/6

Trèfle. — V. *Trifolium* (FLEURS) et *Trèfle* (PLANTES FOURRAGÈRES).
Trefoil. — V. *Lotus*, *Trifolium*.

45480. Trichosanthes colubrina.
Fr. 3 75 — 3/—



45470. Trapa natans.
Fr. 3 » — 2/6



45471. Trapa natans.
Fr. 3 » — 2/6

45491. Tricyrtis hirta.
Fr. 3 » — 2/6

45500. Trifolium aurantiacum.
Fr. 3 » — 2/6

45510. Trifolium repens, var. fol. purpur. — Fr. 3 75 — 3/—

45520. Trifolium rubens.
Fr. 3 75 — 3/—

45490. Tricyrtis hirta.
Fr. 3 75 — 3/—

45530. Trillium grandiflorum.
Fr. 3 40 — 2/9

45548. Tritoma grandis.
Fr. 8 40 — 6/9

45540. Triteleia uniflora.
Fr. 3 » — 2/6

45530. Tritoma Uvaria.
Fr. 3 75 — 3/—

45571. Tropæolum Lobbianum, var. Spit fre.
Fr. 12 60 — 10/—

45560. Trollius europæus.
Fr. 3 75 — 3/—

45570. Tropæolum Lobbianum hybridum.
Fr. 3 75 — 3/—

45591. Tropæolum peregrinum.
Fr. 12 25 — 9/9



45575. Tropæolum majus.
Fr. 4 » — 3/3

45585. Tropæolum minus.
Fr. 3 40 — 2/9

45590. Tropæolum peregrinum.
Fr. 3 75 — 3/—

Tubéreuse. — V. *Polianthes.*

Tuberose. — V. *Polianthes.*

45580. Tropæolum majus, var. Tom-Pouce.
Fr. 3 75 — 3/—



45581. Tropæolum majus, var. Tom-Pouce.
Fr. 7 15 — 5/9

45605. Tulipa cornuta.
Fr. 3 75 — 3/—

45600. Tulipa Clusiana.
Fr. 3 » — 2/6

45620. Tulipa Gesneriana flore pleno.
Fr. 3 » — 2/6

45635. Tulipa Gesneriana, var. hâtive.
Fr. 3 40 — 2/9

45610. Tulipa Gesneriana.
Fr. 3 » — 2/6

45625. Tulipa Gesneriana fl. pleno.
Fr. 4 70 — 3/9

45615. Tulipa Gesneriana.
Fr. 5 » — 4/—

45638. Tulipa Greigi.
Fr. 6 25 — 5/—

45637. Tulipa Gesneriana.
Fr. 25 » — 20/—

45645. Tulipa suaveolens.
Fr. 3 » — 2/6

45650. Tulipa sylvestris.
Fr. 3 40 — 2/9

45640. Tulipa præcox.
Fr. 4 » — 3/3

45630. Tulipa Gesneriana, var. flamande.
Fr. 3 75 — 3/—

45655. Tulipa turcica.
Fr. 3 40 — 2/9

45670. Tunica saxifraga.
Fr. 3 » — 2/6

45680. Tussilago fragrans.
Fr. 3 75 — 3/—

45685. Tussilago nivea.
Fr. 3 » — 2/6

45686. Tussilago nivea.
Fr. 3 » — 2/6

45681. Tussilago fragrans.
Fr. 3 75 — 3/—

45695. Typha latifolia.
Fr. 3 40 — 2/9

45710. Uhdea bipinnata.
Fr. 10 55 — 8/6

45720. Urtica nivea.
Fr. 3 75 — 3/—

45730. Uvularia grandiflora.
Fr. 3 40 — 2/9

45745. Valeriana (Centranthus) macrosiphon. — Fr. 3 » — 2/6

45740. Valeriana cornucopiæ.
Fr. 3 » — 2/6

45746. Valeriana macrosiphon, var. nana.
Fr. 5 90 — 4/9

45750. Valeriana montana.
Fr. 3 » — 2/6

Varaire. — V. *Veratrum.*
Veilchen. — V. *Viola.*
Venus'-looking-glass. — V. *Campanula speculum.*
Venus'-Navelwort. — *Cynoglossum linifolium.*

45755. Valeriana officinalis.
Fr. 3 40 — 2/9

45741. Valeriana cornucopiæ.
Fr. 5 90 — 4/9

45770. Vallisneria spiralis.
Fr. 4 » — 3/3

45760. Valeriana rubra.
Fr. 3 » — 2/6

45764. Valeriana rubra.
Fr. 5 50 — 4/6

45780. Venidium calendulaceum.
Fr. 3 » — 2/6

45790. Veratrum nigrum.
Fr. 3 40 — 2/9

45800. Verbascum phœniceum.
Fr. 3 75 — 3/—

45815. Verbena hybrida.
Fr. 3 40 — 2/9

45781. Venidium calendulaceum.
Fr. 5 » — 4/—

45810. Verbena Aubletia.
Fr. 3 75 — 3/—

Verge d'or. — V. *Solidago.*
Vergiss-mein-nicht. — V. *Myosotis.*

45821. Verbena hybrida striata.
Fr. 5 50 — 4/6



45812. Verbena hybrida auriculæflora.
Fr. 4 70 — 3/9

45820. Verbena hybrida striata.
Fr. 8 » — 6/6

45830. Verbena pulchella.
Fr. 3 40 — 2/9

45825. Verbena Mahoneti.
Fr. 3 » — 2/6

45835. Verbena teucrioides.
Fr. 4 » — 3/3

45840. Verbena venosa.
Fr. 3 75 — 3/—

45850. Vernonia prælta.
Fr. 4 » — 3/3

45860. Veronica gentianoides.
Fr. 3 » — 2/6

45870. Veronica maritima.
Fr. 3 40 — 2/9

45865. Veronica incisa.
Fr. 3 40 — 2/9

Verveine. — V. *Verbena.*

45875. Veronica prostrata.
Fr. 3 » — 2/6

45872. Veronica spicata.
Fr. 7 50 — 6/—

45880. Veronica syriaca.
Fr. 3 » — 2/6

45885. Veronica virginica.
Fr. 3 » — 2/6

45910. Villarsia nymphoides.
Fr. 3 75 — 3/—

45920. Vinca herbacea.
Fr. 4 » — 3/3

45895. Vesicaria utriculata.
Fr. 3 40 — 2/9

45936. Vinca rosea.
Fr. 9 » — 7/3

45930. Vinca minor.
Fr. 3 75 — 3/—

45925. Vinca major.
Fr. 3 40 — 2/9

45926. Vinca major.
Fr. 3 75 — 3/—

45935. Vinca rosea.
Fr. 3 40 — 2/9

45950. Viola biflora.
Fr. 3 75 — 3/—

45960. Viola cornuta.
Fr. 4 » — 3/3

45955. Viola canadensis.
Fr. 3 75 — 3/—

45962. Viola cornuta alba.
Fr. 5 50 — 4/6

45965. Viola cucullata.
Fr. 3 40 — 2/9

45963. Viola cornuta magnificens.
Fr. 5 50 — 4/6

45973. Viola odorata, var. parmensis.
Fr. 3 » — 2/6

45981. Viola odorata, var. præcox *vel* semperflorens.
V. Le Czar. — Fr. 7 50 — 6/—

45976. Viola odorata, var. parmensis.
Fr. 4 40 — 3/6

45970. Viola odorata.
Violette odorante.
Fr. 3 » — 2/6

45987. Viola Munbyana.
Fr. 8 » — 6/6

45980. Viola odorata,
var. præcox *vel* semperflorens.
Fr. 3 40 — 2/9

45990. Viola tricolor,
var. hortensis.— Fr. 3 » — 2/6

45995. Viola tricolor, var. hortensis grandiflora.
Fr. 12 20 — 9/9

45985. Viola Rothomagensis.
Fr. 3 40 — 2/9

46018. Viola tricolor, var. flore striato.
Fr. 5 » — 4/—

46020. Viola tricolor, var. flore striato.
Fr. 5 90 — 4/9

46025. Viola tricolor, var. à grandes macules.
Fr. 3 75 — 3/—

Violette. — V. *Viola odorata.*
Virginian stock. — V. *Hesperis (Malcolmia) maritima.*

Volubilis. — V. *Ipomœa.*
Wallflower. — V. *Cheiranthus cheiri.*

46000. Viola tricolor, var. grandiflora.
Fr. 10 » — 8/—

46030. Viscaria oculata.
Fr. 3 40 — 2/9

46010. Viola tricolor, var. à grandes macules.
Fr. 7 50 — 6/—

46005. Viola tricolor, var. à grandes macules.
Fr. 9 » — 7/3

46052. Viscaria oculata.
Fr. 3 75 — 3/—

46015. Viola tricolor, var. à grandes macules.
Fr. 9 30 — 7/6

46070. Vittadinia triloba.
Fr. 4 » — 3/3

46080. Waitzia aurea.
Fr. 3 75 — 3/—

46091. Whitlavia grandiflora.
Fr. 3 75 — 3/—

46090. Whitlavia grandiflora.
Fr. 3 » — 2/6

Wicke. — V. *Lathyrus.*
Winde. — V. *Convolvulus.*

46055. Viscaria oculata picta.
Fr. 7 15 — 5/9

46110. Xanthosoma sagittifolia.
Fr. 3 75 — 3/—

46088. Whitlavia gloxinioides.
Fr. 7 50 — 6/—

46100. Wigandia macrophylla (Caracasana).
Fr. 11 » — 8/9

46120. Xeranthemum annuum.
Fr. 3 » — 2/6

46121. Xeranthemum annuum.
Fr. 10 » — 8/—

46125. Xeranthemum annuum var. multiflorum.
Fr. 3 40 — 2/9

46140. Ximenesia encelioides.
Fr. 3 75 — 3/—

46150. Yucca filamentosa.
Fr. 3 75 — 3/—

46160. Zauschneria californica.
Fr. 4 » — 3/3

Zier-Kürbiss. — V. *Cucumis, Cucurbita, Lagenaria, Luffa, Momordica, Thladiantha, Trichosanthes.*

46170. Zea Maïs Japonica.
var. foliis variegatis.
Fr. 3 40 — 2/9

46130. Xeranthemum annuum, var. multiflorum
Fr. 7 50 — 6/—

46180. Zinnia elegans
flore simplex.
Fr. 3 » — 2/6

46195. Zinnia elegans, var. flore pleno.
Fr. 12 50 — 10/—

46205. Zinnia elegans flore pleno, var. nana.
Fr. 5 50 — 4/6

46206. Zinnia elegans flore pleno, var. nana.
Fr. 6 25 — 5/—

46185. Zinnia elegans fl. pleno.
Fr. 3 » — 2/6

46190. Zinnia elegans flore pleno. — Fr. 13 75 — 11/—

46210. Zinnia Haageana.
Fr. 3 » — 2/6

46230. Zinnia multiflora.
Fr. 3 » — 2/6

46200. Zinnia elegans flore pleno.
Fr. 15 » — 12/—

A 46220. Zinnia Haageana.
Fr. 4 » — 3/3

46215. Zinnia Haageana, var. flore pleno.
Fr. 8 75 — 7/—

46220. Zinnia Haageana.
Fr. 16 » — 12/9

46201. Zinnia elegans flore pleno, var. pompon.
Fr. 10 » — 8/—

PLANTES POTAGÈRES

Ail. — V. aussi *Allium* (Fleurs).
Alkékenge. — V. *Physalis* (Fleurs).
Apios tubéreux. — V. *Apios* (Fleurs).
Arroche. — V. *Atriplex* (Fleurs).

47000. Ail blanc. A. commun.
Garlic, common.
Knoblauch, gewöhnlicher.
Fr. 5 90 — 4/9

B47004. Ananas de Cayenne à feuille lisse.
Pine-Apple, Cayenne.
Ananaspflanze, von Cayenne.
Fr. 8 » — 6/6

A47005. Arachide. Pistache de terre.
Pea-nut. Earth-Almond.
Erdnuss. Erdeichel.
Fr. 9 » — 7/3

47005. Arachide. Pistache de terre.
Pea-nut. Earth-Almond
Erdnuss. Erdeichel.
Fr. 3 » — 2/6

47019. Artichaut gros vert de Laon.
Artichoke, large Laon or *Paris.*
Artischoke, grune von Laon.
Fr. 8 » — 6/6

47023. Asperge violette de Hollande.
Asparagus, giant Dutch purple.
Spargel, dicke blaue Holländische.
Fr. 6 25 — 5/—

47038. Aubergine violette naine très hâtive.
Egg-plant, purple very early dwarf.
Eierfrucht, violette sehr frühe Zwerg-.
Fr. 5 » — 4/—

Balm. — V. *Melisse citronnelle.*
Basilic. — V. *Ocimum* (FLEURS).
Bean. — V. *Haricot* et *Fève.*

Beet. } *Betterave* et *Poirée* PLANTES POTAGÈRES
Bette. } et *Beta* (FLEURS).

47041. Aubergine monstrueuse de New-York.
Egg-plant, round purple very large American.
Eierfrucht, violette sehr grosse Amerikanische
Fr. 10 » — 8/—

47034. Aubergine violette longue.
Egg-plant, long purple.
Eierfrucht, lange violette.
Fr. 6 80 — 5/6

47043. Aubergine noire de Pékin.
Egg-plant, black Pekin.
Eierfrucht, schwarze Pekin.
Fr. 6 80 — 5/6

47047. Bardane géante à très large feuille.
Burdock, giant.
Klette, Riesen- oder *Japanische.*
Fr. 5 90 — 4/9

47068. Benincasa cerifera.
Fr. 5 50 — 4/6

47048. Baselle blanche.
Basella, common white.
Spinat Indischer gruner.
Fr. 5 » — 4/—

47086. B. rouge-noir plate d'Égypte.
Beet, dark red flat Egyptian.
R., schwarzrothe aus Ägypten.
Fr. 3 » — 2/6



47084. Betterave rouge ronde précoce.
Beet, early blood red turnip.
Runkelrube, rothe frühe Turnip.
Fr. 3 » — 2/6

47088. Betterave rouge plate de Bassano.
Beet, extra early flat red Bassano.
Runkelrube, plattrunde Bassano.
Fr. 3 50 — 2/9



47070.
Betterave rouge grosse.
Beet, long blood red.
Runkelrübe, lange rothe Salat-.
Fr. 4 70 — 3/9

47072.
Fr. 3 » — 2/9

A 47072.
Fr. 4 70 — 3/9

Betterave rouge crapaudine *ou* écorce.
Beet, crapaudine or *rough skin dark red.*
Runkelrübe, dunkelrothe rauhhäutige Crapaudine.

47074.
Betterave rouge foncé de Whyte.
Beet, Whyte's very deep blood red.
Runkelrube, Whyte's schwarzrothe.
Fr. 5 » — 4/—

47078.
Betterave de Castelnaudary.
B., deep red Castelnaudary.
Runkelr., Castelnaudary.
Fr. 4 40 — 3/6

47076.
B. rouge noire 1/2 longue.
B., half long deep blood red.
R., schwarzrothe halblange.
Fr. 3 » — 2/6

47080.
Fr. 3 » — 2/6

A 47080.¹
Fr. 3 » — 2/6

Betterave rouge naine très foncée.
Beet, dwarf deep blood red.
Runkelrube, schwarzrothe Zwerg-.

47081.
Betteravé rouge de Dell.
Beet, Dell's crimson.
Runkelrübe, Dell's schwarzrothe.
Fr. 3 75 — 3/—

47090. Betterave jaune grosse.
Beet, long yellow.
R., lange gelbe Salat-.
Fr. 5 50 — 4/6

47082. Belt. piriforme de Strasbourg.
B. pyriform Strasburgh.
R. birnförmige Strassburger.
Fr. 3 » — 2/6

47094. Betterave jaune ronde sucrée.
B. round yellow or turnip.
R. gelbe runde süsse.
Fr. 3 » — 2/6

47096. Bett. champêtre disette camuse.
Mangel-Wurzel, common red.
Futter-R., gewöhnliche rothe.
Fr. 6 25 — 5/—



A 47108. Bett. disette géante, rouge ovoïde.
Mangel-Wurzel, red ovoid.
Futter-Runk., rothe ovale.
Fr. 6 25 — 5/—



47098. — Fr. 9 30 — 7/6 | A 47098. — Fr. 8 » — 6/6
Betterave champêtre disette d'Allemagne rose.
Mangel-Wurzel, long red above ground.
Futter-Runkelrübe, rothe lange grosse.



47108. Bett. disette géante, rouge ovoïde.
Mangel-Wurzel, red ovoid.
Futter-Runkelrübe, rothe ovale.
Fr. 7 50 — 6/—

47101. Betterave disette Mammouth.
M.-W., long red Mammoth.
F.-R., rothe lange dicke Mammoth.
Fr. 11 75 — 9/6

A 47102. Betterave disette corne-de-bœuf.
Mangel-Wurzel, long oxhorn.
Futter-Runkelrübe, lange Ochshorn.
Fr. 10 » — 8/—

47104. Bett. disette blanche à collet vert.
M.-W., long white green top.
F.-R., weisse lange grosse.
Fr. 6 80 — 5/6



47110. Betterave rouge globe.
Mangel-Wurzel, red globe.
F.-R., rothe kugelrunde.
Fr. 6 50 — 5/3

B 47114. Betterave jaune ovoïde des Barres.
Mangel-W., yellow intermediate Barres.
Futter-Runkelrube, gelbe ovale Riesen-.
Fr. 8 75 — 7/—



47112. Betterave jaune globe.
Mangel-Wurzel, yellow globe.
F.-R., gelbe kugelrunde.
Fr. 5 50 — 4/6

47114. Betterave jaune ovoïde des Barres.
M.-W., yellow intermediate Barres.
Futter-R., gelbe ovale Riesen-.
Fr. 5 » — 4/—

47102. Betterave disette, corne-de-bœuf.
Mangel-Wurzel, long red oxhorn.
Futter-R., rothe lange grosse Ochshorn.
Fr. 15 » — 12/—



A 47114. Betterave jaune ovoïde des Barres.
M.-W., yellow intermediate Barres.
Futter-R., gelbe ovale Riesen-.
Fr. 4 70 — 3/9

47120. Betterave blanche à sucre, à collet vert.
Sugar-Beet, white Silesian green top.
Zucker-Runkelrube, weisse grunköpfige.
Fr. 4 70 — 3/9

47117. Betterave jaune d'Allemagne.
Mangel-Wurzel, long yellow.
Futter-Runkelrube, gelbe lange.
Fr. 7 50 — 6/—

A 47120. Betterave blanche à sucre, à collet vert.
Sugar-Beet, white Silesian green top.
Zucker-Runkelrube, weisse grunköpfige.
Fr. 4 70 — 3/9

B 47120.
Betterave bl. à sucre à collet vert.
Sugar-B., white Silesian green top.
Zucker-Runk., weisse grunköpfige.
Fr. 4 40 — 3/6

47122.
Fr. 5 50 — 4/6



A 47122.
Fr. 5 50 — 4/6

Betterave blanche à sucre à collet rose.
Sugar-Beet, white Silesian red top.
Zucker-Runkelrübe, weisse rothköpfige.

47121.
Bett. bl. à sucre à collet vert, Brabant.
Sugar-Beet, green top Brabant.
Zucker-R., grunköpfige Brabant.
Fr. 5 » — 4/—



B 47122.
Betterave bl. à sucre à collet rose.
Sugar-Beet, white Silesian red top.
Zucker-Runk., weisse rothköpfige.
Fr. 5 » — 4/—



47123.
Fr. 3 75 — 3/—

A 47123.
Fr. 4 70 — 3/9

Betterave blanche à sucre rose hâtive.
Sugar-Beet, white early red skinned.
Zucker-Runkelrübe, rothköpfige Französische.

47134.
B. bl. à sucre allemande, collet vert.
Sugar-Beet, green top (German).
Zucker-R., grunköpfige (Deutsch).
Fr. 4 70 — 3/9

47135. Bett. à sucre allemande, collet rose.
Sugar-B., white red top (German).
Z.-R., weisse rothköpfige (Deutsch).
Fr. 5 » — 4/—

47147. — Fr. 7 50 — 6/— | A 47147. — Fr. 3 40 — 2/9
Betterave blanche à sucre impériale.
S.-B., white improved imperial (Knauer).
Zucker-Runkelrübe, weisse imperial (Knauer).



47141. Bett. à sucre de Magdebourg.
Sugar-B., white Magdeburgh.
Z.-R., weisse Magdeburger.
Fr. 4 40 — 3/6

A 47141. Bett. bl. à sucre de Magdebourg.
Sugar-Beet, white Magdeburgh.
Zucker-R., weisse Magdeburger.
Fr. 4 40 — 3/6



47160. — Fr 5. » — 4/— | A 47160. — Fr. 4 » — 3/3 | B 47160. — Fr. 3 » — 2/6
Betterave blanche à sucre améliorée Vilmorin.
Sugar-Beet, white improved Vilmorin's.
Zucker-Runkelrübe, weisse verbesserte Vilmorin's.

Binde-Salat. — V. *Laitue romaine.*
Blätterkohl. — V. *Chou.*
Blumenkohl. — V. *Choufleur.*
Bohne. — V. *Fève, Haricot* et *Soja.*
Bohnenkraut. — V. *Sarriette.*
Borage. — V. *Bourrache.*
Borecole. — V. *Chou frisé.*
Borretsch. — V. *Bourrache.*
Brocoli. — V. *Chou brocoli.*
Brusseler-Sprossen. — V. *Chou de Bruxelles.*
Brussels-Sprouts. — V. *Chou de Bruxelles.*
Burnet. — V. *Pimprenelle.*
Cabbage. — V. *Chou.*
Cantaloup. — V. *Melon cantaloup.*
Caper-tree. — V. *Câprier.*
Capsicum. — V. *Piment.*
Capucine. — V. *Tropæolum* (FLEURS).

C 47161. Bourrache officinale.
Borage.
Borretsch.
Fr. 6 80 — 5/6



47161. Bett. bl. à sucre, race Guerlebock.
Sugar-Beet, white Guerlebock.
Zucker-R., weisse Guerlebock.
Fr. 3 40 — 2/9

47162. Câprier cultivé.
Caper-tree.
Kaperstrauch.
Fr. 8 » — 6/6

A. 47175. Cardon de Tours.
Cardoon, large solid Tours'.
Kardone, sehr vollrippige von Tours.
Fr. 9 30 — 7/6

47170 Capucine tubéreuse.
Nasturtium, tuberous.
Tropæolum tuberosum.
Fr. 4 40 — 3/6

47175. Cardon de Tours.
Cardoon, large solid Tours'.
Kardone, sehr vollrippige von Tours.
Fr. 8 40 — 6/9

47184. Carotte rouge très courte à châssis.
Carrot, french forcing horn.
Möhre allerfrüheste kurzeste Treib-.
Fr. 3 » — 2/6

A 47184. Carotte rouge très courte à châssis.
Carrot, french forcing horn.
Möhre, allerfrüheste kurzeste Treib-.
Fr. 3 » — 2/6

47186. Carotte rouge courte hâtive.
Carrot, early short scarlet dutch horn.
Möhre, rothe kurze frühe Hollandische.
Fr. 3 » — 2/6

47179. Cardon plein inerme.
Cardoon, large solid smooth.
Kardone, vollrippige ohne Stacheln.
Fr. 10 » — 8/—

47188. Carotte rouge demi-longue de Carentan.
Carrot, half long scarlet Carentan.
Mohre, rothe halblange von Carentan.
Fr. 3 40 — 2/9

47181. Cardon Puvis, à feuilles d'artichaut.
Cardoon, Puvis.
K., vollrippige artischokenblättrige.
Fr. 10 » — 8/—



A 47186. Carotte rouge courte hâtive.
Carrot, early short scarlet dutch Horn.
Möhre, rothe kurze frühe Holländische.
Fr. 3 40 — 2/9

B 47184. Carotte rouge très courte à châssis.
Carrot, very short french forcing horn.
Möhre, allerfrüheste kurzeste Treib-.
Fr. 14 25 — 11/6

47191. Carotte rouge de Saint-Valery.
Carrot, long red Saint-Valery.
Möhre, rothe lange Saint-Valery.
Fr. 6 80 — 5/6

47190. Carotte rouge demi-longue pointue.
Carrot, early half long scarlet pointed rooted
Möhre, frühe halblange spitze Holländische.
Fr. 3 » — 2/6



47196. Carotte rouge demi-longue de Luc.
Carrot, half long Luc stump rooted.
Möhre, rothe halblange von Luc.
Fr. 5 90 — 4/9

47192. Carotte rouge demi-longue obtuse.
Carrot, early half long scarlet stump rooted.
Möhre, frühe halblange stumpfe Holländische.
Fr. 3 » — 2/6

47194. Carotte rouge demi-longue nantaise.
Carrot, half long scarlet Nantes.
Möhre, rothe halblange stumpfe von Nantes.
Fr. 3 » — 2/6

47193. Carotte rouge demi-longue de Saint-Brieuc.
Carrot, red half long Saint-Brieuc.
Möhre, rothe halblange Saint-Brieuc.
Fr. 3 75 — 3/—



47197. Carotte rouge lisse de Meaux.
Carrot, red intermediate Meaux.
Möhre, lange rothe glatte Meaux.
Fr. 5 90 — 4/9

47200. Carotte rouge longue.
Carrot, long red Surrey.
Möhre, rothe lange.
Fr. 4 70 — 3/9



47202. Carotte rouge longue obtuse sans cœur.
Carrot, long red without core.
Möhre, lange rothe ohne Herz.
Fr. 5 90 — 4/9

47210. Car. rouge longue à collet vert.
C., long orange green top.
M., gelbrothe lange grunkopfige.
Fr. 3 » — 2/6

47206. — Fr. 4 » — 3/3 | A 47206. — Fr 5 » — 4/—
Carotte rouge longue d'Altringham.
Carrot, long scarlet Altringham.
Möhre, lange rothe Altringham.

47212. Carotte rouge pâle de Flandre.
C. Flanders large pale red.
Möhre, blassrothe Flandrische.
Fr. 3 » — 2/6

47214. Carotte jaune longue.
Carrot, long lemon.
M., gelbe lange Saalfelder.
Fr. 5 50 — 4/6

47222. — Fr. 6 25 — 5/— | A 47222. — Fr. 5 90 — 4/9
Carotte blanche améliorée d'Orthe.
Carrot, white green top Orthe.
Möhre, weisse grünkopfige Orthe.



47220. Carotte blanche à collet vert.
Carrot, white green top Belgian.
Möhre, weisse grunkopfige Riesen-
Fr. 5 » — 4/—

Carrot. — V. *Carotte.*
Caterpillar. — V. *Scorpiurus* (FLEURS).
Cauliflower. — V. *Choufleur.*

47240. Carottes, groupe de 11 sujets réunis.
Carrots, group of 11 kinds.
Möhren, Gruppe von 11 sorten.
Fr. 28 » — 22/6

47242. Céleri plein blanc.
Celeri, white solid.
Sellerie, vollrippiger weisser.
Fr. 8 » — 6/6



47224. Carotte blanche des Vosges.
Carrot, white large short Vosges.
Möhre, weisse Vogesen.
Fr. 3 » — 2/6



A 47224. Carotte blanche des Vosges.
Carrot, white large short Vosges.
Möhre, weisse Vogesen.
Fr. 4 40 — 3/6

Celeriac. — V. *Céleri-rave.*

47245. Céleri plein blanc court à grosse côte.
Celeri, dwarf large-ribbed solid.
Sellerie, vollrippiger dicker niedriger weisser.
Fr. 7 50 — 6/—

47246. Céleri plein blanc f[illegible]
Celeri, white solid [illegible].
S., vollrippiger [illegible].
Fr. 6 25 — 5/—

47256. Céleri à couper.
Celeri, cutting or *Soup-Celeri.*
Sellerie, gewöhnlicher Schnitt-.
Fr. 7 50 — 6/—

47263. Céleri-rave [illegible] à petite feuille.
Celeriac, apple-shaped.
Knoll-Sellerie, apfelförmiger.
Fr. 5 » — 4/—

47260. Céleri-rave.
Celeriac, or *turnip-rooted Celeri*
Knoll-Sellerie, grosser weisser.
Fr. 7 50 — 6/—



47267. Cerfeuil frisé.
Chervil, curled or *double.*
Kerbel, krausblättriger oder *gefüllter.*
Fr. 5 90 — 4/9

B 47269. Cerfeuil tubéreux.
Chervil, tuberous.
Kerbelrübe, gewöhnliche
Fr. 5 » — 4/—



A 47276. Champignons (Meule sur sable de carrière).
Mushroom-bed on dung and sand
Champignon-Beet von Dünger und Sand.
Fr. 4 » — 3/3

Châtaigne d'eau. — V. *Trapa natans* (FLEURS).
Chenille, Chenillette. — V. *Scorpiurus* (FLEURS).
Chervil. — V. *Cerfeuil.*

Chicon. — V. *Laitue romaine.*
Chicory. — V. *Chicorée.*

47276. Champignons.
Mushrooms.
Champignons.
Fr. 8 » — 6/6



B47276. Champignons (Meule sur fumier et terreau.).
Mushroom-bed on dung and light loam.
Champignon-Beet von Dunger und leichter Erde.
Fr. 9 » — 7/3

47290. Chervis *ou* Chirouis.
Skirret.
Zuckerwurzel.
Fr. 6 80 — 5/6

47269. Cerfeuil tubéreux.
Chervil, tuberous.
Kerbelrube.
Fr. 7 50 — 6/—



47294. Chicorée frisée fine d'été *ou* d'Italie.
Endive, green very fine curled summer.
Endivien, Italienische feinkrause Sommer-.
Fr. 6 50 — 5/3



47292. Chicorée frisée de Meaux.
Endive, green fine curled winter.
Endivien, krause Winter- von Meaux.
Fr. 4 » — 3/3



47295. Chicorée frisée de Ruffec.
Endive, green curled Ruffec.
Endivien, krause von Ruffec.
Fr. 7 50 — 6/—

47296. Chicorée frisée de Picpus.
Endive, fine curled Picpus.
Endivien, feinkrause von Picpus.
Fr. 7 50 — 6/—



47300. Chicorée fine de Rouen *ou* corne de cerf.
Endive, Rouen or *staghorn very fine curled.*
Endivien, Rouener oder *Hirschhorn feine Winter-.*
Fr. 6 80 — 5/6



47308. Chicorée [illegible]
Endive, [illegible] curled.
Endivien, Winter-, sehr feine krause.
Fr. 6 25 — 5/—

47312. Chicorée fine [illegible] ou, ou blanche.
Endive, extra [illegible] curled.
E., extra-krause von Natur ganz gelbe.
Fr. 8 40 — 6/9

47328. Chicorée à grosse racine de Bruxelles. Witloof.
Chicory, large rooted Brussels'.
Cichorienwurzel, von Brussel.
Fr. 5 » — 4/—



47302. Chicorée frisée de Louviers
Endive, Louviers fine laciniated.
Endivien, von Louviers feinkrause.
Fr. 5 90 — 4/9



47314. Chicorée Scarole ronde.
Endive, broad-leaved Batavian.
Endivien, grune breitblättrige Escariol.
Fr. 4 » — 3/3



47315. Chicorée Scarole en cornet, S. Béglaise
Endive, broad-leaved winter.
E., grune breitblättrige Winter-Escariol.
Fr. 5 90 — 4/9



47320. Chicorée Scarole blonde à feuille de laitue.
Endive, broad leaved white or *Lettuce-leaved.*
Endivien, lattichblättrige gelbe Escariol.
Fr. 8 50 — 6/9

47326. Chicorée à grosse racine de Magdebourg.
Chicory, large-rooted Magdeburgh.
Cichorienwurzel, Magdeburger lange glatte.
Fr. 9 30 — 7,6



47336. Chicorée sauvage améliorée.
Chicory, improved very large leaved.
Cichorien, verbesserte.
Fr. 3 75 — 3/—

A 47328. Ch. à grosse racine de Bruxelles. Witloof.
Chicory, large-rooted Brussels'.
Cichorienwurzel, von Brussel.
Fr. 20 40 — 16/3

47324. Chicorée à grosse racine de Brunswick.
Chicory, large rooted Brunswick.
Cichorienwurzel, Braunschweiger.
Fr. 6 50 — 5,3

B 47328. Ch. à gr. racine de Bruxelles. Witloof.
Chicory, large-rooted Brussels'.
Cichorienwurzel, von Brussel.
Fr. 3 » — 2/6



47353. Chou précoce de Tourlaville.
Cabbage, early Tourlaville.
Kopfkohl, von Tourlaville.
Fr. 4 40 — 3/6

47345. Chou très hâtif d'Etampes.
Cabbage, very early Etampes.
Kopfkohl, sehr fruher Etampes.
Fr. 3 » — 2/6

47332. Chicorée sauvage. Barbe de capucin.
Chicory, common. Barbe de capucin.
Cichorien, gewöhnliche. Barbe de capucin.
Fr. 9 » — 7/3

47354. Chou d'York petit hâtif.
Cabbage, early York.
Kopfkohl, Yorker früher Zwerg-.
Fr. 3 » — 2/6

47356. Chou d'York gros.
Cabbage, large York.
Kopfkohl, Yorker grosser.
Fr. 4 40 — 3/6

47358. Chou Joanet ou nantais hâtif.
Cabbage, St John's day early.
Kopfkohl, fruher Johannistag.
Fr. 3 » — 2/6

47366. Chou cœur de bœuf gros.
Cabbage, ox-heart large.
Kopfkohl, grosser Ochsenherz.
Fr. 3 » — 2/6

A47366. Chou cœur de bœuf gros.
Cabbage, ox-heart large.
Kopfkohl, grosser Ochsenherz.
Fr. 5 » — 4/—

47362. Chou cœur de bœuf petit.
Cabbage, ox-heart early.
Kopfkohl, kleiner Ochsenherz.
Fr. 3 » — 2/6

47370. Chou Bacalan hâtif.
Cabbage, early Bacalan.
Kopfkohl, fruher Bacalaner.
Fr. 4 40 — 3/6

47374. Chou Bacalan tardif.
Cabbage, Bacalan late.
Kopfkohl, grosser Bacalaner.
Fr. 5 » — 4/—

47372. Chou pommé petit hâtif d'Erfurt.
C., very dwarf early Erfurt.
K., kleiner fruher weisser Erfurter.
Fr 3 » — 2



A 47380. Chou de Schweinfurth.
Cabbage, Schweinfurt quintal.
Kopfkohl, Schweinfurter sehr grosser.
Fr. 5 » — 4/—

47380. Chou de Schweinfurth.
Cabbage, Schweinfurt quintal drumhead.
Kopfkohl, Schweinfurter sehr grosser früher.
Fr. 18 » — 14/6



47384. Chou de Habas.
Cabbage, Habas drumhead early.
Kopfkohl, fruher Habas.
Fr. 3 75 — 3/—



47386. Chou Joanet gros tardif.
Cabbage, Saint-John's day late.
Kopfkohl, grosser Johannistag.
Fr. 3 » — 2/6

47388. Chou pain de sucre.
Cabbage, sugar-loaf.
Kopfkohl, Zuckerhut früher
Fr. 3 75 — 3/—

47390. Chou pointu de Winnigstadt.
Cabbage, Winnigstadt.
Kopfkohl, Winnigstädter früher.
Fr. 3 40 — 2/9

47394. Chou conique de Poméranie.
Cabbage, Pomeranian (pointed head).
Kopfkohl, Pommerischer Spitz-.
Fr. 5 50 — 4/6

47398. Chou de Saint-Denis.
Cabbage, Saint-Denis large drumh.
Kopfkohl, Saint-Denis grosser.
Fr. 3 40 — 2/9

47400. Chou de Hollande, pied court.
Cabbage, drumhead early dutch.
Kopfkohl, Holländischer niedriger.
Fr. 3 » — 2/6

47408. — Fr. 5 » — 4/— | A47408. — Fr. 4 » — 3/3
Chou quintal gros d'Allemagne.
Cabbage, drumhead quintal or *Cwt.*
Kopfkohl, Strassburger Centner-, sehr grosser.

47410. Chou de Hollande tardif.
Cabbage, late flat dutch drumhead.
Kopfkohl, Holländischer grosser später.
Fr. 5 » — 4/—

47402. Chou de Brunswick, pied court.
Cabbage, large Brunswick short stem.
Kopfk., Braunschweiger kurzbeiniger.
Fr. 3 » — 2/6

47416. Chou de Dax.
Cabbage, Dax drumhead.
Kopfkohl, später Dax.
Fr. 4 70 — 3/9



47420. Chou de Vaugirard.
Cabbage, Vaugirard winter.
Kopfkohl, grosser Vaugirard Winter-.
Fr. 3 40 — 2/9



47422. Chou vert glacé d'Amérique.
Cabbage, green glazed American.
Kopfkohl, grunglasirter Amerikanischer Winter-.
Fr. 3 90 — 4/9

47426. Chou rouge foncé hâtif d'Erfurt.
Cabbage, early dark red Erfurt.
Kopfkohl, schwarzrother Erfurter.
Fr. 3 » — 2/6



47430. Chou marbré de Bourgogne.
Cabbage, marbled Burgundy.
Kopfkohl, rothmarmorirter Burgunder.
Fr. 5 50 — 4/6



47432. Chou rouge gros.
Cabbage, large red drumhead.
Kopfkohl, rother grosser.
Fr. 4 70 — 3,9



47435. Chou de Milan très hâtif de Paris.
Savoy, very early Paris
Wirsing, fruhester krauser Pariser.
Fr. 3 » — 2/6

47436. Chou de Milan pancalier de Joulin
Savoy, small early Joulin.
Wirsing, sehr fruher Joulin.
Fr. 3 » — 2 6



47442. Chou de Milan court hâtif.
Savoy, dwarf early.
Wirsing, fruher niedriger Marcellin.
Fr. 3 » — 2,6

47440. Chou de Milan hâtif d'Ulm.
Savoy, small early Ulm.
Wirsing, ganz fruher Ulmer
Fr. 3 » — 2/6

47448. Chou de Milan ordinaire.
Savoy, green globe.
Wirsing, gewohnlicher Franzosischer.
Fr. 3 » — 2/6

47458. Chou de Milan frisé de Limay.
Savoy, small fine curled Limay.
Wirsing, sehr krauser von Limay.
Fr. 3 40 — 2/9



47452. Chou Milan pancalier de Touraine.
Savoy, Tours'.
Wirsing, krauser grüner von Tours.
Fr. 3 » — 2/6

47446. Chou de Milan gros des Vertus.
Savoy, large Vertus drumhead.
Wirsing, krauser allergrösster Vertus.
Fr. 4 » — 3/3

47450. Chou de Milan à tête longue.
Savoy, long headed.
Wirsing, langköpfiger Hafenkohl.
Fr. 4 40 — 3/6



47454. Chou de Milan Victoria.
Savoy, very curled Victoria.
Wirsing, extra krauser Victoria.
Fr. 3 75 — 3/—

47462. Chou de Milan de Norvège.
Savoy, Norwegian.
Wirsing, Norwegischer sehr später.
Fr. 4 » — 3/3

47472. Chou à grosse côte.
Couve, tronchouda.
Blätterkohl, dickrippiger.
Fr. 3 » — 2/6

47474. Chou à grosse côte frangée.
Couve, tronchouda curled.
Blätterkohl, krausgerändelter dickrippiger.
Fr. 4 40 — 3/6



47478. Chou de Bruxelles.
Brussels sprouts.
Rosenkohl, Brusseler.
Fr. 7 50 — 6/—



47460. Chou de Milan de Pontoise.
Savoy, large late hardy winter.
Wirsing, sehr später krauser Pontoise.
Fr. 4 70 — 3/9

47480. Chou de Bruxelles nain.
Brussels sprouts, dwarf.
Rosenkohl, Brusseler Zwerg-.
Fr. 4 70 — 3/9

Chou de Chine. — V. *Pak-choi.*
Chou frisé. — V. aussi *Brassica oleracea* (FLEURS).
Chou marin. — V. *Crambé maritime.*



47482 Chou fr[illegible]ver. Bricoli de la Halle.
Borecole curled winter.
Blätterkohl, extra-krauser Pariser Winter-.
Fr. 7 15 — 5/9

47509. Chou cavalier.
Borecole, very tall Cow or *Tree.*
Blätterkohl, gruner Baum- oder *Riesen-.*
Fr. 11 70 — 9/3

47486 Chou frisé à pied court.
Borecole, curled dwarf.
Blätterkohl, niedriger krauser Winter-.
Fr. 3 75 — 3/3

47508. Chou moelher.
Borecole, marrow-stemmed.
Blätterkohl, dickstämmiger Mark-.
Fr. 9 30 — 7/6

47484. Chou frisé grand.
Borecole, tall curled.
Blätterkohl, hoher extra-krauser.
Fr. 5 » — 4/—

47510. Chou caulet de Flandre.
Borecole, Flanders' purple.
Blätterkohl, violetter Flandrischer Riesen-.
Fr. 9 30 — 7/6

47512. Chou branchu du Poitou.
Borecole, thousand-headed branching.
Blatterkohl, tausendköpfiger gruner Poitou.
Fr. 8 40 — 6/9

47514. Chou mille têtes
Borecole, improved thousand-headed.
Blatterkohl, Polo's tausendköpfiger Riesen-
Fr. 9 30 — 7/6



47523. Choufleur Alleaume's nain hâtif.
Cauliflower, Alleaume's dwarf early.
Blumenkohl, Alleaume's fruher Zwerg-.
Fr. 6 25 — 5/—



47524. Choufleur nain hâtif d'Erfurt.
Cauliflower, dwarf very early Erfurt.
Blumenkohl, fruher Erfurter Zwerg-.
Fr. 4 70 — 3/9



47548. Choufleur dur de Hollande.
Cauliflower, early Dutch.
Blumenkohl, grosser spater Hollandischer
Fr. 6 50 — 5/3

47536. Choufleur Lenormand à pied court.
Cauliflower, Lenormand's short stem.
Blumenkohl, Lenormand kurzbeiniger.
Fr. 6 80 — 5/6

47533. Choufleur géant de Naples hâtif.
Cauliflower, autumn giant (Veitch's).
Blumenkohl, Autumn Giant Frankfurter Riesen-).
Fr. 15 » — 12/—

47535. Choufleur Lenormand (ancien).
Cauliflower, Lenormand's extra large.
Blumenkohl, Lenormand extra grosser.
Fr. 9 30 — 7/6



47538. Choufleur noir de Sicile.
Cauliflower, Sicilian or purple cape Brocoli.
Blumenkohl, schwarzer Sicilianischer,
Fr. 8 » — 6/6

A 47574. Chou-navet blanc.
Swedish Turnip, white.
Kohlrube, grosse weisse.
Fr. 3 » — 2/6

47574. Chou-navet blanc
Swedish Turnip, white.
Kohlrube, grosse weisse.
Fr. 3 » — 2/6

47578. Chou-navet blanc lisse à courte feuille.
Swedish Turnip, white smooth short-leaved
Kohlrube, weisse glatte kurzlaubige.
Fr. 3 » — 2/6

47560. Chou Brocoli [illegible].
Brocoli, early large white French.
Broccoli, weisser fruher Englischer.
Fr. 5 90 — 4/9

47570. Chou Brocoli violet sprouting.
Brocoli, purple sprouting.
Broccoli, blauer Englischer Sprossen-.
Fr. 8 » — 6/6

A 47578. Chou-navet blanc lisse à courte feuille.
Swedish Turnip, smooth short-leaved.
Kohlrube, weisse glatte Kurzlaubige.
Fr. 4 40 — 3,6

B 47574. Chou-navet blanc.
Swedish Turnip, white.
Kohlrube, grosse weisse.
Fr. 8 40 — 6/9

47592. Chou-navet Rutabaga Sutton's champion.
Swedish Turnip, yellow Sutton's champion.
Kohlrube, gelbe Sutton's champion.
Fr. 8 » — 6/6



A 47582. Chou-navet jaune *ou* Rutabaga.
Swedish Turnip, yellow green top.
Kohlrube, gelbe Schwedische.
Fr. 7 15 — 5/9

B 47600. Chou-rave blanc.
Kohlrabi, white.
Kohlrabi, weisser.
Fr. 3 » — 2/6

47600. Chou-rave blanc.
Kohlrabi, white (above ground).
Kohlrabi (Oberkohlrabi), weisser.
Fr. 3 » — 2,6

C 47601. Chou-rave blanc.
Kohlrabi, white
Kohlrabi, weisser.
Fr. 3 » — 2,6

Cichorien. — V. *Chicorée sauvage.*
Cichorienwurzel. — V. *Chicorée sauvage à grosse racine.*
Citronen-Melisse. — V. *Mélisse citronnelle.*
Citronnelle. — V. *Mélisse citronnelle.*

A 47600. Chou-rave blanc.
Kohlrabi, white.
Kohlrabi, weisser.
Fr. 7 15 — 5/9

47616. Citrouille de Touraine.
Pumpkin, large Tours'.
Kurbiss, Tours Centner-.
Fr. 10 55 — 8/6

47601. Chou-rave blanc hâtif de Vienne.
Kohlrabi, white early Vienna.
Kohlrabi, weisser Wiener Glas-.
Fr. 3 40 — 2/9

A 47601. Chou-rave blanc hâtif de Vienne.
Kohlrabi, white early Vienna.
Kohlrabi, weisser Wiener Glas-.
Fr. 3 » — 2/6

B 47601. Chou-rave blanc hâtif de Vienne.
Kohlrabi, white early Vienna.
Kohlrabi, weisser Wiener Glas-.
Fr. 3 » — 2/6

47612. Ciboule commune.
Welsh-Onion, french.
Winterhecke-, oder *Zipolle gewöhnliche.*
Fr. 4 70 — 3/9

47618. Claytone de Cuba.
Claytonia, from Cuba.
Claytonia perfoliata.
Fr. 7 50 — 6,—

47615. Ciboulette civette.
Chives. Cives.
Schnittlauch.
Fr. 3 50 — 4,6

Coloquinte. — V. *Cucurbita Pepo* (Fleurs).

47619. Cochlearia officinal.
Scurvy-grass.
Löffelkraut.
Fr. 6 50 — 5/3

47624. Concombre blanc très gros de Bonneuil.
Cucumber, white very large.
Gurke, weisse sehr dicke von Bonneuil.
Fr. 8 » — 6/6

47634. Concombre de Russie.
Cucumber, Russian small early.
[Gurke, Russische kurze Treib-.
Fr. 5 50 — 4/6

47626. Concombre jaune hâtif de Hollande.
Cucumber, early yellow Dutch.
Gurke, gelbe Holländische sehr frühe.
Fr. 5 50 — 4/6



47636.
Concombre, cornichon petit de Paris.
Cucumber, small green pickling.
Gurke, grüne kurze Pariser Trauben-Cornichon.
Fr. 5 90 — 4/9

47632.
Concombre Rollisson's Telegraph.
Cucumber, green Rollisson's Telegraph.
Gurke, grüne Rollisson's Telegraph.
Fr. 10 55 — 8/6

47636.
Concombre Agourci de Russie.
Cucumber, netted Russian or *Agourci.*
Gurke, Russische Netzgurke.
Fr. 7 15 — 5/9

Concombre. — V. aussi *Cucurbita* et *Cucumis* (Fleurs).
Cornsalad. — V. *Mâche.*
Cos-Lettuce. — V. *Laitue romaine.*

47654. Concombre vert très long de Chine.
Cucumber, green long China.
Gurke, lange Chinesische glatte Schlangen–.
Fr. 9 » — 7/3



47670. Courge à la moelle.
Squash, vegetable marrow.
Kurbiss, Englischer Schmeer–.
Fr. 3 40 — 2/9



47655 Concombre grec. C. d'Athènes.
Cucumber, Grecian or *Athens'.*
Gurke, Griechische von Athen.
Fr. 6 80 — 5/6



A 47656. Concombre, cornichon vert petit de Paris.
Cucumber, small green pickling or *Gherkins*
Gurke, grune kurze Pariser Trauben–Cornichon.
Fr. 5 50 — 4/6

47666. Corne-de-cerf.
Hartshorn.
Plantago coronopus.
Fr. 6 50 — 5/3



47674. Courge brodée galeuse.
Squash, round warted marrow.
Kurbiss, genetzter Warzen–, von Eysines.
Fr. 3 » — 2/6

47682. Courge d'Italie.
Squash, Italian green striped.
Kurbiss, langer Italienischer.
Fr. 3 » — 2/6



47672. Courge blanche non courense.
Squash, long white marrow (bush).
Kurbiss, langer weisser ohne Ranken.
Fr. 3 40 — 2/9

Courges. — V. aussi *Citrouille, Giraumon, Patisson, Potiron* (PLANTES POTAGÈRES) et *Cucurbita, Lagenaria* (FLEURS).

A 47672. Courge blanche non coureuse.
Squash, long white marrow (bush).
Kurbiss, langer weisser ohne Ranken.
Fr. 8 » — 6/6

47686. Courge de Valparaiso.
Squash, Valparaiso.
Kurbiss, Valparaiso grosser.
Fr. 10 » — 8/—

47678. Courge cou-tors du Canada.
Squash, Canada crookneck.
Kurb., Canadischer Crook-neck.
Fr. 5 50 — 4/6

47698. Courge pleine de Naples.
Squash, Neapolitan or *Portmanteau.*
Kurbiss, Neapolitanischer Mantelsack.
Fr. 3 40 — 2/9

47679. Courge cou-tors hâtive non coureuse.
Squash, early bush crookneck.
Kurbiss, früher Crook-neck.
Fr. 6 25 — 5/—

47692. Courge marron.
Squash, marron or *chestnut.*
Kurbiss, braunrother Kastanien-.
Fr. 5 » — 4/—

47684. Courge de l'Ohio.
Squash, Ohio or *Autumnal marrow.*
Kurbiss, Ohio länglichrunder gelber.
Fr. 5 50 — 4/6

47688. Courge de Yokohama.
Squash, Yokohama.
Kürbiss, Japanesischer oder *Yokohama.*
Fr. 6 25 — 5/—

47702. Courge sucrière du Brésil.
Squash, Brasilian sugar.
Kürbiss, Brasilianischer Zucker-.
Fr. 6 50 — 5/3

47703. Courge de Valence.
Squash, Valencia.
Kurbiss, plattrunder Valencia.
Fr. 5 90 — 4/9

47704. Courge verte de Hubbard.
Squash, Hubbard.
Kurbiss, dunkelgrüner Hubbard.
Fr. 6 80 — 5/6



47690. Courge des Patagons.
Squash, Patagonian.
Kurbiss, Patagonier schwarzgrüner.
Fr. 8 40 — 6/9



47712. Crambé maritime.
{*Sea-Kale.*
See-Kohl.
Fr. 8 75 — 7/—

Cress. — V. *Cresson.*
Cucumber. — V. *Concombre.*
Dandelion. — V. *Pissenlit.*
Dioscorea Batatas. — V. *Igname de la Chine.*
Disette. — V. *Betterave disette.*
Dolique. — V. *Haricot Dolique* et *Dolichos* (FLEURS).

Dragun. — V. *Estragon.*
Egg-Plant. — V. *Aubergine.*
Eierfrucht. — V. *Aubergine.*
Eiskraut. — V. *Mesembrianthemum* (FLEURS).
Endive. — V. *Chicorée.*
Endivien. — V. *Chicorée.*

47720. Cresson alénois à large feuille.
Cress, broad-leaved.
Kresse, breitblättrige.
Fr. 5 50 — 4/6

47722. Cresson alénois frisé.
Cress, curled.
Kresse, krause oder *gefüllte.*
Fr. 4 70 — 3/9



47730. Cresson de jardin vivace.
Cress, early winter or *American Cress.*
Kresse, Amerikanische perennirende Winter-.
Fr. 5 50 — 4, 6

47726. Cresson de fontaine.
Cress, water-.
Kresse, Brunnen-.
Fr. 7 50 — 6/—

47732. Cresson du Brésil. Spilanthes fusca.
Cress, Brasilian.
Kresse, Brasilianische.
Fr. 8 » — 6/6

47742. Echalotte ordinaire.
Shalot, common.
Schalotte, gewöhnliche.
Fr. 4 40 — 3/6

47749. Epinard lent à monter.
Spinage, long standing.
Spinat, breiter spät aufschiessender.
Fr. 8 » — 6/6



47740. Echalotte de Jersey.
Shalot, Jersey or *Russian.*
Schalotte, von Jersey.
Fr. 3 40 — 2/9

Épinard de la Nouvelle-Zélande. — V. *Tétragone.*
Erbse. — V. *Pois.*
Erdbeere. — V. *Fraisier.*
Erdbirne. — V. *Topinambour.*
Erdmandel. — V. *Souchet comestible.*
Erdnuss. — V. *Arachide.*
Escariol. — V. *Chicorée scarole.*
Escarole. — V. *Chicorée scarole.*
Eschlauch. — V. *Échalotte.*
Fedia cornucopiæ. — V. *Valériane d'Alger.*
Feldsalat. — V. *Mâche.*
Fenchel. — V. *Fenouil.*
Fennel. — V. *Fenouil.*

47746. Epinard à feuille de laitue.
Spinage, lettuce-leaved very large.
Spinat, lattichblättriger sehr breiter.
Fr. 8 » — 6/6

47752. Epinard d'Angleterre.
Spinage, extra large prickly or *winter.*
Spinat, Englischer breiter scharfsamiger.
Fr. 8 » — 6/6

47748. Epinard monstrueux de Viroflay.
Spinage, monstrous Viroflay.
Spinat, Viroflay sehr breitblättriger.
Fr. 5 50 — 4/6

47755. Estragon. Artemisia Dracunculus.
Tarragon.
Dragun, Bertram.
Fr. 6 50 — 5/3



47756. Fenouil de Florence *ou* d'Italie.
Fennel, Florence.
Fenchel, susser Italienischer.
Fr. 5 » — 4/—

47761. Fève d'Aguadulce à très longues cosses.
Bean, Aguadulce, extra long-podded.
Puff-Bohnen, breite Aguadulce, sehr langschotige.
Fr. 26 50 — 21/3

47772. Fève naine hâtive.
Bean, dwarf early.
Puff-Bohnen, sehr fruhe Zwerg-.
Fr. 9 » — 7/3



47762. Fève de Windsor.
Bean, Windsor.
Puff-Bohnen, breite Windsor.
Fr. 10 55 — 8/6

Ficoïde glaciale. — V. *Mesembrianthemum crystallinum* (FLEURS).
Flügel-Erbse. — V. *Lotus Tetragonolobus* (FLEURS).

47760. Fève de Séville à longue cosse.
Bean, Sevilla long podded.
Puff-Bohnen, langschotige fruhe Sevilla.
Fr. 13 » — 10/6

47768. Fève Julienne.
Bean, small Julienne.
Puff-Bohnen, kleine Julienne.
Fr. 10 55 — 8/6

47787. — Fr. 5 » — 4/—
Fraise des quatre saisons rouge améliorée.
Strawberry, improved Alpine red.
Erdbeere, verbesserte rothe Monats-.

47788. Fr. des 4 saisons sans filets à fruit rouge.
Strawberry, bush Alpine red.
Erdbeere, rothe Monats-ohne Ranken.
Fr. 6 80 — 5/6

47784.— Fr. 3 »—2/6 | A 47784.— Fr. 3 »—2/6
Fraise des quatre saisons.
Strawberry, Alpine.
Erdbeere, Monats-.



A 47798. — Fr. 3 » — 2/6 | 47798. — Fr. 3 » — 2/6
Fraise Capron framboisé.



47804. — Fr. 3 » — 2/6 | A 47804. — Fr. 3 » — 2/6
Fraise Amiral Dundas.



47807. — Fr. 3 40 — 2/9
Fraise Belle de Paris.



47809. — Fr. 3 » — 2/6 | A 47809. — Fr. 3 » — 2/6
Fraise Carolina superba.

47808. — Fr. 3 75 — 3/— | A 47808. — Fr. 3 75 — 3/—
Fraise British Queen.



47812. — Fr. 3 » — 2/6 | A 47812. — Fr. 3 » — 2/6
Fraise La Châlonnaise.



47816. — Fr. 3 40 — 2/9
Fraise Docteur Morère.

47814. — Fr. 3 » — 2/6 | A 47814 — Fr. 3 » — 2/6
Fraise La Constante.

A 47816. — Fr. 5 50 — 4/6
Fraise Docteur Morère

C 47816. — Fr. 3 40 — 2/9
Fraise Duc de Malakoff.



47820. — Fr. 3 » — 2/6 | A 47820. — Fr. 3 » — 2/6
Fraise Elton.

47817. — Fr. 5 50 — 4/6
Fraise Docteur Nicaise.



47825. — Fr. 3 75 — 3/—
Fraise Gloire de Zuidwyk.

A 47818. — Fr. 4 » — 3/3 | 47818. — Fr. 4 40 — 3/6
Fraise Eleanor.





47826. Fr. 3 75 — 3/—
Fraise Jucunda.

47830. Fraise Louis Vilmorin.
Fr. 24 » — 19/3

A 47828. — Fr. 3 » — 2/6

47828. — Fr. 3 » — 2/6

Fraise Keen's seedling.

47832. Fraise Marguerite.
Fr. 4 70 — 3/9



A 47830. Fraise Louis Vilmorin.
Fr. 3 » — 2/6



47831. Fraise Lucas.
Fr. 3 75 — 3/—

A47332. Fraise Lucie.
Fr. 4 70 — 3/9

47834. Fraise May Queen.
Fr. 3 » — 2/6

47836. Fraise Myatt's prolific.
Fr. 3 75 — 3/—

47838. Fraise Napoléon III.
Fr. 3 40 — 2/9

A47844. — Fr. 3 » — 2/6 | 47844. — Fr. 3 » — 2/6
Fraise Princesse royale.

47839. Fraise Premier.
Fr. 3 40 — 2/9

47850. Fraise Sabreur.
Fr. 3 » — 2/6

47848. — Fr. 3 » — 2/6 | A47848. — Fr. 3 » — 2/6
Fraise La Reine.

47853. Fraise Sir Joseph Paxton.
Fr. 3 » — 2/6

Futter-Runkelrübe. — V. *Betteraves fourragères.*
Garlic. — V. *Ail.*
Gartenmelde. — V. *Atriplex hortensis* (Fleurs).
Gelbe-Rübe. — V. *Carotte.*
Gemsenhörner. — V. *Martynia* (Fleurs).
Gherkin. — V. *Concombre.*
Glaciale. — V. *Mesembrianthemum* (Fleurs).
Glaskohlrabi. — V. *Chou-rave.*
Gourde. — V. *Lagenaria* (Fleurs).
Graslauch. — V. *Ciboulette.*
Gurke. — V. *Concombre.*
Gurkenkraut. — V. *Bourrache.*



47856. — Fr. 3 40 — 2/9

A 47856. — Fr. 3 40 — 2/9

Fraise Victoria.



A 47853. Fraise Souvenir de Kieff.
Fr. 4 » — 3/3

47854. — Fr. 3 » — 2/6



A 47854. — Fr. 3 » — 2/6

Fraise Vicomtesse Héricart de Thury.

47866. Giraumon Turban
Turban Squash.
Türkenbund Kürbiss
Fr. 3 » — 2/6



47865. Giraumon petit de Chine.
Turban Squash, small China.
Türkenbund Kürbiss, kleiner Chinesischer.
Fr. 6 80 — 5/6

47872. Gombo à fru't long.
Okra, long green.
Okra, langer.
Fr. 9 » — 7/3

Haferwurzel. — V. *Salsifis.*

47887. Haricot sabre à rames.
French Bean, white scimitar runner.
Stangen-Bohne, weisse Schlachtschwert.
Fr. 13 15 — 10/6

47937. Haricot intestin.
French-Bean, white intestin.
Stangen-Bohne, weisse Intestin.
Fr. 8 40 — 6/9



47966. Haricot zébré gris à rames.
French-Bean, grey zebra.
Stangen-Bohne, graue Zebra.
Fr. 12 25 — 9/9

47894. Haricot de Soissons à rames.
French-Bean, very large Soissons runner.
Stangen-Bohne, weisse grosse Soissons.
Fr. 12 95 — 10/3

47956. Haricot Prédome à rames.
French-Bean, Predome small round white.
Stangen-Bohne, weisse hohe Predome.
Fr. 9 65 — 7/9

47902. Haricot d'Espagne.
Bean, scarlet runner.
Feuer-Bohne, Arabische.
Fr. 13 10 — 10/6

47911. Haricot de Lima.
Bean, Lima runner.
Bohne, Sichelhülsige von Lima.
Fr. 13 40 — 10/9

47968. Haricot Bagnolet. H. suisse gris.
French-Bean, black speckled dwarf.
Busch-Bohne, graue Bagnolet.
Fr. 6 50 — 5/3

47988. H. flageolet nain hâtif à feuille gaufrée.
French-Bean, nettle-leaved Canterbury.
Busch-Bohne, frühe nesselblättrige Treib-.
Fr. 4 70 — 3/9

47989. Haricot flageolet nain très hâtif d'Etampes.
French-Bean, Etampes Canterbury.
Busch-Bohne, extra frühe Etampes Treib-.
Fr. 6 25 — 5/—

47945. — Fr. 13 40 — 10/9
Haricot de La Val d'Isère sans parchemin.
French-Bean, La Val d'Isere skinless runner.
Stangen-Bohne, La Val d'Isère ohne Bast.

47914. — Fr. 12 20 — 9/9
Haricot d'Alger *ou* beurre noir à rames.
French-Bean, black Algerian or *wax runner.*
Stangen-Bohne, schwarze Wachs- von Algier.



47918. — Fr. 9 30 — 7/6
Haricot beurre Ivoire sans parchemin.
French-Bean, Ivory butter runner.
Stangen-Bohne, Elfenbein- ohne Bast.

47998. — Fr. 5 90 — 4/9
Haricot flageolet beurre nain.
French-Bean, dwarf wax flageolet.
Busch-Bohne, Wachs- Flageolet.

48006. — Fr. 3 » — 2/6
Haricot noir hâtif de Belgique.
French-Bean, black Negro dwarf.
Busch-B., schwarze Neger oder *Belgische.*

48020. — Fr. 5 90 — 4/9
Haricot sabre nain très hâtif de Hollande.
French-Bean, dwarf scimitar very early Dutch.
Busch-Bohne, frühe Holländische (Schlachtschwert).

47941. Haricot blanc de Genève ou de Plainpalais.
French-Bean, Geneva white runner.
Stangen-Bohne, Genfer weisse.
Fr. 12 » — 9/6

47960. Haricot Princesse à rames.
French-Bean. Princess runner.
Stangen-Bohne, weisse Prinzessin.
Fr. 10 55 — 8/6

48050. Haricot d'Alger noir nain.
French-Bean, Algerian wax dwarf black seeded.
Busch-Bohne, Neger von Algier Wachs-.
Fr. 6 80 — 5/6

47980. Haricot Bonnemain nain.
French-Bean, dwarf Bonnemain.
Busch-Bohne, weisse Bonnemain.
Fr. 8 40 — 6/9

48051. Haricot d'Alger noir nain à longue cosse.
French-Bean, Algerian dwarf black long pod.
Busch-Bohne, langschotige Neger von Algier.
Fr. 5 » — 4/—

47935. Haricot géant sans parchemin.
French-Bean, giant skinless.
Stangen-Bohne, Giant ohne Bast.
Fr. 16 50 — 13/3

48077. Haricot Emile nain sans parchemin.
French-Bean, Emile dwarf skinless.
Busch-Bohne, graue Emile ohne Bast.
Fr. 17 » — 13/6

48068. Haricot nain blanc unique sans parchemin.
French-Bean, Unique dwarf skinless.
Busch-Bohne, weisse Unique, ohne Bast.
Fr. 8 » — 6/6

48076. Haricot de la Chine jaune sans parchemin.
French-Bean, yellow China skinless.
Busch-Bohne, schwefelgelbe Chinesische ohne Bast.
Fr. 5 50 — 4/6

48072. Haricot du Canada sans parchemin.
French-Bean, Canadian skinless.
Busch-Bohne, Canadische ohne Bast.
Fr. 8 » — 6/6

48101. Haricot Dolique de Cuba.
Dolichos, Cuba Asparagus Bean.
Fasel, langschotige Riesen- von Cuba.
Fr. 8 40 — 6/9

48108. Hérisson. Onobrychis crista-galli.
Hedgehog.
Igelklee.
Fr. 6 50 — 5/3

48112. Igname de la Chine.
Yam, Chinese.
Yam, Chinesische.
Fr. 11 30 — 9/—

A 48112. Igname de la Chine.
Yam, Chinese.
Yam, Chinesische.
Fr. 3 75 — 3/—



48114. Laitue à bord rouge ou cordon rouge.
Cabbage-Lettuce, red edged Victoria.
Kopf-Lattich, rothkantiger Prinzenkopf.
Fr. 3 » — 2/6

48117. Laitue crêpe petite.
Cabbage-Lettuce, crisped small.
Kopf-Lattich, früher gelber Steinkopf.
Fr. 3 » — 2/6

Hartshorn. — V. *Corne de cerf.*
Heckzwiebel. — V. *Ciboule.*
Hedgehog. — V. *Hérisson.*
Hirschhorn-Salat. — V. *Corne de cerf.*
Horse-radish. — V. *Raifort sauvage.*
Hyssope. — V. *Hyssopus officinalis* (FLEURS).
Ice-plant. — V. *Mesembrianthemum* (FLEURS).
Igelklee. — V. *Hérisson.*
Indian Corn. — V. *Maïs* (PLANTES FOURRAGÈRES).
Isop. — V. *Hyssopus officinalis* (FLEURS).
Kale. — V. *Chou.*
Kapernstrauch. — V. *Câprier.*
Kapuzinersalat. — V. *Tropœolum* (FLEURS).
Kardone. — V. *Cardon.*
Kartoffel. — V. *Pomme de terre.*
Kerbel. — V. *Cerfeuil.*
Kerbelrübe. — V. *Cerfeuil tubéreux.*
Knoblauch. — V. *Ail.*
Knoll-Sellerie. — V. *Céleri-rave.*
Kohl. — V. *Chou.*
Kohlrabi. — V. *Chou-rave.*
Kohlrübe. — V. *Chou-navet.*
Kopfköhl. — V. *Chou.*
Kopf-Lattich. — V. *Laitue.*
Kopf-Salat. — V. *Laitue.*
Kraut. — V. *Chou.*
Kresse. — V. *Cresson.*
Kresse-Indianische. — V. *Tropœolum* (FLEURS).
Kümmel Schwarz-. — V. *Nigelle aromatique.*
Kürbiss. — V. *Courge, Giraumon, Patisson* et *Potiron.*
Lablab. — V. *Dolichos Lablab* (FLEURS).

48123. Laitue gotte *ou* gau.
Cabbage-Lettuce, white Tennisball.
K.-Lattich, sehr fruher fester Steinkopf.
Fr. 3 » — 2/6



48134. Laitue Batavia frisée allemande.
Cabbage-Lettuce, crisped German.
K.-Lattich, krauser Deutscher Kopfmontree.
Fr. 3 40 — 2/9



48128. Laitue naine verte très hâtive.
Cab.-Lettuce, earliest dwarf green.
K.-Lattich, fruhester gruner Zwerg-.
Fr. 3 » — 2/6



48132. Laitue Batavia blonde.
Cabbage-Lettuce, white Batavian.
Kopf-Lattich, grosser gelber Kopfmontree.
Fr. 4 40 — 3/6



48127. Laitue gotte lente à monter.
Cab.-L. stone Tennisball (Tom Thumb).
K.-Lattich, gruner fester Steinkopf.
Fr. 3 » — 2/6



48143. Laitue blonde de Chavigné.
Cabbage-Lettuce, white Chavigny.
Kopf-Lattich, gelber von Chavigné.
Fr. 3 » — 2/6

48136. Laitue Batavia L. me.
Cabbage-Lettuce, brown Batavian.
Kopf-Lattich, brauner Marseiller.
Fr. 5 » — 4/—

48140. Laitue blonde d'été.
Cabbage-Lettuce, royal.
K.-L., Haarlemer Blankkopf.
Fr. 3 » — 2/6

48148. Laitue Bossin, très grosse.
Cabbage-Lettuce, very large Bossin.
Kopf-Lattich, allergrösster rothgelber Bossin's.
Fr. 5 90 — 4/9



48153. Laitue Beauregard, à feuille laciniée.
Cabbage-Lettuce, laciniated Beauregard.
Kopf-Lattich, geschlitzter Beauregard.
Fr. 3 75 — 3/—

48162. Laitue hâtive de Simpson.
Cabbage-Lettuce, early Simpson.
K.-L., grosser gelber Simpson.
Fr. 3 » — 2/6

48154. Laitue chou de Naples
Cabbage-Lettuce, Neapolitan.
K.-L., Neapolitanischer Dauerkopf.
Fr. 3 » — 2/6

48156. Laitue grosse blonde paresseuse.
Cabbage-Lettuce, large white stone summer.
Kopf-Lattich, grosser gelber Dauerkopf.
Fr. 4 » — 3/3

48166. Laitue de Malte.
Cab.–Lett., Drumhead or *Malta.*
K.-Lattich, grosser Trommelkopf.
Fr. 3 40 — 2/9

48163. Laitue impériale.
Cabbage-Lettuce, Imperial or *Asiatic.*
Kopf-Lattich, grosser gelber Asiatischer.
Fr. 4 40 — 3/6

48158. Laitue grosse brune paresseuse.
Cabbage-Lettuce, large green.
K.-L., dicker braungrüner Steinkopf.
Fr. 3 40 — 2/9

48169. Laitue monte-à-peine verte, gr. noire.
Cab.–Lettuce, green Dutch black seed.
Kopf-Lattich, grüner Monte-à-peine.
Fr. 3 » — 2/6

48165. Laitue Lorthois. L. du Trocadéro.
Cabbage-Lettuce, Trocadero.
Kopf-Lattich, Trocadero.
Fr. 3 40 — 2/9

48167. Laitue Merveille des quatre saisons.
Cabbage-Lettuce, marvel or *red Besson.*
K.-L., rothbrauner Besson oder *Wunder.*
Fr. 3 75 — 3/—

48170. Laitue palatine *ou* rousse.
Cabbage-Lettuce, brown Genoa.
Kopf-Lattich, brauner fester Pariser.
Fr. 3 » — 2/6



48174. Laitue rousse hollandaise, gr. noire.
Cabbage-Lettuce, brown Dutch bl. seed.
Kopf-Lattich, brauner Holländischer.
Fr. 3 40 — 2/9



48178. Laitue sanguine améliorée.
Cabbage-Lettuce, improved spotted.
K.-L., bunter verbesserter Forellen-.
Fr. 3 » — 2/6

48192. Laitue grosse blonde d'hiver.
Cabbage-Lettuce, large white winter.
Kopf-Lattich, grosser fester goldgelber.
Fr. 4 40 — 3/6

48184. Laitue verte grasse.
Cabbage-Lettuce, green fat.
Kopf-Lattich, gruner Fett-.
Fr. 3 » — 2/6



48188. Laitue brune d'hiver.
Cabbage-Lettuce, brown winter.
Kopf-Lattich, brauner Winter-.
Fr. 3 » — 2/6

48196. Laitue passion d'hiver.
Cabbage-Lettuce, large winter Madeira.
Kopf-Lattich, grosser gruner Winter-.
Fr. 3 40 — 2/9

48207. Laitue frisée de Californie.
Cabbage-Lettuce, Californian curled.
Kopf-Lattich, Californischer krauser.
Fr. 3 75 — 3/—



48198. Laitue rouge d'hiver.
Cabbage-Lettuce, red winter.
Kopf-Lattich, rother fester Winter-.
Fr. 4 70 — 3/9

48210. L.-Romaine blonde maraîchère.
Cos-Lettuce, white Paris.
Binde-Salat, gelber Pariser.
Fr. 4 » — 3/3

48201. Laitue frisée à couper, à gr. noire.
Lettuce, small curled cutting bl. s.
L., vollherziger gekrauster Schnitt-.
Fr. 3 40 — 2/9

48216. Laitue-Romaine Alphange.
Cos-L., Magnum bonum or *Florence.*
Binde-Salat, ganz gelber Alphange.
Fr. 5 50 — 4/6

48214. Laitue-Romaine ballon.
Cos-Lettuce, balloon.
Binde-Salat, Ballon.
Fr. 6 80 — 5/6

48223. L.-Romaine brune anglaise à gr. noire.
Cos-Lettuce, Bath, black-seeded.
Binde-S., rothgruner Englischer s. K.
Fr. 4 70 — 3/9

Lattich. — V. *Laitue.*
Lauch. — V. *Poireau.*
Lavendel. — V. *Lavande.*
Lavender. — V. *Lavande.*
Leek. — V. *Poireau.*

48222. L.-Romaine brune anglaise à gr. bl.
Cos-Lettuce, Bath white seeded.
Binde-Salat, rothgrüner Englischer, w. K.
Fr. 3 » — 2/6

48230. L.-Romaine panachée sanguine à gr. bl.
Cos-Lettuce, spotted, white seeded.
Binde-Salat, bunter Forellen, w. K.
Fr. 5 50 — 4/6

48226. L.-Rom. chicon pomme-en-terre.
Cos-Lettuce, ground.
Binde-S., in der Erde sitzender.
Fr. 3 » — 2/6

48238. Laitue-Romaine rouge d'hiver.
Cos-Lettuce, blood red winter.
Binde-Salat, dunkelrother Winter-.
Fr. 4 40 — 3/6

48240. Laitue-Romaine royale verte d'hiver.
Cos-Lettuce, green royal winter.
Binde-Salat, grüner Königs-.
Fr. 4 70 — 3/9

48242. Laitue-Romaine verte d'hiver.
Cos-Lettuce, green winter.
Binde-Salat, grüner Winter-.
Fr. 3 40 — 2/9

48252. Lavande officinale.
Lavender.
Lavendel.
Fr. 8 » — 6/6



48248. Laitue vivace. Egreville.
Lettuce, perennial.
Lattich, perennirender.
Fr. 4 40 — 3/6



48256. Lentille large blonde.
Lentil, extra large yellow.
Linse, grosse gelbe Heller-.
Fr. 6 80 — 5/6

Liebesapfel. — V. *Tomate.*
Linse. — V. *Lentille.*
Löffelkraut. — V. *Cochlearia.*
Lotier cultivé. — V. *Lotus tetragonolobus* (Fleurs).
Love-apple. — V. *Tomate.*
Löwenzahn. — V. *Pissenlit.*
Macre. — V. *Trapa natans* (Fleurs).
Maïs. — V. *Maïs* (Plantes fourragères).
Majoran. — V. *Marjolaine.*
Mallow. — V. *Malva* (Fleurs).
Mangel-Wurzel. — V. *Betterave.*
Mangold. — V. *Betterave.*
Marigold Pot-. — V. *Calendula* (Fleurs).
Marjoram. — V. *Marjolaine.*
Martynia. — V. *Martynia* (Fleurs).
Mausohr. — V. *Mâche.*
Mauve. — V. *Malva* (Fleurs).
Meerkohl. — V. *Crambé maritime.*
Meerrettig. — V. *Raifort sauvage.*
Melde. — V. *Atriplex* (Fleurs).

48268. Mâche à feuille ronde.
Cornsalad, large round-leaved.
Feldsalat, gewöhnlicher rundblättriger.
Fr. 5 90 — 4/9

48274. Mâche verte d'Étampes.
Cornsalad, green Etampes.
Feldsalat, grüner von Etampes.
Fr. 4 » — 3/3

48278. Mâche d'Italie *ou* régence.
Cornsalad, Italian.
Feldsalat, Italienischer.
Fr. 5 90 — 4/9

48262. Limaçon. Medicago scutellata.
Snails.
Schneckenklee.
Fr. 6 80 — 5/6

48284. Marjolaine à coquille.
Marjoram, sweet.
Majoran, Französischer.
Fr. 7 50 — 6/—

48287. Marjolaine vivace petite.
Marjoram, Pot–.
Majoran, perennirender kleiner.
Fr. 7 50 — 6/—

48302. M. ananas d'Amérique à ch. verte.
Melon, pine-apple green-fleshed.
Melone, grunfleischige Ananas.
Fr. 3 » — 2/6

48294. Mélisse citronnelle.
Melisse, balm.
Melisse, Citronen
Fr. 8 » — 6/6

48304. Melon brodé de Siam.
Melon, netted Siam.
Melone, genetzte Siam.
Fr. 3 » — 2/6

48312. Melon de Honfleur.
Melon, Honfleur very large netted.
Melone, länglichrunde von Honfleur.
Fr. 9 65 — 7/9

48306. Melon de Cavaillon.
Melon, Cavaillon netted.
Melone, Netz- von Cavaillon.
Fr. 3 » — 2/6



48322. Melon maraîcher rond de Paris.
Melon, round netted.
Melone, runde grosse Land-.
Fr. 3 » — 2/6

48323. Melon maraîcher oblong.
Melon, oblong ribbed netted.
Melone, länglichrunde grosse Land-.
Fr. 4 » — 3/3

48318. Melon de Malte d'hiver à chair rouge.
Melon, Malta red-fleshed winter.
Melone, rothfleischige Winter- Malta.
Fr. 8 75 — 7/—

48328. Melon Moscatello.
Melon, Moscatello.
Melone, Moscatello.
Fr. 3 » — 2/6

48320. Melon de Malte d'hiver à chair verte.
Melon, Malta green-fleshed winter.
Melone, grünfleischige Winter- Malta.
Fr. 6 25 — 5/—

48332. Melon de Perse *ou* d'Odessa.
Melon, Persian or *Odessa.*
Melone, Persische.
Fr. 6 50 — 5/3

48330. Melon muscade des Etats-Unis
Melon, nutmeg.
Melone, Muscatennuss.
Fr. 3 » — 2/6

A 48338. Melon sucrin à chair verte.
Melon, green-fleshed sugar netted.
Melone, grünfleischige Zucker Netz-.
Fr. 5 90 — 4/9

A 48342. Melon grimpant *ou* vert à rames.
Melon, green climbing.
Melone, dunkelgrüne Kletter-.
Fr. 3 » — 2/6

48340. Melon sucrin de Tours.
Melon, Tours' sugar netted.
Melone, von Tours Zucker-.
Fr. 3 » — 2/6

48338. Melon sucrin à chair verte.
Melon, green-fleshed sugar netted.
Melone, grunfleischige Zucker Netz-.
Fr. 4 40 — 3/6

48342. Melon grimpant *ou* vert à rames.
Melon, green climbing.
Melone, dunkelgrüne Kletter-.
Fr. 10 » — 8/—

48352. Melon cantaloup d'Alger.
Cantaloup-Melon, Algiers'.
Cantaloup-Melone, von Algier.
Fr. 3 » — 2/6

48360. Melon cantaloup noir des Carmes.
Cantaloup-Melon, early black rock.
Cantaloup-M., schwarze Carmeliter.
Fr. 3 » — 2/6

48366. Melon cantaloup orange.
Cantaloup-Melon, orange.
Cantaloup-Melone, Orange-.
Fr. 3 » — 2/6

A48304. Melon boule d'or.
Melon, Golden perfection.
Melone, kugelrunde Golden perfection.
Fr. 6 25 — 5/—

48368. M. cant. Prescott hâtif à châssis.
Cant.-M., Prescott small early frame.
Cant.-M., fruhe kleine Prescott.
Fr. 3 » — 2/6

48370. Melon cantaloup Prescott fond blanc.
Cant.-M., Prescott white skin, large rock.
Cantaloup-Melone, Prescott.
Fr. 4 » — 3/3



48364. Melon cantaloup noir de Portugal.
Cantaloup-Melon, black Portugal.
Cant.-M., schwarze Portugiesische.
Fr. 5 50 — 4/6

48372. M. cant. Prescott fond blanc argenté.
Cantaloup-Melon, Prescott white skin.
Cantaloup-Melone, Prescott silberweisse.
Fr. 3 » — 2/6

48384. Melon d'eau, Pastèque à graine noire.
Water-Melon, black-seeded.
Wasser-Melone, schwarzkernige rothfleischige.
Fr. 5 90 — 4/9

48378. Melon cantaloup sucrin.
Cantaloup-Melon, sucrin.
Cantaloup-Melone, Zucker-.
Fr. 3 » — 2/6

48386. Melon d'eau, Pastèque à graine rouge.
Water-Melon, red-seeded.
Wasser-Melone, rothkernige grunfleischige.
Fr. 6 25 — 5/—

Moelle végétale. — V. *Courge à la moelle.*
Möhre. — V. *Carotte.*
Mushroom. — V. *Champignon.*
Mustard. — V. *Moutarde.*
Nasturtium. — V. *Tropæolum* (Fleurs).

48393. Moutarde de Chine *ou* à feuille de chou.
Mustard, Chinese cabbage-leaved.
Senf, kohlblättriger von China.
Fr. 5 90 — 4/9



48396. Navet long des Vertus (Marteau).
Turnip, long early Vertus (stump).
Rube, fruhe lange stumpfe Vertus.
Fr. 3 75 — 3/—

A 48396. Navet long des Vertus (Marteau).
Turnip, long early Vertus (stump).
Rube, fruhe lange stumpfe Vertus.
Fr. 3 » — 2/6

48397. Navet long des Vertus pointu.
Turnip, long early Vertus (pointed).
Rube, fruhe lange spitze Vertus.
Fr. 3 » — 2/6



48404. Navet long de Meaux.
Turnip, long white Meaux or *Cowhorn.*
Rübe, lange Ochshorn von Meaux.
Fr. 7 50 — 6/—

A 48397. Navet long des Vertus pointu.
Turnip, long early Vertus (pointed).
Rube, fruhe lange spitze Vertus.
Fr. 3 » — 2/6

48400. Navet de Freneuse.
Turnip, Freneuse.
Rube, weisse von Freneuse.
Fr. 3 » — 2/6

48412. Navet petit de Berlin *ou* de Teltau.
Turnip, small Berlin or *Teltau.*
Rübe, kleine weisse Teltauer.
Fr. 3 » — 2/6



48406. Navet long de Briollay.
Turnip, long Briollay.
Rube, lange von Briollay.
Fr. 4 70 — 3/9



B 48406. Navet long de Briollay.
Turnip, long Briollay.
Rube, lange von Briollay.
Fr. 3 75 — 3/—

A 48406. Navet long de Briollay.
Turnip, long Briollay.
Rube, lange von Briollay.
Fr. 5 » — 4/—

48408. Navet gros long d'Alsace.
Turnip, long green Tankard.
Rube, lange grünköpfige Herbst-.
Fr. 4 40 — 3/6

48416. Navet gris de Morigny.
Turnip, grey Morigny.
Rube, graue Morigny.
Fr. 3 » — 2/6

48422. Navet noir long.
Turnip, black long.
Rube, lange schwarze
Fr. 3 » — 2/6

48410. Navet rose du Palatinat.
Turnip, long red Tankard.
Rube, lange rothköpfige Herbst-.
Fr. 5 90 — 4/9

48432. Navet de Munich *ou* plat de mai.
Turnip, purple top Munich.
Rube, Munchener Treib- rothköpfige.
Fr. 3 » — 2/6

48424. Navet noir rond *ou* plat.
Turnip, Chirk Castle black stone.
Rube, schwarze plattrunde.
Fr. 3 50 — 4/6

48427. Navet rond sec à collet vert.
T., dry fleshed round green top.
R., runde grünköpfige festfleischige.
Fr. 4 70 — 3/9

48433. Navet rouge plat hâtif à feuille entière.
Turnip, early red strapleaved American.
Rube, frühe rothköpfige Amerikanische.
Fr. 5 50 — 4/6

48428. N. des Vertus rond *ou* de Croissy.
Turnip, round early white Vertus.
Rube, weisse runde von Croissy.
Fr. 3 » — 2/6



48440. Navet rave d'Auvergne.
Turnip, red top Auvergne flat.
Rube, rothköpfige von Auvergne.
Fr. 5 50 — 4/6

48431. Navet plat hâtif.
Turnip, early flat Dutch Garden.
Rube, weisse frühe platte.
Fr. 4 70 — 3/9

48434. Navet blanc plat très hâtif à feuille entière.
Turnip, early white strapleaved American.
Rube, weisse frühe platte Amerikanische.
Fr. 5 » — 4/—

48437. Navet turnep *ou* Rabioule.
Turnip, early stone or *Stubble.*
Rube, frühe platte Holländische Turnip.
Fr. 4 70 — 3/9

48445. Navet de Norfolk.
Turnip, Norfolk or Globe,
Rube, späte von Norfolk.
Fr. 6 80 — 5/6

48450. Navet jaune long.
Turnip, long yellow.
Rube, gelbe lange.
Fr. 5 » — 4/—

48462. Navet jaune de Finlande.
Turnip, yellow Finland.
Rube, gelbe Finländische.
Fr. 5 » — 4/—

48457. Navet jaune boule d'or.
Turnip, Robertson's golden ball.
Rube, Gold-Kugel.
Fr. 5 » — 4/—

48471. Navet jaune de Montmagny.
T., yellow red top Montmagny.
R., gelbe rothköpfige Montmagny.
Fr. 5 90 — 4/9

48442. Navet rave du Limousin.
T., large white globe green top.
Rube, weisse von Limousin.
Fr. 6 30 — 5/3

48463. Navet jaune de Hollande.
Turnip, yellow Dutch.
Rube, gelbe Holländische
Fr. 4 40 — 3/6

18469. Navet jaune de Malte.
Turnip, yellow Malta.
Rube, gelbe fruhe Malta.
Fr. 4 70 — 3/9

Oberkohlrabi. — V. *Choux-raves.*
Oca. — V. *Oxalis.*
Œnothera biennis. — V. *Onagre.*

A 48471. Navet jaune de Montmagny.
Turnip, yellow red top Montmagny
Rube, gelbe rothköpfige Montmagny
Fr. 6 25 — 5/—

48482 Ognon blanc tr. hâtif de la Reine.
Onion, white very early Queen.
Zwiebel, weisse sehr frühe Queen.
Fr. 3 40 — 2/9

48478. Nigelle aromatique.
Nigella aromatica.
Schwarzkümmel.
Fr. 6 25 — 5/—



48484. Ognon bl. franc hâtif de Nocera.
O. white Nocera extra early
Z. weisse früheste von Nocera.
Fr. 3 » — 2,6

48488. Ognon blanc rond dur de Hollande.
O. white round early hard Dutch.
Z. silberweisse Holländ. runde harte.
Fr. 4 40 — 3/6



48486. Ognon bl. très hâtif de Paris.
O. very early Paris silverskin.
Z. silberweisse Pariser frühe
Fr. 5 » — 4/—



48490. Ognon blanc hâtif de Valence.
Onion, white Valence silverskin.
Zwiebel, silberweisse von Valencia.
Fr. 5 » — 4/—

48492. Ognon blanc gros.
Onion, white Lisbon.
Z., weisse dicke runde späte.
Fr. 3 » — 2/6

48491. Ognon blanc globe.
Onion, white globe.
Zwiebel, weisse kugelrunde.
Fr .5 50 — 4/6

48494. Ognon blanc gros plat d'Italie.
Onion, large white flat Italian.
Zwiebel, weisse grosse späte Italienische.
Fr. 5 50 — 4/6

48498. Ognon jaune paille des Vertus.
Onion, very large straw-coloured.
Zwiebel, strohgelbe platte Vertus.
Fr. 5 50 — 4/6

A 48496 Ognon jaune de Danvers
Onion, yellow Danvers.
Zwiebel, gelbe von Danvers.
Fr. 5 » — 4 —



48496 Ognon jaune de Danvers
Onion, yellow Danvers.
Zwiebel, gelbe von Danvers.
Fr. 10 50 — 8/6

48510. Ognon rouge pâle ordinaire.
Onion, French pale red.
Zwiebel, hellrothe gewöhnliche.
Fr. 3 40 — 2/9

48504. Ognon soufre d'Espagne.
Onion, white Spanish.
Zwiebel, schwefelgelbe Spanische.
Fr. 4 40 — 3/6



48503. Ognon géant de Zittau.
Onion, yellow giant Zittau.
Zwiebel, gelbe Zittauer Riesen-.
Fr. 6 25 — 5/—

48513. Ognon rouge pâle de Niort.
Onion, pale red Niort.
Zwiebel, hellrothe von Niort.
Fr. 4 » — 3/3



48516. Ognon rouge vif de Mézières.
Onion, bright red Mezieres.
Zwiebel, carminrothe von Mezières.
Fr. 3 75 — 3/—

48518. Ognon rouge foncé.
Onion, blood red.
Zwiebel, dunkelrothe runde.
Fr. 4 40 — 3/6

48528. Ognon rouge gros plat d'Italie.
Onion, blood red flat Italian.
Zwiebel, rothe grosse platte Italienische.
Fr. 3 75 — 3/—

48521. Ognon géant de Rocca.
Onion, giant Rocca.
Zwiebel, Rocca Riesen-
Fr. 5 50 — 4/6

48506. Ognon jaune de Trébons.
Onion, large yellow Trebons.
Zwiebel, gelbe grosse von Trebons.
Fr. 7 50 — 6/—

48512. Ognon de Madère [illegible]
Onion, [illegible] Madeira.
Zwiebel, runde Riesen- Madeira.
Fr. 8 » — 6/6



48513. Ognon rouge vif d'août.
Onion, bright red august.
Zwiebel, carminrothe August-.
Fr. 5 50 — 4/6



48523. Ognon de Madère plat.
Onion, flat Madeira.
Z., plattrunde Riesen- Madeira.
Fr. 4 40 — 3/6

48534. Ognon piriforme rouge.
Onion, pearshaped red
Zwiebel, rothgelbe lange Birn-.
Fr. 7 50 — 6/—

Okra. — V. *Gombo.*
Onion. — V. *Ognon.*
Onion Welsh-. — V. *Ciboule.*

Orach. — V. *Atriplex* (Fleurs).
Origan. — V. *Marjolaine vivace.*
Oseille-Épinard.— V. *Rumex Patientia* (Fleurs).

48545. Ognon Catawissa.
Onion, Catawissa.
Zwiebel, Catawissa.
Fr. 7 15 — 3/9

48540. Onagre (Enothère) bisannuel.
Evening-Primrose.
Rapontica- Wurzel
Fr. 5 » — 4/—

48539. Ognon d'Egypte. O. Rocambole.
Onion, Egyptian or *bulbiferous.*
Zwiebel, Rocambol- oder *Luft-.*
Fr. 6 80 — 5/6

48538. Ognon de Mulhouse.
Onion, sets.
Steckzwiebel, Mulhauser.
Fr. 4 » — 3/3



48553. Oxalis crenata et oca.
Oxalis crenata and Oca
Oxalis crenata und Oca
Fr. 3 75 — 3/—

48542. Oseille large de Belleville.
Sorrel, large-leaved French.
Sauerampfer, breitblättriger von Belleville.
Fr. 5 » — 4/—

48556. Panais long.
Parsnip, long.
Pastinake, lange.
Fr. 5 90 — 4/9

[illegible], Pak-Choi. Chou de Chine.
Pak-Choi. Chinese Cabbage.
Pak-Choi. Chinesischer Kohl.
Fr. 6 80 — 5/6

Parsley. — V. *Persil.*
Parsnip. — V. *Panais.*
Pastèque. — V. *Melon d'eau.*
Pastinake. — V. *Panais.*
Patience. — V. *Rumex Patientia* (Fleurs').
Pea. — V. *Pois.*
Pea-nut. — V. *Arachide.*
Pepper. — V. *Piment.*



48558. Panais demi-long de Guernesey.
Parsnip, Guernsey, hollow-crown.
Pastinake, halblange von Guernsey
Fr. 3 75 — 3/—

48561. Patate rouge longue.
Sweet Potato, long red.
Convolvulus batatas, rothe lange.
Fr. 5 50 — 4/6



48560. Panais rond hâtif.
Parsnip, short or *round early.*
Pastinake, runde frühe.
Fr. 3 75 — 3/—

48562. Patate rose de Malaga.
Sweet Potato, red Malaga.
Convolvulus batatas, rothe Malaga.
Fr. 3 » — 4/—

A 48564. Patisson jaune. Bonnet d'Electeur.
Squash, Elector's cap yellow.
Kurbiss, Bischofsmutze gelbe.
Fr. 3 » — 2/6

48570. Patisson panaché amélioré.
Squash, Elector's cap improved striped.
Kurbiss, Bischofsmutze grungestreifte.
Fr. 1 50 — 3/6



48564. Patisson jaune. Bonnet d'Electeur.
Squash, Elector's cap yellow.
Kurbiss, Bischofsmütze gelbe.
Fr. 5 50 — 4/6

48576. Perce-pierre. Christe-marine.
Sea-Samphire.
Meer- oder *See- Fenchel.*
Fr. 7 50 — 6/—

Petersilie. — V. *Persil*
Pfeffer. — V. *Piment.*
Pfefferkraut. — V. *Sarriette.*
Physalis Alkekengi. — V. *Physalis* (Fleurs).

48584. Persil nain très frisé.
Parsley, dwarf very curled.
Petersilie, sehr krause Zwerg-.
Fr. 6 50 — 5/3

48585. Persil à feuille de fougère.
Parsley, fern-leaved.
Petersilie, farnblättrige.
Fr. 6 50 — 5/3

48578. Persil commun.
Parsley, common.
Petersilie, gewöhnliche.
Fr. 5 » — 4/—

48614. Pimprenelle petite.
Garden-Burnet.
Garten- Pimpinelle
Fr. 6 25 — 5/—

48588. Persil à grosse racine, gros hâtif.
Parsley, large-rooted Hamburgh, short.
Petersilien- Wurzel, kurze frühe.
Fr. 5 » — 4/—

48589. Persil à gr. racine, long tardif.
P., large-rooted Hamburgh long.
Petersilien- Wurzel, lange späte.
Fr. 6 80 — 5/6

48600. Piment cerise.
Pepper, cherry.
Pfeffer, kirschförmiger.
Fr. 3 40 — 2/9

A 48600. Piment cerise.
Pepper, cherry.
Pfeffer, kirschförmiger.
Fr. 3 40 — 2/9

48602. Piment du Chili.
Pepper, Chili.
Pfeffer, von Chili.
Fr. 3 40 — 2/9



B 48600. Piment cerise
Pepper, cherry.
Pfeffer, kirschformiger.
Fr. 3 40 — 2/9

B 48602. Piment du Chili.
Pepper, Chili.
Pfeffer, von Chili.
Fr. 3 75 — 3/—

A 48602. Piment du Chili.
Pepper, Chili.
Pfeffer, von Chili.
Fr. 5 » — 4/—

C 48602. Piment du Chili.
Pepper, Chili.
Pfeffer, von Chili.
Fr. 3 » — 2/6

D 48602 Piment du Chili.
Pepper, Chili.
Pfeffer, von Chili.
Fr. 5 50 — 4/6

48604. Piment gros carré doux.
Pepper, large bell or bullnose.
Pfeffer, grosser viereckiger dicker.
Fr. 3 75 — 3/—

A 48604. Piment gros carré doux.
Pepper, large bell or bullnose.
Pfeffer, grosser viereckiger dicker
Fr. 5 90 — 4/9

Pimpinelle. — V. *Pimprenelle.*
Pine-apple. — V. *Ananas.*
Pistache de terre. — V. *Arachide.*
Plantago coronopus. — V. *Corne-de-cerf.*
Plante aux œufs. — V. *Aubergine.*

48606. Piment monstrueux.
Pepper, monstrous.
Pfeffer, milder monströser.
Fr. 8 40 — 6/9

48594. Piment rouge long.
Pepper, long red.
Pfeffer, rother langer.
Fr. 3 75 — 3/—

48605. Piment doux d Espagne.
Pepper, Spanish Mammoth.
Pfeffer, milder Spanischer.
Fr. 5 90 — 4/9

A 48594. Piment rouge long.
Pepper, long red.
Pfeffer, rother langer.
Fr. 3 75 — 3/—

48608. Piment tomate rouge.
Pepper, red squash or tomato.
Pfeffer, Liebesapfel-förmiger.
Fr. 4 70 — 3/9

48598. Piment de Cayenne.
Pepper, Cayenne long narrow.
Pfeffer, rother von Cayenne.
Fr. 4 70 — 3/9

48596. Piment jaune long.
Pepper, long yellow.
Pfeffer, gelber langer.
Fr. 3 » — 2/6



48621. Pissenlit amélioré très hâtif.
Dandelion, improved very early.
Löwenzahn, sehr fruher breitblättriger.
Fr. 8 » — 6/6

48617. Pissenlit amélioré frisé.
Dandelion, improved curled.
Löwenzahn, verbesserter krauser.
Fr. 4 70 — 3/9

48624. Poireau long d'hiver de Paris.
Leek, long large winter.
Lauch, dicker langer Winter-.
Fr. 9 30 — 7/6

48628. Poireau très gros jaune du Poitou.
Leek, very large yellow Poitou.
Lauch, sehr dicker gelber von Poitou.
Fr. 10 » — 8/—

48630. Poireau très gros de Rouen.
Leek, very large Rouen winter.
Lauch, sehr dicker Rouener Winter-.
Fr. 8 75 — 7/—

48637. Poirée blonde commune.
Swiss-Chard, common.
Beete, gelbe gewöhnliche.
Fr. 6 80 — 5/6

48632. Poireau monstrueux de Carentan.
Leek, monstrous Carentan.
Lauch, Riesen- von Carentan.
Fr. 27 50 — 22/—

48639. Poirée blonde à carde blanche (de Lyon).
Swiss-Chard, large-ribbed white silver.
Beete, gelbe breitrippige Lyoner Silber-.
Fr. 5 50 — 4/6

48640. Poirée à carde blanche frisée (de Lyon).
Swiss-Chard, large-ribbed white curled.
Beete, krauser breitrippige Lyoner Silber-.
Fr. 5 50 — 4/6

A 48650. Pois Prince Albert.
Runner-Pea, Prince Albert
Pfahl-Erbse, weisse Prinz-Albert.
Fr. 3 10 — 2/6

48650. Pois Prince Albert
Runner-Pea, Prince Albert.
Pfahl-Erbse, weisse Prinz-Albert.
Fr. 9 30 — 7/6



48654. Pois Caractacus.
Runner-Pea, Caractacus.
Pfahl-Erbse, weisse Caractacus.
Fr. 3 50 — 2/9



A 48655. Pois quarante-deux hâtif.
Runner-Pea, six-weeks early
Pfahl-Erbse, fruhe sechs Wochen-.
Fr. 7 50 — 6/—

48655. Pois quarante-deux hâtif.
Runner-Pea, six-weeks early.
Pfahl-Erbse, fruhe sechs Wochen-.
Fr. 13 80 — 11/—



48666. Pois Michaux ordinaire.
Runner-Pea, double blossom.
Pfahl-Erbse, weisse fruhe Pariser.
Fr. 7 15 — 5/9

A 48658. Pois William Ier.
Runner-Pea, William I.
Pfahl-Erbse, William I.
Fr. 6 50 — 5/3

48658. Pois William Ier.
Runner-Pea, William I.
Pfahl-Erbse, William I.
Fr. 11 40 — 9/—



48668. Pois de Clamart hâtif.
Runner-Pea, Clamart early.
Pfahl-Erbse, Clamart frühe.
Fr. 7 85 — 6/3



48662. Pois Michaux de Hollande,
Runner-Pea, double blossom Dutch.
Pfahl-Erbse, weisse frühe Holländische.
Fr. 6 10 — 5/—

48656. Pois Daniel O' Rourke.
Runner-Pea, Daniel O' Rourke.
Pfahl-Erbse, Daniel O' Rourke.
Fr. 4 80 — 3/9



48664. Poix Michaux de Ruelle.
Runner-Pea, Ruelle Michaux.
Pfahl-Erbse, weisse frühe von Ruelle.
Fr. 6 70 — 5 6



48680. Pois serpette vert.
Runner-Pea, Auvergne green.
Pfahl-Erbse, grüne Auvergne.
Fr. 8 80 — 7/—



48676. Pois à cosse violette.
Runner-Pea, purple-podded
Pfahl-Erbse, violetschotige.
Fr. 7 80 — 6/3

48682. Pois d'Auvergne *ou* serpette.
Runner-Pea, Auvergne or *sickle,*
Pfahl-Erbse, weisse Auvergne.
Fr. 7 90 — 6/3



48661. Pois Merveille d'Etampes.
Runner-Pea, Etampes wonder.
Pfahl-Erbse, Wunder von Etampes.
Fr. 10 » — 8/—



48673. Pois remontant à rames.
Runner-Pea, branching.
Pfahl–Erbse, immertragende.

Fr. 23 75 — 19/—

48686. Pois Victoria marrow.
Runner-Pea, Victoria marrow.
Pfahl-Erbse, Englische Victoria Mark–.

Fr. 13 » — 10/6



48690. Pois de Marly.
Runner-Pea, Marly.
Pfahl-Erbse, von Marly.
Fr. 8 75 — 7/—



48700. Pois gros carré vert normand à purée.
Runner-Pea, green tall square Mammoth,
Pfahl-Erbse, grune Normänner grosse viereckige.
Fr. 7 85 — 6/3



48696. Pois de Clamart.
Runner-Pea, Clamart late.
Pfahl-Erbse, weisse Clamart.
Fr. 9 60 — 7/9



48670. Pois Léopold II.
Runner-Pea, Leopold II.
Pfahl-Erbse, Leopold II.
Fr. 9 50 — 7/6

48704. Pois Laxton's Alpha.
Runner-Pea, Laxton's Alpha.
Pfahl-Erbse, Laxton's Alpha.
Fr. 5 80 — 4/9

48705. Pois Criterium, ridé vert.
Runner-Pea, Criterion.
Pfahl-Erbse, grüne Criterion.
Fr. 6 20 — 5/—



48706. Pois Prizetaker, vert à rames.
Runner-Pea, Prizetaker green marrow.
Pfahl-Erbse, grüne Prizetaker.
Fr. 7 90 — 6/3



48694. Pois sabre à rames.
Runner-Pea, white sword.
Pfahl-Erbse, weisse Säbel.
Fr. 9 70 — 7/9

48710. Pois ridé de Knight sucré.
Runner-Pea, Knight's tall marrow.
Pfahl-Erbse, weisse Knight's Mark-.
Fr. 10 » — 8/—



48712. Pois ridé vert champion d'Angleterre.
Runner-Pea, Champion of England.
Pfahl-Erbse, grüne Champion of England.
Fr. 8 60 — 6/9



48714. Pois ridé grand vert Mammoth.
Runner-Pea, tall green Mammoth.
Pfahl-Erbse, grüne runzlige Mammoth.
Fr. 7 50 — 6/—



48709. Pois Téléphone, ridé vert pâle.
Runner-Pea, Telephone.
Pfahl-Erbse, hellgrüne Telephone.
Fr. 10 70 — 8/6



48703. Pois Shah de Perse.
Runner-Pea, the Shah.
Pfahl-Erbse, the Shah.
Fr. 5 20 — 4/3



48708. Pois ridé vert à rames.
Runner-Pea, Knight's tall green marrow.
Pfahl-Erbse, grune Knight's Mark-.
Fr. 8 10 — 6/6



48724. Pois nain Bishop à longue cosse.
Bush-Pea, Bishop's long pod dwarf.
Zwerg-E., niedrige Bishop's langschotige.
Fr. 5 60 — 4/6

48726. Pois nain hâtif. P. Lévêque.
Bush-Pea, Bishop's early dwarf
Zwerg-Erbse, weisse fruhe.
Fr. 4 40 — 3/6

A 48719. Pois nain Couturier.
Bush-Pea, Couturier.
Zwerg-Erbse, Couturier.
Fr. 5 20 — 4/3

48719. Pois nain Couturier.
Bush-Pea, Couturier.
Zwerg-Erbse, Couturier.
Fr. 6 25 — 5 —

48721. Pois Mac-Lean's blue Peter.
Bush-Pea, Mac-Lean's blue Peter.
Zwerg E., Mac-Lean's blue Peter.
Fr. 3 » — 2/6

A48721. Pois Mac-Lean's blue Peter.
Bush-Pea, Mac-Lean's blue Peter.
Zwerg-E., Mac-Lean's blue Peter.
Fr. 6 35 — 5/—

48718. Pois nain très hâtif à châssis.
Bush-Pea, extra early dwarf.
Zwerg-E., ganz frühe, Buchsbaum.
Fr. 3 » — 2/6

48722. Pois très nain de Bretagne.
Bush-Pea, very dwarf Britanny.
Zwerg-E., ganz niedrige Bretagner.
Fr. 4 40 — 3/6

48746. Pois ridé nain blanc hâtif.
Bush-Pea, Knight's dwarf marrow.
Zwerg-Erbse, weisse Knight's Mark-.
Fr. 9 30 — 7/6



48728. Pois nain hâtif anglais.
Bush-Pea, blue small or *English*
Zwerg-E., frühe niedrige Englische.
Fr. 3 10 — 2/6



48730. Pois nain vert impérial.
Bush-Pea, blue Imperial.
Zwerg-Erbse, grüne Imperial.
Fr. 4 75 — 3/9

48733. Pois Supplanter.
Bush-Pea, Supplanter.
Zwerg-Erbse, Supplanter.
Fr. 8 15 — 6/6



48732. Pois nain vert gros.
Bush-Pea, blue Prussian.
Zwerg-Erbse, grüne Preussische.
Fr. 6 » — 4/9



48755. Pois beurre, sans parchemin.
Runner-Pea, butter edible-podded.
Pfahl-Erbse, Butter ohne Bast.
Fr. 10 35 — 8,3



48734. Pois nain ordinaire *ou* de Hollande.
Bush-Pea, early Dutch.
Zwerg-Erbse, frühe Holländische.
Fr. 3 80 — 3/—

48742. Pois ridé très nain à bordures.
Bush-Pea, very dwarf wrinkled for borders.
Zwerg-Erbse, weisse runzliche Einfassungs-.
Fr. 3 40 — 2/9



A 48742. Pois ridé très nain à bordures.
B.-P., very dwarf wrinkled for borders.
Zwerg-E., weisse runzliche Einfassungs-.
Fr. 3 20 — 2/6



48748. Pois ridé nain vert hatif.
Bush-Pea, Knight's green marrow.
Zwerg-Erbse, grüne Knight's Mark-.
Fr. 5 35 — 4/3



48731. Pois plein-le-panier.
Bush-Pea, Fillbasket.
Zwerg-E., grüne Fillbasket.
Fr. 8 45 — 6/9



A 48746. Pois ridé nain blanc hâtif.
Bush-Pea, Knight's dwarf marrow.
Zwerg-Erbse, weisse Knight's Mark-.
Fr. 6 55 — 5/3

48749. Pois Mac-Lean's best of all.
Bush-Pea, Mac-Lean's best of all.
Zwerg-Erbse, Mac-Lean's best of all.
Fr. 5 10 — 4/—



48750. Pois Wilson, ridé nain.
Bush-Pea, G. F. Wilson.
Zwerg-E., weisse G. F. Wilson.
Fr. 9 10 — 7/3



48751. Pois Docteur Mac-Lean.
Pea, Dr Mac-Lean, half dwarf.
Erbse, Dr Mac-Lean, halb niedrige.
Fr. 7 25 — 5 9



48753. Pois Omega, demi-nain.
Pea, Omega, half dwarf.
Erbse, Omega, halb niedrige.
Fr. 9 50 — 7,6



48732. Pois prodige de Laxton, demi-nain.
Pea, Laxton's marvel, half dwarf.
Erbse, Laxton's marvel, halb niedrige.
Fr. 6 35 — 5/—

48767. Pois sans parch. tres nain hâtif à châssis.
Sugar-Pea, very dwarf early frame.
Zucker-Erbse, fruheste niedrige Treib-.
Fr 3 » — 2/6

48754. Pois sans parchemin de 40 jours.
Sugar-Pea, six weeks runner.
Zucker-Erbse, sechs Wochen Pfahl-.
Fr. 7 85 — 6/3

A 48768. Pois sans parch. nain hâtif Breton.
Sugar-Pea, extra early dwarf Britanny.
Zucker-Erbse, Breton fruheste niedrige.
Fr. 4 50 — 3/6

48768 Pois sans parch. nain hâtif Breton.
Sugar-Pea, extra early dwarf Britanny.
Zucker-Erbse, Breton fruheste niedrige.
Fr. 5 » — 4/—



A 48767. Pois sans parch. très nain hâtif à châssis.
Sugar-Pea, very dwarf early frame.
Zucker-Erbse, fruheste niedrige Treib-.
Fr. 7 55 — 6/—

Pois de terre. — V. *Arachide.*

Pois oléagineux de Chine. — V. *Soja.*



48758. Pois sans parchemin géant, à très large cosse.
Sugar-Pea, giant very large-podded.
Zucker-Erbse, allergrösste Riesen- Schwert-.
Fr. 17 » — 13/9

48756. Pois sans parchemin, corne de bélier.
Sugar-Pea, tall white-flowering Scimitar.
Zucker-E., weissbluhende krummschotige Säbel.
Fr. 15 80 — 12/9

A48756. Pois sans parchemin, corne de bélier.
Sugar-Pea, tall white-flowering Scimitar.
Zucker-E., weissbluhende krummschotige Säbel.
Fr. 11 » — 8/9

Poivre d'Espagne. — V. *Piment.*
Pomme d'amour. — V. *Tomate.*

A 48784. Pomme de terre Marjolin (germée).
Potato, walnut-leaved kidney (sprouted).
Kartoffel, Marjolin (Sechswochen)](gekeimte).
Fr. 10 » — 8/—



B 48784. Pomme de terre Marjolin (germee).
Potato, walnut-leaved kidney (sprouted).
Kart., Marjolin (Sechswochen) (gekeimte).
Fr. 6 80 — 5/6

C 48784. Pomme de terre Marjolin Tétard.
Fr. 10 50 — 8/6

E 48784. Pomme de terre Princesse.
Fr. 10 » — 8/—

D 48784. P. de terre Roi des Flukes (*King of Flukes*).
Fr. 8 » — 6/6

F 48784. Pomme de terre rognon rose.
Fr. 12 20 — 9/9

G 48784. P. de terre caillou blanc (*Pebble white*).
Fr. 7 50 — 6/—

H 48784. P. de terre Quarantaine violette.
Fr. 13 50 — 10/9



I 48784. Pomme de terre Royal ash-leaved kidney.
Fr. 5 50 — 4/6

J 48784. Pomme de terre de Zélande (*Red Regent's*).
Fr. 8 » — 6/6



K 48720. Pomme de terre early rose (*Rose hâtive*).
Fr. 14 » — 11/3



O 48784. Pomme de terre Blanchard.
Fr. 8 » — 6/6



L 48784. Pomme de terre Champion.
Fr. 8 40 — 6/9



N 18784. Pomme de terre Van der Veer
Fr. 12 » — 9/6

P48784. Pomme de terre chave (*Shaw*).
Fr. 11 15 — 9/—



M48784. P. de terre farineuse rouge (*Red skinned flour-ball*).
Fr. 12 40 — 10/—

Y48784. Pomme de terre Vitelotte.
Fr. 6 80 — 5/6

Q48784. Pomme de terre Chardon (*Riesen Marmont*).
Fr. 16 65 — 13/3



X48784. Pomme de terre violette (*Hundred-fold*).
Fr. 7 50 — 6/—



R48784. Pomme de terre magnum bonum.
Fr. 15 » — 12/—

S48784. **Pomme de terre** Merveille d'Amérique (*American wonder*).
Fr. 12 40 — 10/—

B48785. Pomme de terre Modèle (*Model*).
Fr. 11 10 — 9/—



T48784. Pomme de terre Pousse-debout.
Fr. 10 55 — 8/6



U 48784. Pomme de terre Rosette.
Fr. 8 40 — 6/9



V 48784. Pomme de terre Seguin.
Fr. 12 20 — 9/9



A 48785. Pomme de terre Flocon-de-neige (*Snowflake*).
Fr. 13 65 — 11/—



Z 48784. Pomme de terre Quarantaine de la Halle *ou* de Noisy.
Fr. 7 50 — 6/—

Portulack. — V. *Pourpier.*
Pot-Marigold. — V. *Calendula* (FLEURS).

Potato. — V. *Pomme de terre.*
Potato sweet. — V. *Patate.*



D 48785. Pomme de terre saucisse rouge (*Cottager's red*).
Fr. 15 60 — 12/6



E 48785. Pomme de terre rouge longue de Hollande (*Giant kidney*).
Fr. 10 » — 8/—

48788. Potiron rouge vif gros d'Étampes.
Pumpion, large bright red Etampes Mammoth.
Centner-Kürbiss, hochrother grosser Etampes.
Fr. 6 80 — 5/6

48791. Potiron gris de Boulogne.
Pumpion, large grey Boulogne.
Centner-Kürbiss, hellgrauer grüner Boulogne.
Fr. 8 » — 6/6

Puffbohne. — V. *Fève.*
Pumpion. — V. *Potiron.*
Pumpkin. — V. *Citrouille.*
Purslane. — V. *Pourpier.*

Rabinschen. — V. *Mâche.*
Rabioule. — V. *Navet.*
Radies. — V. *Radis.*

48796. Pourpier vert.
Purslane, green.
Portulack, gruner.
Fr. 8 » — 6/6

48804. Radis rond rose *ou* saumoné.
Radish, turnip scarlet.
Radies, runde rosenrothe.
Fr 4 » — 3 3

48800. Pourpier doré à large feuille.
Purslane, golden extra large.
Portulack, goldgelber sehr breitblättriger.
Fr. 8 40 — 6/9

48806. Radis rond rose à bout blanc.
Radish, turnip scarlet white-tipped.
R., runde rosenrothe mit weissem W.-E.
Fr. 3 » — 2/6

48818. Radis rond blanc petit hâtif.
Radish, turnip early white small.
R., runde frühe weisse kurzlaubige.
Fr. 4 40 — 3/6

48814. Radis rond écarlate.
Radish, turnip deep scarlet.
R., runde frühe scharlachrothe.
Fr. 3 » — 2/6

48830. Radis demi-long rose.
Radish, olive-shaped scarlet.
Radies, ovale frühe rosenrothe.
Fr. 4 40 — 3/6



48832. Radis demi-long rose à bout blanc.
Radish, olive-shaped scarlet white-tipped.
R., ovale frühe rosenrothe mit weissem W.-E.
Fr. 3 » — 2/6

48836. Radis demi-long écarlate.
Radish, half long deep scarlet.
Radies, halblange scharlachrothe.
Fr. 4 40 — 3/6

48838. Radis demi-long écarlate hâtif.
Radish, olive-shaped early deep scarlet.
Radies, ovale frühe scharlachrothe.
Fr. 3 » — 2/6

48822. Radis violet gros rond d'hiver.
Radish, purple large winter.
Rettig, runder violetter Winter-.
Fr. 5 » — 4/—

48849. Radis rond jaune d'or.
Radish, turnip golden yellow.
Radies, runde frühe goldgelbe.
Fr. 3 » — 2/6

48842. Radis demi-long blanc.
Radish, olive-shaped white.
Radies, halblange weisse.
Fr. 4 40 — 3/6

48848. Radis jaune ou roux d'été.
Radish, turnip yellow summer.
Rettig, runder gelber Wiener Sommer-.
Fr. 4 70 — 3/9



48847. R. géant blanc hâtif de Stuttgart.
R., early white giant Stuttgart.
R., weisser grosser von Stuttgart.
Fr. 6 25 — 5/—

48845. Radis demi-long blanc de Strasbourg.
Radish, white Strasburgh or Hospital.
Rettig, weisser halblanger Strassburger.
Fr. 6 25 — 5/—

48846. Radis blanc rond d'été.
Radish, turnip large white summer.
Rettig, runder weisser Sommer-.
Fr. 5 50 — 4/6



48858. Radis gros blanc d'Augsbourg.
Radish, white large Spanish winter.
R., langer weisser Winter- Augsburger.
Fr. 5 50 — 4/6

48862. Radis gris d'hiver de Laon.
Radish, grey long winter Laon.
Rettig, langer grauer Winter- von Laon.
Fr. 10 50 — 8/6



48859. Radis gros blanc de Russie.
Radish, Russian very large white.
Rettig, langer weisser Russischer.
Fr. 9 » — 7/3

48872.
Radis noir gros rond d'hiver.
R., black round Spanish winter.
R., runder schwarzer Winter-.
Fr. 4 40 — 3/6

48868.
Radis violet d'hiver de Gournay.
R., purple large Gournay winter.
R., langer violetter Gournay Winter-.
Fr. 5 » — 4/—

48870.
Radis noir gros long d'hiver.
R., black long Spanish winter.
R. langer schwarzer Winter-.
Fr. 9 » — 7/3

48878.
Radis rose d'hiver de Chine.
Radish, scarlet China winter.
R., Chinesischer rosenrother Winter-.
Fr. 5 » — 4/—

Rampion. — V. *Raiponce.*
Rapuntica. — V. *Onagre bisannuel.*
Rapunzel-Rübe. — V. *Raiponce.*
Rauke. — V. *Roquette.*
Raupenklee. — V. *Scorpiurus* (FLEURS).

Rave. — V. *Navet rave* et *Radis long.*
Rettig. — V. *Radis.*
Rhabarber. — V. *Rhubarbe.*
Rhubarbe. — V. aussi *Rheum* (FLEURS).

48884. Rave rose longue *ou* saumonée.
Radish, long scarlet salmon.
Radies, lange feine rosenrothe.
Fr. 5 90 — 4/9

48885. Rave rose hâtive à châssis.
Radish, long early scarlet short top.
Radies, lange feine rosenrothe Treib-.
Fr. 7 50 — 6/—

48887. Rave de Vienne. R. blanc long de Mai.
Radish, long white Vienna.
Radies, lange weisse Wiener Mai-.
Fr. 6 50 — 5/3

48900. Raiponce.
Rampion.
Rapunzel-Rübe.
Fr. 5 90 — 4/9

48898. Raifort sauvage.
Horse-Radish.
Meer-Rettig.
Fr. 4 » — 3/3

48924. Rhubarbe (pétioles).
Rhubarb (Stalks).
Rhabarber (Stengel).
Fr. 5 50 — 4/6

Rocket. — V. *Roquette.*
Roggenbolle. — V. *Ognon d'Égypte.*
Rohrenlauch. — V. *Ciboule.*
Römischer-Salat. — V. *Laitue romaine.*
Rosemary. — V. *Romarin.*
Rosenkohl. — V. *Chou de Bruxelles.*
Rübe. — V. *Navet.*
Runke. — V. *Roquette.*
Runkelrübe. — V. *Betterave.*
Rutabaga. — V. *Chou-navet Rutabaga.*
Sage. — V. *Salvia* (Fleurs).
Salbei. — V. *Salvia* (Fleurs).
Salsifis noir. — V. *Scorsonère.*
Sauerampfer. — V. *Oseille.*
Savory. — V. *Sarriette.*
Savoy. — V. *Choux de Milan.*
Savoyerkool. — V. *Choux de Milan.*
Scarole. — V. *Chicorée scarole.*
Schafmäulchen. — V. *Mâche.*
Schalotte. — V. *Échalote.*
Schlangenkraut. — V. *Estragon.*
Schneckenklee. — V. *Limaçon.*
Schnittlauch. — V. *Ciboulette.*
Schnittzwiebel. — V. *Ciboule.*
Schwamm. — V. *Champignon.*
Schwarzkümmel. — V. *Nigelle aromatique.*
Schwarzwurzel. — V. *Scorsonère.*
Scurvy-grass. — V. *Cochlearia.*
Sea-Fennel. — V. *Perce-pierre.*
Sea-Kale. — V. *Crambé.*
Sea-Samphire. — V. *Perce-pierre.*
Sellerie. — V. *Céleri.*
Senf. — V. *Moutarde.*
Senfkohl. — V. *Roquette.*
Shallot. — V. *Échalote.*
Skirret. — V. *Chervis.*
Skorpionskraut. — V. *Scorpiurus* (Fleurs).
Snails. — V. *Limaçon.*
Soja. — V. aussi aux Plantes fourragères.
Sorrel. — V. *Oseille.*

48932. Roquette.
Rocket.
Runke.
Fr. 5 50 — 4/6

48936. Salsifis blanc.
Salsify.
Haferwurzel.
Fr. 5 50 — 4/6

48928. Romarin.
Rosemary.
Rosmarin.
Fr. 7 15 — 5/9

48942. Sarriette vivace. S. d'hiver.
Savory, winter or *perennial.*
Bohnenkraut, perennirendes Winter-.
Fr. 6 50 — 5/3

48940. Sarriette commune. S. annuelle.
Savory, summer or *annual.*
Bohnenkraut, gewöhnliches.
Fr. 8 » — 6/6

48950. Scorsonère.
Scorzonera.
Schwarzwurzel.
Fr. 7 15 — 5/9

48948. Scolyme d'Espagne.
Scolymus Hispanicus.
Golden thistle.
Fr 8 » — 6/6

48952. Souchet comestible.
Cyperus esculentus.
Erdmandel.
Fr. 7 15 — 5/9

Spargel. — V. *Asperge.*
Spike. — V. *Lavande.*
Spilanthe. — V. *Cresson de Para.*
Spinage. — V. *Épinard.*
Spinage-Beet. — V. *Poirée.*
Spinage Mountain. — V. *Atriplex* (Fleurs).
Spinage New-Zealand. — V. *Tétragone.*
Spinat. — V. *Épinard.*
Sprossen-Kohl. — V. *Chou de Bruxelles.*
Squash. — V. *Courge, Giraumon, Pâtisson.*
Strawberry. — V. *Fraisier.*
Succory. — V. *Chicorée sauvage.*
Sugar-Beet. — V. *Betterave à sucre.*
Swedish-Turnip. — V. *Chou-navet.*
Swiss-Chard. — V. *Poirée à carde.*
Thym. — V. *Thymus* (Fleurs).

48944. Sauge officinale.
Sage.
Salbei.
Fr. 9 » — 7/3

48956. Tétragone cornue. T. expansa.
Spinage, New-Zealand.
Spinat, Neuseeländischer.
Fr. 7 50 — 6/—



48968. Tomate rouge à tige raide de Laye.
Tomato, upright red Laye's or *Tree-T.*
Tomate, aufrechtstämmige von Laye.
Fr. 6 25 — 5/—

48972. Tomate rouge grosse hâtive.
Tomato, early large red.
Tomate, rothe grossfruchtige frühe.
Fr. 7 15 — 5/9

48982. Tomate cerise.
Tomato, cherry.
Tomate, kirschförmige.
Fr. 7 15 — 5/9

48984. Tomate en poire.
Tomato, pearshaped.
Tomate, birnförmige
Fr. 4 40 — 3/6

Topinambour. — V. aux PLANTES FOURRAGÈRES.
Trapa natans. — V. aux FLEURS.
Tronchuda. — V. *Chou à grosses côtes.*
Turban Squash. — V. *Giraumon.*
Türkenbund. — V. *Giraumon.*
Turnip. — V. *Navet.*
Turnip-Swedish. — V. *Chou-navet.*
Unterkohlrabi. — V. *Chou-navet.*
Valériane d'Alger. — V. *Valeriana cornucopiæ* (FLEURS).
Vegetable marrow. — V. *Courge à la moelle.*
Vegetable oyster. — V. *Salsifis.*
Wassernuss. — V. *Trapa natans* (FLEURS).
Water-Chestnut. — V. *Trapa natans* (FLEURS).
Water-Melon. — V. *Melon d'eau Pastèque.*
Welsh-Onion. — V. *Ciboule.*
Winged-Pea. — V. *Lotus tetragonolobus* (FLEURS).
Wirsing. — V. *Choux de Milan.*
Witloof. — V. *Chicorée à grosse racine.*
Worms. — V. *Vers.*
Würme. — V. *Vers.*
Yam. — V. *Igname de la Chine.*
Zierkürbiss. — V. *Cucurbita* (FLEURS).
Zipolle. — V. *Ciboule.*
Zuckerwurzel. — V. *Chervis.*
Zwiebel. — V. *Ognon.*

48969. Tomate pomme améliorée.
Tomato, appleshaped improved.
Tomate, verbesserte apfelförmige.
Fr. 11 » — 8/9

48985. Tomate groseille.
Tomato, red currant.
Tomate, Trauben-.
Fr. 9 » — 7/3

48974. Tomate rouge naine hâtive.
Tomato, early dwarf red.
Tomate, früher rother Zwerg-.
Fr. 6 50 — 5/3

48996. Vers. Astragalus hamosus.
Worms.
Würme.
Fr. 8 » — 6/6

48967. Tomate rouge grosse lisse. T. Trophy.
Tomato, large red smooth Trophy.
Tomate, rothe grossfrüchtige glattschalige.
Fr. 22 70 — 18/—

PLANTES FOURRAGÈRES



49020.
Blé Prince Albert (Epillet de), glumes fermées.
Part of an ear of Prince Albert Wheat.
Aehren-Theil von Prinz-Albert Weizen.
Fr. 3 40 — 2/9

49120.
Maïs sucré.
Sugar-Corn.
Zucker-Mais.
Fr. 8 » — 6/6

49021.
Blé Prince Albert (Epillet de), glumes ouvertes.
Part of an ear of Prince Albert Wheat.
Aehren-Theil von Prinz-Albert Weizen.
Fr. 4 » — 3/3

49100. Maïs dent de cheval *ou* géant Caragua.
Indian-Corn, white tall horse tooth.
Maïs, grosser Amerikanischer Pferdezahn.
Fr. 11 80 — 9/6

49140. Sorgho sucré du Minnesota.
Holcus, Minnesota amber cane.
Zucker-Hirse fruhe Minnesota.
Fr. 15 10 — 12/—

49200. Panicum elongatum.
Moschito grass, black.
Muskito-Gras, schwarzes.
Fr. 33 80 — 27/—

49242. Trèfle incarnat à fleur blanche.
Clover, crimson white-flowering.
Klee, weissbluhender Incarnat-
Fr. 13 40 — 10/9

49240. Trèfle incarnat hâtif. T. farouche.
Clover, early crimson-flowering.
Klee, fruher rothbluhender Incarnat-.
Fr. 8 » — 6/6

49241. Trèfle incarnat tardif.
Clover, late crimson-flowering.
Klee, später rothbluhender Incarnat-.
Fr. 14 75 — 11/9

49230. Colza nain de Hambourg.
Rape, large-seeded dwarf Hamburgh.
Raps, niedriger von Hamburg.
Fr. 8 40 — 6/9

49220. Teosinte.
Reana luxurians.
Fr. 18 70 — 15/—

49250. Soja hispida.
Soja Bean.
Fr. 9 » — 7/3



49253. Topinambour.
Jerusalem Artichoke.
Erdapfel. Erdbirne.
Fr. 5 50 — 4/6



49256. Topinambour.
Jerusalem Artichoke.
Erdapfel. Erdbirne.
Fr. 6 80 — 5/6

ARBRES — FRUITS

CLICHÉS DIVERS

49280. Pêche Galande *ou* Bellegarde.
Fr. 22 » — 17/6

49320. Poire Duchesse d'hiver.
Fr. 20 70 — 16/6



49310. Poire Choisnard.
Fr. 11 70 — 9/3



49300. Poire Besi-Mai.
Fr. 13 » — 10/6

49340. Poire Hélène Grégoire.
Fr. 9 40 — 7/6

49360. Poire Nouvelle-Fulvie.
Fr. 16 90 — 13/6

49330. Poire Général Tottleben.
Fr. 19 50 — 15/6



49350. Poire Madame Treyve.
Fr. 21 80 — 17/6



49380. Prune tardive musquée.
Plum, late musk-scented.
Pflaume, späte gewürzhafte.
Fr. 3 75 — 3/—

49405.
Battoir pour fouler la terre.
Beetle to make the soil firm.
Ramme um die Erde zu stampfen.
Fr. 3 » — 2/6

49400. Arrosoir à long goulot.
Watercan with long spout.
Giesskanne mit langem Rohr.
Fr. 5 » — 4/—

49425. Corbeille divisée en quatre parties.
Round bed with cross divisions.
Körbchen in Kreuz getheilt.
Fr. 3 » — 2/6

49410. Bouquet, ognons à fleurs variés.
Bouquet of various bulbous-plants.
Bouquet von Blumen (von Knollen).
Fr 11 50 — 9/3

49430. Corbeille divisée en six parties.
Round bed with radiated divisions.
Körbchen in sechs Theilen getheilt.
Fr. 3 » — 2/6



49415. Châssis recouvert d'un paillasson.
Frame covered against frost.
Bedecktes Mistbeet.
Fr. 5 » — 4/—

49450. Étiquette à ficher.
Pointed label.
Zugespitzte Etiquette.
Fr. 3 » — 2/6



49420. Châssis, semis sur couche.
Frame for seedlings.
Glaskasten fur Sämlinge.
Fr. 4 70 — 3/9

49435. Corbeille ronde très bombée.
Round incurved bed.
Rundes ausgebogenes Körbchen.
Fr. 3 » — 2/6



49453. Acacia leiophylla (fragment d'écorce)
Acacia leiophylla (rind).
Acacia leiophylla (Rinde).
Fr. 3 80 — 3/—

49440. Corbeille ou rosace étoilée.
Round bed starshaped.
Rundbeet mit 8 Strahlen.
Fr. 3 » — 2/6

49455. Frontispice de catalogue.
Frontispiece of catalogue.
Frontispice eines Catalogs.
Fr. 14 60 — 11/9



49495. Plantation en allées.
Plantation in lines.
Pflanzung in Reihen.
Fr. 3 » — 2/6

49500. Plantation en carrés.
Plantation in squares.
Pflanzung in Vierecken.
Fr. 3 » — 2/6

49470. Houlette.
Trowel.
Pflanzkelle.
Fr. 3 » — 2/6



49505. Plantation en triangles.
Plantation in triangles.
Pflanzung in Dreiecken.
Fr. 3 » — 2/6

49510. Plantation en quinconces.
Plantation in angle-ways.
Pflanzung Kreuz-.
Fr. 3 » — 2/6



49480. Parterre (Modele de).
Model of bedding.
Model von Beeten.
Fr. 4 » — 3/3



49485. Parterre (Modèle de).
Model of bedding.
Model von Beeten.
Fr. 4 » — 3/3



49490. Parterre (Modele de).
Model of bedding.
Model von Beeten.
Fr. 4 » — 3/3

49475. Paillasson.
Strawmat.
Strohmatte.
Fr. 4 70 — 3/9

49530. Repiquage en costière, avec abri.
Planting in border with protection.
Pflanzung in geschützter Rabatte.
Fr. 5 50 — 4/6



49535. Repiquage en costière non abritée.
Planting in border without protection.
Pflanzung in ungeschützter Rabatte.
Fr. 5 90 — 4/9



49545. Repiquage sous châssis aéré.
Planting in an aerated frame.
Pflanzung in gelüfteten Kasten.
Fr. 4 70 — 3/9



49540. Repiquage en pots sous châssis.
Seedlings pricked out in pots under frame.
Sämlinge in Töpfen in Kasten pikirt.
Fr. 11 25 — 9/—



49525. Pots remplaçant la cloche.
Pots replacing glass-bells.
Töpfe Glasglocken ersetzend.
Fr. 3 » — 2/6

49550. Rosace en forme de croix.
Roset cross-shaped.
Rosette kreuzförmige.
Fr. 3 » — 2/6



49570. Semis en pots avec feuilles de verre.
Sowing in pots with panes of glass.
Sämlinge in Töpfen mit Glasscheiben.
Fr. 3 » — 2/6



49565. Semis en compartiments.
Sowing in shallow squares.
Aussaat in flachen Gruben.
Fr. 5 » — 4/—

49555. Rosace ou étoile à lignes brisées.
Bed starshaped.
Stern mit geknickten Strahlen.
Fr. 3 40 — 2/9



49575. Semis en rayon ou à la baguette.
Sowing in lines.
Sämlinge in Reihen.
Fr. 5 90 — 4/9

a



49585. Semis sous cloche.
Sowing under glassbell.
Aussaat unter Glasglocken.
Fr. 3 » — 2/6



49560. Segment de corbeille.
Part of a round bed.
Ausschnitt eines Körbchen.
Fr. 3 » — 2/6

b



49580. Semis sous cloche aérée.
Sowing under aerated glassbell.
Aussaat unter gelufteten Glasglocken.
Fr. 3 » — 2/6

49600. Vase garni de Jacinthes fleuries.
Vase with flowered Hyacinths.
Topf mit bluhenden Hyazinthen.
Fr. 10 » — 8/—

49445. Crémaillère.
Notched tally.
Kerbholz.
Fr. 3 » — 2/6

49605. Vase à crocus, grand modèle.
Vase for Crocuses, large size.
Topf fur Crocus, grosses Modell.
Fr. 6 80 — 5/6

49607.
Coupe à crocus.
Bowl for crocuses.
Napf fur crocus.
Fr. 3 40 — 2/9

49611.
Vase à jacinthe, mexicain.
Vase for hyacinth, mexican style.
Hyazinthen-Glas, mexikanisches Modell.
Fr. 3 » — 2/6

49607.
Vase à crocus, petit modèle.
Vase for crocuses, small size.
Topf fur crocus, kleines Modell.
Fr. 3 » — 2/6

49608.
Vase à jacinthe, balustre.
Vase for hyacinth, balustre style.
Hyazinthen-Glas, balustre Modell.
Fr. 3 » — 2/6

49606.
Vase à crocus, artistique, petit modèle.
Vase for crocuses, (artistic) small size.
Topf fur crocus, (artistisch) kleines Modell.
Fr. 5 » — 4/—

49610.
Vase à jacinthe, japonais.
Vase for hyacinth, japanese style.
Hyazinthen-Glas, japanesisches Modell.
Fr. 3 » — 2/6

49612.
Vase à jacinthe, milanais.
Vase for hyacinth, milanese style.
Hyazinthen-Glas, mailänder Modell.
Fr. 3 » — 2/6

49613.
Vase à jacinthe, Campana.
Vase for hyacinth, Campana style.
Hyazinthen-Glas, Campana Modell.
Fr. 3 » — 2/6

49369.
Vase à jacinthe, italien.
Vase for hyacinth, italian style.
Hyazinthen-Glas, italienisches Modell.
Fr. 3 » — 2/6



49620. Sécateur nº 45.
Fr. 3 » — 2/6

49621. Sécateur nº 74.
French Secateur.
Baumscheere.
Fr. 3 » — 2/6

49622. Sécateur nº 81.
Fr. 3 » — 2/6



49623. Sécateur Delaunay.
F. 3 » — 2/6



49624. Sécateur Febvre.
Fr. 3 » — 2/6



49625. Sécateur Saladin.
Fr. 3 » — 2/6

Fr. 80 — 40/—

CONTENU

CONTENTS — INHALT

	Pages
Principaux Ouvrages publiés par Vilmorin-Andrieux et C^ie^ *Principal books published by Vilmorin-Andrieux et C^o^* *Haupt- Werke herausgegeben von Vilmorin-Andrieux und C^ie^*	II
Clichés galvano-cuivre, Conditions de vente *Electrotypes, Terms of sale* *Kupferniederschlæge, Verkaufs-Bedingungen*	V
Nota	VI
Fleurs *Flowers* *Blumen*	1 à 308
Plantes potagères *Vegetables* *Gemüse*	309 à 504
Plantes fourragères *Forage-plants* *Futter-Pflanzen*	505 à 514
Arbres, Fruits *Trees, Fruits* *Bäume, Früchte*	515 à 527
Clichés divers *Miscellaneous* *Verschiedene Clichés*	527 à 542

PARIS. — IMPRIMERIE FÉLIX MALTESTE ET Cie
22, RUE DUSSOUBS, 22